

CATALOGO PRODOTTI 2021

MADE IN ITALY





Canalizzazione e raccolta
Catch basin - drainage system
Canalisation et drainage
Evacuacion de agua en plastico



Aereazione e gocciolatoi
Ventilation and drip cap
Aeration et gargouilles pour balcon
Ventilacion y gárgolas para el balcón



Tetto
Roof
Toit
Tejado



Vetrocimento
Glass block - accessories
Brique de verre
Guadianas y accesorios



Distanziatori, profili e bagno
Spacers, profiles and bathroom
Entretoise, profil et salle de bain
Distanciadores, perfiles y baño




Rinforzo calcestruzzo - intonaco
Concrete reinforcement - plaster
Renforcement concretes - plâtre
Renfuerzo hormigon y revoco



Accessori per isolamento termico
Accessories for external insulation
Accessoires pour l'isolation thermique extérieur
Accesorios para aislamiento térmico por el exterior



Cantieristica e ferramenta
Building equipment and tools
Matériel et outillage de chantier
Equipos y herramientas para la construcción



Antinfortunistica
Safety
Equipements pour la protection individuelle
Seguridad



Grigliati e zincati
Galvanized grating
Grilles galvanises
Rejillas en cinc



Bureau Veritas Certification

GRUPPO STAMPLAST S.P.A.

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

Via P.le per Ostuni Km 1,7 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Commercializzazione all'ingrosso di articoli in plastica e metallo per l'edilizia e di DPI per il settore edile ed industriale e rete in fibra di vetro per intonaci.

IAF: 29

Data della certificazione originale:	07-Luglio-2015
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:	06-Luglio-2021
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:	29-Settembre-2021
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	07-Gennaio-2022
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	06-Luglio-2024
Certificato Numero: IT311844	Versione: 1 Data di emissione: 07-Gennaio-2022



GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia



SGQ N° 009A

Membro degli Accordi di Mutua Riconoscenza EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it





Bureau Veritas Certification

GRUPPO STAMPLAST S.P.A.

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Certified site:

Via P.le per Ostuni Km 1,7 - 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015

Scope of certification

Wholesale marketing of plastic and metal products for building, IPD for the construction and industrial sectors and fiberglass mesh for concrete reinforcement.

IAF: 29

Original cycle start date:	07-July-2015
Expiry date of previous cycle:	06-July-2021
Certification / Recertification Audit date:	29-September-2021
Certification / Recertification cycle start date:	07-January-2022
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	06-July-2024
Certificate No.: IT311844	Version: 1 Issue Date: 07-January-2022



GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager



SGQ N° 009A
Membro degli Accordi di Mutua Riconoscenza EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Certification body address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.

To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it





LE NOSTRE FIERE NEL MONDO.
OUR FAIRS IN THE WORLD.
NOS EXPOSITION DANS LE MONDE.
NUESTRAS EXPOSICIÓN EN EL MUNDO.



Canalizzazione e raccolta

Catch basin - drainage system

Canalisation et drainage

Evacuacion de agua en plastico

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.

Codice prodotto
Product code

MOD.

Modello
Model



Colore
Color



Pezzi in confezione
Pieces in package



Pezzi sul bancale
Pieces in pallet



Dimensione bancale
Pallet size




Peso
Weight

POZZETTO SINGOLO "SUPER"



MADE IN ITALY



Plastica rinforzata
e multiattacco per tubo

Prodotto dal GRUPPO STAMPLAST il pozzetto ha un design innovativo e combina una buona resistenza ad un peso ridotto. Il design brevettato consente di immagazzinare il 50% di articoli in più rispetto alla concorrenza razionalizzandone soprattutto il trasporto.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

CATCH BASIN "SUPER"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the catch basin features a modern and functional design combining good strength with low weight. The patented design allows you to store 50% higher quantity than competitors making transportation more convenient.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

REGARD DE BRANCHEMENT
"SUPER"

ARQUETA MONOLÍTICA
"SUPER"

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
PS20-02	20x20	●	1	456	80x120x240	0,390 kg/pz
PS30-02	30x30	●	1	208	120x120x240	0,940 kg/pz
PS40-02	40x40	●	1	90	120x120x240	1,910 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	H1*	H2*	Ingressi/Uscite**/Outlets**
20x20	19,6	18,7	16,5	13,3	50-63-80-100-110
30x30	29,2	28,7	26,3	15,0	80-100-110-125
40x40	39,4	37,4	34,6	22,0	80-100-110-125-140-160

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS




- Prodotto dal GRUPPO STAMPLAST garantisce un'ottima resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e chimici. Il design brevettato consente di immagazzinare il 50% di articoli in più rispetto alla concorrenza razionalizzandone soprattutto il trasporto. Rispetto alla versione "SUPER" è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza.

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

- OPCATCH BASIN "TOP"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it provides excellent impact, weathering and chemicals resistance. The patented design allows you to store 50% higher quantity than competitors making transportation more convenient. Compared to the version "SUPER" has been reinforced providing better resistance.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

- REGARD DE BRANCHEMENT
"TOP"

- ARQUETA MONOLÍTICA
"TOP"



Plastica rinforzata
e multiattacco per tubo

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
PS20-01	20x20	●	1	450	100x120x230	0,520 kg/pz
PS25-01	25x25	●	1	160	100x120x230	1,630 kg/pz
PS30-01	30x30	●	1	176	120x120x240	1,200 kg/pz
PS40-01	40x40	●	1	63	120x120x240	2,700 kg/pz
PS55-01	55x55	●	1	20	110x120x230	6,200 kg/pz
PS20-01V	20x20	●	1	450	100x120x230	0,520 kg/pz
PS30-01V	30x30	●	1	160	120x120x240	1,200 kg/pz
PS40-01V	40x40	●	1	63	120x120x240	2,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	H1*	H2*	Ingressi/Uscite**/Outlets**
20x20	19,6	20	18	10	50-63-80-100-125
25x25	24	24,9	22,4	12	63-80-100-125-140-160
30x30	29,2	29,5	27,3	14,7	63-80-100-110-125-140
40x40	39,4	39,4	36,8	19,6	80-100-110-125-140-160-200
55x55	54,5	52	48,4	26,6	160-200-250-315

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS



 Prodotta da GRUPPO STAMPLAST garantisce, abbinata al nostro pozzetto, una sifonatura eccellente ed una semplicità di utilizzo ineguagliata.
 Materiale: Polipropilene Copolimero caricato.

 **WATER TRAP**
 Produced by GRUPPO STAMPLAST it ensures, combined with our catch basin, an excellent siphon and a peerless simplicity of use.
 Material: Polypropylene Copolymer.

 **PLAQUE DE SIPHON**

 **PLACA SIFÓNICA**

COLORI / COLORS

**SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET**


COD.	MOD.*			
VEL20-01	20x20	●	100	0,093 kg/pz
VEL30-01	30x30	●	30	0,291 kg/pz
VEL40-01	40x40	●	48	0,494 kg/pz
VEL55-01	55x55	●	20	0,930 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	H*
20x20	15,6	15,5	11,0	2,6
30x30	24,8	25,2	19,1	4,7
40x40	34,5	35	--	5,25
55x55	48,5	41,6	34	8

*MEASURES IN CENTIMETERS




 **GUARNIZIONE**
 La guarnizione abbinata al pozzetto o al telaio evita eventuali infiltrazioni d'acqua.
 Materiale: Gomma.


 **GASKET**
 The gasket combined with the catch basin or to the frame avoids any water infiltration.
 Material: Rubber.

 **SCEAU**


 **SELLO**



Guarnizione installata nel pozzetto

**GUARNIZIONE**

COLORI / COLORS

**SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET**

COD.	MOD.*			
GUA20-01	20x20	●	20	0,030 kg/pz
GUA30-01	30x30	●	20	0,045 kg/pz
GUA40-01	40x40	●	20	0,075 kg/pz
GUA55-01	55x55	●	20	0,120 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	Spessore / Thickness*
20x20	18,5	1,6	0,2
30x30	28	1,5	0,2
40x40	38	1,8	0,2
55x55	53	2,1	0,2



*MEASURES IN CENTIMETERS

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed è dotato di maniglia per facilitarne l'apertura.
 Materiale: Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica.

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has an excellent resistance to atmospheric agents and is equipped with handles for easy opening.
 Material: Epoxy powder coated ductile cast-iron.

COUVERCLE EN FONTE

TAPA INDIVIDUAL DE HIERRO FUNDIDO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CG20-01	20x20	●	1	200	80x80x40	2,100 kg/pz
CG30-01	30x30	●	1	100	90x90x40	4,500 kg/pz
CG40-01	40x40	●	1	80	80x80x70	8,500 kg/pz
CG55-01	55x55	●	1	52	110x110x60	17,200 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Classe di carico / Load class
20x20	18,5	1,9	B 125
30x30	28	2	B 125
40x40	38	2,7	B 125
55x55	53	3,6	B 125

*MEASURES IN CENTIMETERS



Verniciatura
con polvere epossidica



CHIUSINO "TOP" CON VITI




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione "NOR", dal quale eredita il design esterno, il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica e prevede la chiusura con le viti.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE COVER "TOP" WITH SCREWS
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version "NOR", from which it inherits the exterior design, the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance and features closure with screws.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

COUVERCLE "TOP" AVEC DES VIS

TAPA INDIVIDUAL "TOP" CON TORNILLOS



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS



Elemento di presa del chiusino



Compatibile con il pozzetto "SUPER" a pag.10

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSP20-01B	Chiusino 20x20	●	1	1332	120x120x120	0,370 kg/pz
CSP30-01B	Chiusino 30x30	●	1	480	120x120x120	0,935 kg/pz
CSP40-01B	Chiusino 40x40	●	1	234	120x120x120	2,150 kg/pz
CSP55-01B	Chiusino 55x55	●	1	100	120x120x120	7,040 kg/pz
VITI-01CHIUSINO	Vite TC Blister 4pz	●	100	--	--	0,020 kg/bl

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,3kN
30x30	28	3,8	14,4kN
40x40	38	4,2	22,6kN
55x55	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici e garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo.
 Materiale: Polipropilene
 Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE COVER "NOR"
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has a simple design, a good resistance to the atmospheric agents with excellent value for money.
 Material: Stabilized Polypropylene
 Copolymer with anti UV.

COUVERCLE "NOR"

TAPA INDIVIDUAL "NOR"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSL20-01	20x20	●	1	2016	120x120x120	0,204 kg/pz
CSL30-01	30x30	●	1	800	120x120x120	0,500 kg/pz
CSL40-01	40x40	●	1	405	120x120x120	1,100 kg/pz
CSL55-01	55x55	●	1	112	120x120x120	3,760 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,6	1,9	3,1kN
30x30	28	2	4,5kN
40x40	38	2,5	6,9kN
55x55	53	4,6	8,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



Elemento di presa del chiusino



CHIUSINO SINGOLO "SUPER"




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in polipropilene copolimero caricato con anti UV, garantisce una facile applicazione e un'ottima resistenza ad urti e agenti atmosferici. Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone. Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE COVER "SUPER"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in stabilized polypropylene copolymer, it guarantees an easy application and a good resistance to bumps and atmospheric agents. The opening of the 55x55cm cover is with bolt. Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.


COUVERCLE "SUPER"

TAPA INDIVIDUAL "SUPER"




Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS



Elemento di presa del chiusino



Dettaglio apertura con bullone sul modello 55x55 cm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CS20-01	20x20	●	1	1200	100x120x120	0,352 kg/pz
CS25-01	25x25	●	1	1008	100x100x120	0,660 kg/pz
CS30-01	30x30	●	1	468	85x120x120	0,744 kg/pz
CS40-01	40x40	●	1	192	80x120x120	1,755 kg/pz
CS55-01	55x55	●	1	92	120x120x120	6,340 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,5	3,5kN
25x25	23,4	3	9,8kN
30x30	28	2,8	6,8kN
40x40	38	3,3	9,1kN
55x55	53	5,6	16,5kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





Prodotta da GRUPPO STAMPLAST dispone di maglia antitacco e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige resistenza, versatilità e design. Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone. Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE GRATING "SUPER"
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it's characterized by heelproof system and radiant reinforcements that make it the ideal solution for those who demand resistance, versatility and design. The opening of the 55x55cm cover is with bolt. Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

GRILLE "SUPER"

REJILLA INDIVIDUAL "SUPER"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GS20-01	20x20	●	1	1200	100x120x120	0,316 kg/pz
GS25-01	25x25	●	1	1008	100x100x120	0,579 kg/pz
GS30-01	30x30	●	1	468	85x120x120	0,638 kg/pz
GS40-01	40x40	●	1	192	80x120x120	1,307 kg/pz
GS55-01	55x55	●	1	92	120x120x120	5,740 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,5	3,3kN
25x25	23,4	3	8,8kN
30x30	28	2,8	6,4kN
40x40	38	3,3	8,5kN
55x55	53	5,6	16,5kN


*MEASURES IN CENTIMETERS



Elemento di presa della griglia



Dettaglio apertura con bullone sul modello 55x55 cm



CHIUSINO SINGOLO "TOP"





MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione NOR il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica.
Materiale:
- Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

SINGLE COVER "TOP"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version "NOR", the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance.
Material:
- Stabilized Polypropylene Copolymer.
- Dye for green version.

COUVERCLE "TOP"

TAPA INDIVIDUAL "TOP"



COLORI / COLORS

Vista struttura inferiore



Elemento di presa
del chiusino

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSP20-01	20x20	●	1	1332	120x120x120	0,370 kg/pz
CSP30-01	30x30	●	1	480	120x120x120	0,935 kg/pz
CSP40-01	40x40	●	1	234	120x120x120	2,150 kg/pz
CSP55-01	55x55	●	1	100	120x120x120	7,040 kg/pz
CSP20-02	20x20	●	1	1332	120x120x120	0,305 kg/pz
CSP30-02	30x30	●	1	480	120x120x120	0,748 kg/pz
CSP40-02	40x40	●	1	234	120x120x120	1,750 kg/pz
CSP55-01V	55x55	●	1	100	120x120x120	5,640 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,3kN
30x30	28	3,8	14,4kN
40x40	38	4,2	22,6kN
55x55	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





- Prodotta da GRUPPO STAMPLAST ha un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione "NOR" la griglia è stata rinforzata per ottenere una migliore resistenza meccanica.
- Materiale:**
- Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
 - Colorante per la versione verde.

- SINGLE GRATING "TOP"**
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has a simple design and a good resistance to the atmospheric agents. Compared to the version "NOR" the grating has been reinforced providing better mechanical resistance.
- Material:**
- Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
 - Dye for green version.

- GRILLE "TOP"**

- REJILLA INDIVIDUAL "TOP"**



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GSP20-01	20x20	●	1	1332	120x120x120	0,350 kg/pz
GSP30-01	30x30	●	1	480	120x120x120	0,858 kg/pz
GSP40-01	40x40	●	1	234	120x120x120	1,960 kg/pz
GSP55-01	55x55	●	1	100	120x120x120	6,700 kg/pz
GSP20-02	20x20	●	1	1332	120x120x120	0,286 kg/pz
GSP30-02	30x30	●	1	480	120x120x120	0,660 kg/pz
GSP40-02	40x40	●	1	234	120x120x120	1,640 kg/pz
GSP55-01V	55x55	●	1	100	120x120x120	5,360 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,1kN
30x30	28	3,8	11,4kN
40x40	38	3,8	21,4kN
55x55	53	4,9	41,7kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



Elemento di presa della griglia



CHIUSINO SINGOLO "SUPER TOP"





MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è dotato di maniglie per facilitarne l'apertura e ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE COVER "SUPER TOP" Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it features a handle in order to facilitate the opening and good atmospheric agents resistance.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.


COUVERCLE "SUPER TOP"

TAPA INDIVIDUAL "SUPER TOP"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS



Maniglia di presa del chiusino

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSM20-02	20x20	●	1	1332	120x120x120	0,386 kg/pz
CSM30-02	30x30	●	1	480	120x120x120	0,951 kg/pz
CSM40-02	40x40	●	1	234	120x120x120	2,170 kg/pz
CSM55-02	55x55	●	1	100	120x120x120	7,550 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,3kN
30x30	28	3,8	14,4kN
40x40	38	3,8	22,6kN
55x55	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





- Prodotta da GRUPPO STAMPLAST ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.
 La griglia è dotata di maniglia per facilitarne l'apertura e di maglia antitacco.
 Materiale: Polipropilene
 Copolimero caricato con anti UV.

- SINGLE GRATING "SUPER TOP"**
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it has excellent resistance to the atmospheric agents.
 The grating features a handle in order to facilitate the opening and a heelproof system.
 Material: Stabilized Polypropylene
 Copolymer with anti UV.

- GRILLE "SUPER TOP"**

- REJILLA INDIVIDUAL "SUPER TOP"**



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GSM20-02	20x20	●	1	1332	120x120x120	0,366 kg/pz
GSM30-02	30x30	●	1	480	120x120x120	0,874 kg/pz
GSM40-02	40x40	●	1	234	120x120x120	1,980 kg/pz
GSM55-02	55x55	●	1	100	120x120x120	7,210 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	18,5	2,9	6,1kN
30x30	28	3,8	11,4kN
40x40	38	3,8	21,4kN
55x55	53	4,9	41,7kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



Elemento di presa della griglia



TELAIO + CHIUSINO "TOP" CON VITI




MADE IN ITALY

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici.
Rispetto alla versione "NOR", dal quale eredita il design esterno, il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica e prevede la chiusura con le viti.
Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

FRAME - COVER
"TOP" WITH SCREWS
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents.
Compared to the version "NOR", from which it inherits the exterior design, the manhole cover has been reinforced providing better mechanical resistance and features closure with screws.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CADRE - COUVERCLE
"TOP" AVEC DES VIS

TELAR - TAPA
"TOP" CON TORNILLOS




Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS



Guarnizione a pag.11



La guarnizione combacia perfettamente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TSN20+CSP20A	20x20	●	32	1152	105x120x240	0,660 kg/pz
TSN30+CSP30A	30x30	●	14	504	105x120x225	1,350 kg/pz
TSN40+CSP40A	40x40	●	6	252	100x120x240	2,860 kg/pz
TSN55+CSP55A	55x55	●	3	120	120x120x250	8,850 kg/pz
VITI-01CHIUSINO	Vite TC Blister 4pz	●	100	--	--	0,020 kg/bl

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	D*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	16,7	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	27,2	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	36,2	4,2	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	50,7	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice, una buona resistenza agli agenti atmosferici garantendo comunque un ottimo rapporto qualità prezzo. Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

FRAME + COVER "NOR"
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design, a good resistance to the atmospheric agents with excellent value for money. Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CADRE + COUVERCLE "NOR"

TELAR + TAPA "NOR"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TS20+CSL20	20x20	●	32	896	100x120x240	0,394 kg/pz
TS30+CSL30	30x30	●	14	504	100x120x225	0,940 kg/pz
TS40+CSL40	40x40	●	6	252	100x120x240	1,740 kg/pz
TS55+CSL55	55x55	●	4	144	120x120x245	4,950 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	21,2	3,7	18,5	1,9	3,1kN
30x30	33	31,8	3,8	28	2	4,5kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	2,5	6,9kN
55x55	58,4	54,3	5,2	53	4,6	8,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + CHIUSINO "SUPER"




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST garantisce una facile applicazione e un'ottima resistenza ad urti e agenti atmosferici.
I modelli 35x35cm, 45x45cm e 55x55cm sono dotati di apertura con bullone.
Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

FRAME - COVER "SUPER"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it guarantees an easy application and a good resistance to bumps and atmospheric agents.
The opening of the 35x35cm, 45x45cm and 55x55cm cover are with bolt.
Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.

CADRE + COUVERCLE "SUPER"

TELAR + TAPA "SUPER"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TS20+CS20	20x20	●	28	1176	100x120x245	0,542 kg/pz
TS25+CS25	25x25	●	20	720	80x120x245	0,911 kg/pz
TS30+CS30	30x30	●	14	448	100x100x250	1,184 kg/pz
TS35+CS35	35x35	●	7	294	100x120x240	1,890 kg/pz
TS40+CS40	40x40	●	6	252	100x120x240	2,400 kg/pz
TS45+CS45	45x45	●	5	200	100x120x210	4,176 kg/pz
TS55+CS55	55x55	●	4	144	120x120x245	7,530 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	21,2	16,5	3,9	18,5	2,5	3,5kN
25x25	26,8	20,9	3,8	23,4	3	9,8kN
30x30	32,5	25,2	4	28	2,8	6,8kN
35x35	37,2	30,1	3,8	32,9	3,4	7,3kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	3,3	9,1kN
45x45	47,5	39,7	4,5	43	4,1	--
55x55	58,4	54,3	5,2	53	5,6	16,5kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





Prodotti da GRUPPO STAMPLAST la griglia dispone di maglia antitacco e rinforzi raggianti che la rendono la soluzione ideale per chi esige resistenza, versatilità e bellezza estetica.
 I modelli 35x35cm, 45x45cm e 55x55cm sono dotati di apertura con bullone.
 Materiale: Polipropilene
 Copolimero caricato con anti UV.

FRAME + GRATING "SUPER"
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the grating is heelproof and has radiant reinforcements that makes it the ideal solution for those who demand resistance, versatility and nice design.
 The opening of the 35x35cm, 45x45cm and 55x55cm cover are with bolt.
 Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CADRE + GRILLE "SUPER"

TELAR + REJILLA "SUPER"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TS20+GS20	20x20	●	28	1176	100x120x245	0,506 kg/pz
TS25+GS25	25x25	●	20	720	80x120x245	0,830 kg/pz
TS30+GS30	30x30	●	14	448	100x120x250	1,078 kg/pz
TS35+GS35	35x35	●	7	294	100x120x240	1,730 kg/pz
TS40+GS40	40x40	●	6	252	100x120x240	1,950 kg/pz
TS45+GS45	45x45	●	5	200	100x120x210	3,746 kg/pz
TS55+GS55	55x55	●	4	144	120x120x245	6,930 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	21,2	16,5	3,9	18,5	2,5	3,3kN
25x25	26,8	20,9	3,8	23,4	3	8,8kN
30x30	32,5	25,2	4	28	2,8	6,4kN
35x35	37,2	30,1	3,8	32,9	3,4	5,4kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	3,3	8,5kN
45x45	47,5	39,7	4,5	43	4,1	--
55x55	58,4	54,3	5,2	53	5,6	16,5kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + CHIUSINO "TOP"




MADE IN ITALY

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione "NOR" il chiusino è stato rinforzato per ottenere una migliore resistenza meccanica.
Materiale:
- Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.
- Colorante per la versione verde.

FRAME + COVER "TOP"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents.
Compared to the version "NOR" the manhole cover has been reinforced providing a better mechanical resistance.
Material:
- Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
- Dye for green version.

CADRE + COUVERCLE "TOP"

TELAR + TAPA "TOP"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TSN20+CSP20	20x20	●	32	1152	105x120x240	0,630 kg/pz
TSN30+CSP30	30x30	●	14	504	105x120x225	1,360 kg/pz
TSN40+CSP40	40x40	●	6	252	100x120x240	2,860 kg/pz
TSN55+CSP55	55x55	●	3	120	120x120x250	8,850 kg/pz
TSN20+CSP20V	20x20	●	32	1152	105x120x240	0,520 kg/pz
TSN30+CSP30V	30x30	●	14	504	105x120x225	1,080 kg/pz
TSN40+CSP40V	40x40	●	6	252	100x120x240	2,320 kg/pz
TSN55+CSP55V	55x55	●	3	120	120x120x250	7,090 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	4,2	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un design semplice ed una buona resistenza agli agenti atmosferici. Rispetto alla versione "NOR" la griglia è stata rinforzata per ottenere una migliore resistenza meccanica.
 Materiale: Polipropilene
 Copolimero caricato con anti UV.
 Colorante per la versione verde.

FRAME + GRATING "TOP"
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have a simple design and a good resistance to the atmospheric agents.
 Compared to the version "NOR" the grating has been reinforced providing a better mechanical resistance.
 Material: Stabilized Polypropylene
 Copolymer with anti UV.
 Dye for green version.

CADRE + GRILLE "TOP"

TELAR + REJILLA "TOP"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TSN20+GSP20	20x20	●	32	1152	105x120x240	0,610 kg/pz
TSN30+GSP30	30x30	●	14	504	105x120x225	1,280 kg/pz
TSN40+GSP40	40x40	●	6	252	100x120x240	2,670 kg/pz
TSN55+GSP55	55x55	●	3	120	120x120x250	8,510 kg/pz
TSN20+GSP20V	20x20	●	32	1152	105x120x240	0,501 kg/pz
TSN30+GSP30V	30x30	●	14	504	105x120x225	0,991 kg/pz
TSN40+GSP40V	40x40	●	6	252	100x120x240	2,210 kg/pz
TSN55+GSP55V	55x55	●	3	120	120x120x250	6,810 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,1kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	11,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	21,4kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	41,7kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + CHIUSINO "SUPER TOP"





MADE IN ITALY

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Il chiusino è dotato di maniglia per facilitarne l'apertura. Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

FRAME + COVER "SUPER TOP"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they have an excellent resistance to the atmospheric agents. The manhole cover features a handle in order to facilitate the opening. Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CADRE + COUVERCLE "SUPER TOP"

TELAR + TAPA "SUPER TOP"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TSN20+CSM20-02	20x20	●	32	1152	105x120x240	0,646 kg/pz
TSN30+CSM30-02	30x30	●	14	504	105x120x225	1,371 kg/pz
TSN40+CSM40-02	40x40	●	6	252	100x120x240	2,880 kg/pz
TSN55+CSM55-02	55x55	●	3	120	120x120x250	9,360 kg/pz
TS65+CS65	65x65	●	1	28	82x82x240	16,940 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4kN
65x65	78	60	8	65,4	6	26,3kN

*MEASURES IN CENTIMETERS





- Prodotti da GRUPPO STAMPLAST hanno un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La griglia è dotata di maniglia per facilitarne l'apertura e di maglia antitacco. Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

FRAME + GRATING
"SUPER TOP"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST they provide an excellent resistance to the atmospheric agents. The grating features a handle in order to facilitate the opening and a heelproof system. Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CADRE + GRILLE
"SUPER TOP"

TELAR + REJILLA
"SUPER TOP"



Vista struttura inferiore

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
TSN20+GSM20-02	20x20	●	32	1152	105x120x240	0,626 kg/pz
TSN30+GSM30-02	30x30	●	14	504	105x120x225	1,300 kg/pz
TSN40+GSM40-02	40x40	●	6	252	100x120x240	2,690 kg/pz
TSN55+GSM55-02	55x55	●	3	120	120x120x250	9,020 kg/pz
TS65+GS65	65x65	●	1	28	82x82x240	15,540 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Carico di rottura / Breaking load
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,1kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	11,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	21,4kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	41,7kN
65x65	78	60	8	65,4	6	24,6kN

*MEASURES IN CENTIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è realizzato con grande cura dei rinforzi perimetrali esterni rendendolo sicuro e resistente nel tempo. Abbinabile a chiusini e griglie "NOR" e "SUPER".
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

SINGLE FRAME
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is realized paying great attention to the external perimetric reinforcements providing safety and resistance at the same time. Matching with manhole covers and gratings "NOR" and "SUPER".
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CADRE

TELAR INDIVIDUAL



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TS20-01	20x20	●	1	1368	100x120x240	0,190 kg/pz
TS30-01	30x30	●	1	684	100x120x240	0,440 kg/pz
TS40-01	40x40	●	1	312	100x120x240	0,634 kg/pz
TS55-01	55x55	●	1	176	100x120x240	1,190 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*
20x20	21,2	16,5	3,9
30x30	32,5	25,2	4
40x40	42,7	38,6	4,2
55x55	58,4	54,3	5,2

*MEASURES IN CENTIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è realizzato con grande cura rendendolo sicuro e resistente nel tempo, più moderno, elegante e più robusto. Abbinabile a chiusini e griglie "TOP" e "SUPER TOP".

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.
Colorante per la versione verde.

SINGLE FRAME "TOP"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is realised with great care making it safe and resistant at the same time, more modern, elegant and robust. Matching with manhole covers and gratings "TOP" e "SUPER TOP".
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV. Dye for green version.

CADRE "TOP"

TELAR INDIVIDUAL "TOP"


COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TSN20-02	20x20	●	1	1728	100x120x240	0,260 kg/pz
TSN30-02	30x30	●	1	852	100x120x240	0,420 kg/pz
TSN40-02	40x40	●	1	346	100x120x240	0,710 kg/pz
TSN55-02	55x55	●	1	140	100x120x240	1,810 kg/pz
TSN20-02V	20x20	●	1	1728	100x120x240	0,215 kg/pz
TSN30-02V	30x30	●	1	852	100x120x240	0,331 kg/pz
TSN40-02V	40x40	●	1	346	100x120x240	0,566 kg/pz
TSN55-02V	55x55	●	1	140	100x120x240	1,000 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*
20x20	23,2	16	3,8
30x30	33	25	4,1
40x40	43,9	34,5	4,4
55x55	60,3	47,6	6,7

*MEASURES IN CENTIMETERS



TELAIO + SIGILLO
TELAIO + CHIUSINO
CON SIFONE CENTRALE




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il chiusino con sifone centrale permette un'eccellente sifonatura prevedendo quindi il ritorno di odori molesti e garantendo resistenza ed affidabilità. Stampato a blocco unico.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.


SEAL WITH FRAME COVER WITH FRAME AND CENTRAL SIPHON
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the manhole with central siphon delivers excellent siphoning avoiding unpleasant smells and providing resistance and reliability.
Held in one piece.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

COUVERCLE CREUX POUR COFFRAGE - COUVERCLE AVEC CADRE ET SIPHON CENTRAL

CIERRO CON TELAR - TAPA CON TELAR Y SIFON CENTRAL



COLORI / COLORS



Dettaglio sifone



Dettaglio sigillo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CSIF30-01	Telaio + Chiusino c/sifone 30x30	●	10	280	100x100x220	1,070 kg/pz
CSIF40-01	Telaio + Chiusino c/sifone 40x40	●	7	140	100x120x255	2,320 kg/pz
CSIF55-01	Telaio + Chiusino c/sifone 55x55	●	3	120	120x120x250	9,450 kg/pz
SP30-01	Telaio + Sigillo 30x30	●	10	280	100x100x220	0,850 kg/pz
SP40-01	Telaio + Sigillo 40x40	●	10	160	100x100x240	1,480 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	L*	H1*	H2*	H3*
Telaio + Chiusino c/sifone 30x30	28	13,5	31,5	5,5	6	4
Telaio + Chiusino c/sifone 40x40	38	17,5	43,5	7,6	8,5	4,5
Telaio + Chiusino c/sifone 55x55	53	18	60,5	5	7,4	6,8
Telaio + Sigillo 30x30	28,5	24	31,5	--	5,5	4
Telaio + Sigillo 40x40	38,5	36	43,5	--	5,5	4,5

*MEASURES IN CENTIMETERS




 Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è utilizzato per l'alloggiamento di cavi elettrici garantisce un'eccellente tenuta idraulica e un'ottima resistenza agli urti, un articolo estremamente sicuro ed affidabile.
 Ogni pozzetto è corredato di viti e guarnizione in polipropilene morbido nero.
 Materiale: Pozzetto in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

 **CATCH BASIN
FOR ELECTRICAL CABLES**
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is used for housing electrical cables.
 It is safe and reliable, providing excellent impact resistance and hydraulic seal.
 Supplied with screws and a soft black polypropylene gasket.
 Material: Catch basin in Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

 **REGARD POUR
CÂBLE ÉLECTRIQUE**

 **ARQUETA HERMÉTICA
PARA CABLES ELECTRICOS**



Lato inferiore del pozzetto e del chiusino

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
PE25-01	25x25	●	4	128	100x120x230	1,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*
25x25	27,5	24	27,1	4,8

*MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO SIFONATO GRIGIO




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo dispone di un esclusivo design che garantisce una facilità di posa in opera ed una versatilità unica nel suo contesto. La versione in ABS si distingue per la sua elevata resistenza. Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV e ABS.

GREY DRAIN COVER
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article has an exclusive design that provides an easy installation and an unique versatility in its context. The ABS version differs in its high resistance. Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV and ABS.

**COUVERCLE
AVEC SIPHON GRIS**


SUMIDEROS SIFONADOS



COLORI / COLORS



Gli scarichi dei chiusini si adattano soltanto a tubature in PVC
The outlets are suitable only for PVC piping



Superficie antiscivolo
con lavorazione in fotoincisione



Vista scarichi inferiori

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH10-01	10x10 PP		48	5184	100x120x245	0,088 kg/pz
CH15-01	15x15 PP		32	1728	100x120x250	0,249 kg/pz
CH20-01	20x20 PP		28	784	100x120x240	0,373 kg/pz
CH25-01	25x25 PP		12	384	100x120x225	0,692 kg/pz
CH30-01	30x30 PP		10	280	100x120x240	1,214 kg/pz
CH10-01B	10x10 ABS		48	5184	100x120x245	- kg/pz
CH15-01B	15x15 ABS		32	1728	100x120x250	- kg/pz
CH20-01B	20x20 ABS		28	784	100x120x240	- kg/pz
CH25-01B	25x25 ABS		12	384	100x120x225	- kg/pz
CH30-01b	30x30 ABS		10	280	100x120x240	- kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	H*	Ø SCARICHI/ OUTLETS**
10x10	10	9	8	4,6	32 - 40
15x15	15	13,5	12,5	5,8	40 - 50 - 63
20x20	20	18	15	7,5	80 - 100 - 110
25x25	25	22,5	19	8,2	100 - 110
30x30	30	26,5	22	10	100 - 110 - 125

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il pilozzo in plastica è la soluzione ideale se non si vuole rinunciare alla comodità di un lavandino in presenza di poco spazio. Leggero, resistente e semplice da installare. Il kit include tutti gli accessori necessari per l'installazione. Materiale: Polipropilene.

PLASTIC SINK
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST. This product is the perfect solution to enjoy the comfort of the sink even into small space. Lightweight, durable and easy to fit. The kit includes all accessories required for the installation. Material: Polypropylene.

BAC À LAVER EN PLASTIQUE

FREGADERO DE PLÁSTICO


Accessori inclusi

COLORI / COLORS

Marmorizzato

Bianco
SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET





COD.	MOD.*					
PL50-01	50		1	54	110x120x250	4,180 kg/pz
PL60-01	60		1	40	110x120x250	5,350 kg/pz
PL50-02	50		1	54	110x120x250	3,320 kg/pz
PL60-02	60		1	40	110x120x250	4,060 kg/pz
PL50-04	50		6	120	100x120x225	4,180 kg/pz
PL60-04	60		5	100	100x120x225	5,350 kg/pz
PL50-05	50		6	120	100x120x225	3,320 kg/pz
PL60-05	60		5	100	100x120x225	4,060 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*
50	515	340	108	54	243	75	108
60	590	390	116	54	268	79	116

*MEASURES IN MILLIMETERS


 Staffa di fissaggio
e tasselli inclusi

 Dettaglio della finitura
marmorizzata


POZZETTO PLUVIALE



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo permette un completo ed efficace smaltimento di acque derivanti dai pluviali di gronda.
Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

PLUVIAL CATCH BASIN
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it provides a complete and effective disposal of drainpipe water.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.


REGARD POUR
EAUX PLUVIALES

SUMIDERO PLUVIAL


PP80/100-01
Raccordi tondi
Ø80mm e Ø100mm
Uscita Ø100mm

PP80/100-02
Raccordi quadri
80X80mm e 100X100mm
Uscita Ø100mm

PP90/110-01
Raccordi tondi
Ø90mm e Ø110mm
Uscita Ø100mm e Ø110mm



COLORI / COLORS



Esempio di installazione
pozzetto pluviale

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.					
PP80/100-01	●	18	324	100x120x210	0,993 kg/pz
PP80/100-02	●	18	378	100x120x210	0,930 kg/pz
PP90/110-01	●	18	324	100x120x210	1,030 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	A*	B*	C*	D*	E*	F*	H*	I*	M*	N*	O*
PP80/100-01	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1
PP80/100-02	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1
PP90/110-01	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1

*MEASURES IN CENTIMETERS



ACCESSORI PER POZZETTO PLUVIALE

ACCESSORIES OF PLUVIAL CATCH BASIN

ACCESSOIRES REGARD POUR EAUX PLUVIALES

ACCESORIOS SUMIDERO PLUVIAL

RACCORDI TONDI / QUADRATI
Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

ROUNDED AND SQUARED FITTINGS
Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.







COLORI / COLORS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.*	A*	B*	C*	H*
PP80/100-01A	12,7	8,5	10,5	3,5
PP80/100-02A	12,7	8,5	10,5	3,5
PP90/110-01B	12,7	9,5	11,5	3,5

*MEASURES IN CENTIMETERS



PP90/110-01A



COLORI / COLORS


RACCORDO EUROPEO
Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

EUROPEAN FITTING
Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	D*	H*	L*	L1*
PP90/110-01A	10,6	8,7	5,5	4,5

*MEASURES IN CENTIMETERS



CHIUSINO CON SCARICO LATERALE



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

DRAIN COVER WITH LATERAL OUTLET
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article provides excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

COUVERCLE DE DÉCHARGEMENT AVEC SORTIE LATÉRALE

SUMIDEROS SIFONADOS CON DESCARGA LATERAL



4 cm
Modello telescopico

COLORI / COLORS



Su richiesta è possibile ordinare il chiusino 11,5x11,5 e 15x15 con uscita Ø40mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the drain cover 11,5 x11,5 and 15x15 with outlet Ø40mm, for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

Componenti del chiusino sifonato
con scarico laterale



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH11-01	11,5x11,5 - Ø50mm		40	2160	100x120x250	0,184 kg/pz
CH15-04	15x15 - Ø50mm		48	1344	100x120x240	0,294 kg/pz
CH20-04	20x20 - Ø50mm		25	700	100x120x250	0,460 kg/pz
CH25-04	25x25 - Ø63mm		12	336	100x120x250	0,750 kg/pz
CH30-04	30x30 - Ø80mm		8	224	100x120x250	1,170 kg/pz
CH11TEL-01	11,5x11,5 - Telescopico		24	1296	100x120x250	0,209 kg/pz
CH15TEL-06	15x15 - Telescopico		28	784	100x120x240	0,420 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D**	H*	Hmax*
11,5x11,5 - Ø50mm	11	10,6	50	7,1	--
15x15 - Ø50mm	15	14,6	50	7,1	--
20x20 - Ø50mm	20	16,8	50	7,2	--
25x25 - Ø63mm	25	21,2	63	9	--
30x30 - Ø80mm	30	25,9	80	11	--
11,5x11,5 - Telescopico	11	10,6	50	7,1	11
15x15 - Telescopico	15	14,6	50	7,1	11z

*MEASURES IN CENTIMETERS



- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici.
Materiale:
 - Corpo in polipropilene copolimero caricato con anti UV.
 - Griglia in acciaio inox di alta qualità AISI304 8/10.

- TELESCOPIC DRAIN COVER WITH STEEL GRATING**
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this article provides excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.
Material:
 - Body in Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.
 - High quality stainless steel grating AISI304 8/10.

- COUVERCLE DE DÉCHARGEMENT TÉLESCOPIQUE AVEC GRILLE EN ACIER**

- SUMIDEROs SIFONADOS TELESCÓPICos CON REJILLA ACERO**



4 cm
Modello telescopico

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH11-02	11,5x11,5		40	2160	100x120x250	0,204 kg/pz
CH15-05	15x15		48	1344	100x120x250	0,368 kg/pz
CH11TEL-03	11,5x11,5 - Telescopico		24	1296	100x120x250	0,264 kg/pz
CH15TEL-02	15x15 - Telescopico		28	784	100x120x240	0,463 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D**	H*	HMAX*
11,5x11,5	11	10,6	50	7,1	--
15x15	15	14,6	50	7,1	--
11,5x11,5 - Telescopico	11	10,6	50	7,1	11
15x15 - Telescopico	15	14,6	50	7,1	11

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS



Esempio di installazione del chiusino con scarico laterale



CANALETTA + GRIGLIA COMPLETA 13X50 / 20X50



MADE IN ITALY

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST è indicata in impianti di pulizia per piscine o di deflusso e raccolta di acque meteoriche. Garantisce in abbinamento al raccordo, un assemblaggio rapido e la creazione di angoli di 90° assolutamente perfetti, senza alcuna sbavatura o incertezza.

Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

CHANNEL DRAIN WITH GRATING Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is indicated in cleaning systems for swimming pools and drainage of meteoric water. It provides, together with the fitting, quick assembling and perfect 90° angles.

Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.


CANIVEAU GRILLE COMPLETE

CANALETA REJILLA COMPLETA


CN13+GC13-03



CN13+GC13-04



CN20+GC20-02



COLORI / COLORS



Kit canaletta
Channel drain kit



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN13+GC13-03	13xh7,5		24	480	100x120x225	25,680 kg/kit
CN13+GC13-04	13xh14		18	360	100x120x225	25,380 kg/kit
CN20+GC20-02	20xh16		10	200	100x120x225	22,100 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	L*
13xh7,5	13	7,5	2	5	50
13xh14	13	14	2	5	50
20xh16	20	16	2,5	6 - 7,5 - 9	50

*MEASURES IN CENTIMETERS




 Prodotta da GRUPPO STAMPLAST
 è dotata di maglia antitacco e
 garantisce un'elevata resistenza
 agli urti.
 Design innovativo.
 Materiale: Polipropilene
 Copolimero caricato con anti UV.


 SINGLE GRATING FOR CHANNEL
 DRAIN
 Manufactured by GRUPPO
 STAMPLAST it is characterized by
 a heelproof system, good impact
 resistance and innovative design.
 Material: Stabilized Polypropylene
 Copolymer with anti UV.

 GRILLE POUR CANIVEAU

 REJILLA INDIVIDUAL POR
 CANALETA



GC20X50-01



GC13X50-01

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GC13X50-01	13x50		1	850	100x120x120	0,570 kg/pz
GC20X50-01	20x50		1	440	100x120x120	1,270 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	L*	C*
13x50	13	50	2
20x50	20	50	2,5

*MEASURES IN CENTIMETERS



Struttura griglia



RACCORDO PER CANALETTA



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST permette la congiunzione delle canalette per creare angoli precisi che assicurino una eccellente resistenza. Il tappo è utilizzato come sistema di chiusura delle canalette garantendo un'ottima tenuta e resistenza.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.


MULTIPURPOSE CONNECTION FOR CHANNEL DRAIN
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it connect the conduits creating precise corners with excellent resistance. The cap is used as a closure system.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

RACCORDS POUR CANIVEAU


ENLACE POR CANALETA



COLORI / COLORS



Esempio
di montaggio canalette



Esempio
di utilizzo del raccordo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CNR13-02	Raccordo 13xh7,5	●	25	2000	100x120x215	0,122 kg/pz
CNR13-03	Raccordo 13xh14	●	15	1200	100x120x215	0,214 kg/pz
CNR20-01	Raccordo 20xh16	●	24	384	100x100x200	0,329 kg/pz
TP13-01	Tappo 13xh7,5	●	65	8320	100x120x220	0,044 kg/pz
TP13-02	Tappo 13xh14	●	36	4608	100x120x220	0,085 kg/pz
TP20-01	Tappo 20xh16	●	12	1536	100x120x220	0,143 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*
Raccordo 13xh7,5	13	13,2	8,5
Raccordo 13xh14	13	13,2	16,5
Raccordo 20xh16	20	20,4	18,5
Tappo 13xh7,5	13	7,5	5
Tappo 13xh14	13	14	7,5 - 9
Tappo 20xh16	20	16	10 - 11

*MEASURES IN CENTIMETERS




 Prodotta da GRUPPO STAMPLAST
è indicata in impianti di pulizia per
piscine o di deflusso e raccolta di
acque meteoriche.
Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

 CHANNEL DRAIN
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST it is indicated in
cleaning systems for swimming
pools and drainage of meteoric
waters.
Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.

 CANIVEAU SEUL

 CANALETA



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN13-01	13xh7,5		20	640	100x120x225	0,500 kg/pz
CN13-02	13xh14		18	360	100x120x225	0,840 kg/pz
CN20-01	20xh16		10	200	100x120x225	0,940 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*	L*
13xh7,5	13	7,5	5	50
13xh14	13	14	5	50
20xh16	20	16	6 - 7,5 - 9	50


*MEASURES IN CENTIMETERS



Scarichi inferiori canaletta
H14: ø 50
H16: ø 60-75-90



Base fissaggio griglia



CANALETTA "COMPACT" 10X100



MADE IN ITALY

CE
0407
EN 1433




Tappo
Scarichi H3,5: Ø 40
Scarichi H5: Ø 40 e Ø 50



Sede congiunzione

COLORI / COLORS




Prodotta da GRUPPO STAMPLAST è ideale come sistema di drenaggio delle acque semplice ed efficace. Può essere impiegata su solai di ridotto spessore (es. terrazzi) per la sua altezza contenuta.
Materiale: Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.


CHANNEL DRAIN "COMPACT" Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is ideal as a simple and effective water drainage system.
It can be used on floors of reduced thickness (es. terraces) for its low height.
Material: Stabilized Polypropylene Copolymer with anti UV.

CANIVEAU "COMPACT"

CANALETTA INDIVIDUAL "COMPACT"



Scarichi laterali
H35 - scarico Ø 40
H50 - scarico Ø 40 - 50



Scarichi inferiori
Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 80

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN10-01	10x100 h3,5	●	1	450	100x120x245	0,648 kg/pz
CN10-02	10x100 h5	●	1	350	100x120x245	0,700 kg/pz
CN10-01A	10x100 h3,5	●	1	450	100x120x245	0,648 kg/pz
CN10-02A	10x100 h,5	●	1	350	100x120x245	0,700 kg/pz
TP10-01	Tappo 10x100 H3,5	●	200	25600	100x120x220	0,025 kg/pz
TP10-02	Tappo 10x100 H5	●	150	19200	100x120x220	0,025 kg/pz
TP10-03	Tappo 10x100 H3,5	●	200	25600	100x120x220	0,025 kg/pz
TP10-04	Tappo 10x100 H5	●	150	19200	100x120x220	0,025 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B**	C*	H*	Classe di carico / Load class
10x100 h3,5	100	--	11	5,7	A15
10x100 h5	100	--	11	7,2	A15
Tappo 10x100 h3,5	11	40	--	5,4	--
Tappo 10x100 h5	11	40 - 50	--	6,9	--

*MEASURES IN CENTIMETERS **MEASURES IN MILLIMETERS



DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

40

GRUPPO STAMPLAST SPA • N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

- Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.
La griglia in PP ha un design innovativo simile alla griglia zincata e combina una buona resistenza ad un peso ridotto.
Materiale:
- Fermo FERMO10-01 in ABS.
 - Griglia GC10X100-01 in acciaio zincato.
 - Griglia GC10X100-01A in acciaio Inox AISI 304.
 - Griglia GC10X100-02 e GC10X100-03 in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

- GRATING + ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "COMPACT"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the PP grating features a modern and functional design like the galvanized grating combining good strength with low weight. Material:
- ABS locking component FERMO10-01.
 - Galvanized steel grating GC10X100-01.
 - Stainless steel AISI 304 grating GC10X100-01A.
 - UV stabilized polypropylene copolymer grating GC10X100-02 and GC10X100-03.

- GRILLE + ACCESSOIRES CANIVEAU "COMPACT"

- REJILLA + ACESORIOS CANALETA INDIVIDUAL "COMPACT"


 0407
 EN 1433

 Griglia stampata zincata 10x100
 Griglia in acciaio INOX 10x100

 Griglia in PP 10x100
 GC10X100-02

 FERMO10-01
 Fermo


A 15

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET




COD.	MOD.*					
FERMO10-01	Fermo	●	50	--	--	0,010 kg/pz
GC10X100-01	Griglia Zincata 10x100	●	1	1100	100x120x105	0,695 kg/pz
GC10X100-01A	Griglia Inox 10x100	●	1	1100	100x120x105	0,840 kg/pz
GC10X100-02	Griglia PP 10x100	●	1	1012	100x120x125	0,489 kg/pz
GC10X100-03	Griglia PP 10x100	●	1	1012	100x120x125	0,489 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	Classe di carico / Load class
Fermo	10,8	1,4	2,1	--
Griglia Zincata 10x100	100	10,2	1,3	A15**
Griglia Inox 10x100	100	10,2	1,3	A15**
Griglia PP 10x100	100	10,2	1,2	A15


*MEASURES IN CENTIMETERS **ONLY FOR 12/10 THICKNESS



Posizionamento del fermo



Sistema autobloccante della griglia



Lato inferiore griglia in polipropilene

DOP

www.gruppostamplast.it

 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
 DECLARATION OF PERFORMANCE

CANALETTA "NOR" 13X100



MADE IN ITALY

CE
0407
EN 1433




Tappo
Scarichi H5: Ø 50 e Ø 60
Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
Scarichi H15: Ø 50 e Ø 75



Sede congiunzione

COLORI / COLORS




Prodotta da GRUPPO STAMPLAST
è ideale come sistema di drenaggio
delle acque semplice ed efficace.
Garantisce la giusta resistenza e
semplicità nella posa in opera.
Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti UV.

CHANNEL DRAIN "NOR"
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST, it is ideal as a simple
and effective water drainage
system.
It ensures correct resistance and
simplicity during the installation.
Material: Stabilized Polypropylene
Copolymer with anti UV.

CANIVEAU "NOR"

CANALETA INDIVIDUAL "NOR"



Esempio
di assemblaggio canalette



Scarichi inferiori:
Ø75 - Ø100 e Ø80 - Ø100

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN13-07	13x100 h5	●	1	248	100x120x245	0,860 kg/pz
CN13-09	13x100 h7,5	●	1	184	100x120x245	1,180 kg/pz
CN13-10	13x100 h15	●	1	112	100x120x245	1,380 kg/pz
CN13-07A	13x100 h5	●	1	248	100x120x245	1,200 kg/pz
CN13-09A	13x100 h7,5	●	1	184	100x120x245	1,330 kg/pz
CN13-11	13x100 h15	●	1	112	100x120x245	1,980 kg/pz
TP13-03	Tappo 13x100 h5	●	150	19200	100x120x220	0,028 kg/pz
TP13-04	Tappo 13x100 h7,5	●	100	12800	100x120x220	0,044 kg/pz
TP13-05	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,060 kg/pz
TP13-06	Tappo 13x100 h5	●	150	19200	100x120x220	0,034 kg/pz
TP13-07	Tappo 13x100 h7,5	●	100	12800	100x120x220	0,052 kg/pz
TP13-08	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,080 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	H*	Classe di carico / Load class
13x100 h5	100	86,7	13,8	8,5	A15
13x100 h7,5	100	86,7	13,8	11	A15
13x100 h15	100	86,7	13,8	17,3	A15
Tappo 13x100 h5	13,8	9,3	5 - 6	7,3	--
Tappo 13x100 h7,5	13,8	9,3	5 - 7,5	9,9	--
Tappo 13x100 h15	13,8	9,3	5 - 7,5	16,1	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

La griglia per canaletta "NOR" stampata zincata ha un design moderno e funzionale e combina una buona resistenza ad un peso ridotto. Materiale:

- Fermo FERMO13-01 in ABS.
- Griglia GC13X100-05 in acciaio zincato.
- Griglia GC13X100-05AA in acciaio Inox AISI 304.
- Griglia GC13X100-08, GC13X100-09, GC13X100-08A e GC13X100-09A in Polipropilene Copolimero caricato con anti UV.

GRATING + ACCESSORIES

FOR CHANNEL DRAIN "NOR"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST. The galvanized grating for "NOR" channel have a modern and functional design, combining good strength with low weight. Material:

- ABS locking component FERMO13-01.
- Galvanized steel grating GC13X100-05.
- Stainless steel AISI 304 grating GC13X100-05AA - UV Stabilized
- Polypropylene Copolymer grating GC13X100-08, GC13X100-09, GC13X100-08A and GC13X100-09A.

GRILLE + ACCESSOIRES

CANIVEAU "NOR"

REJILLA + ACESORIOS

CANALETA INDIVIDUAL "NOR"



0407
EN 1433

Griglia stampata zincata 13x100
Griglia in acciaio INOX 13x100

Griglia in PP 13x100
GC13X100-09
GC13X100-09A

Fermo di fissaggio
FERMO13-01



A 15

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
FERMO13-01	Fermo 13x100 (blister 50 pz)		300	--	100x120x220	0,045 kg/pz
GC13X100-05	Griglia Zincata		1	640	100x120x110	1,130 kg/pz
GC13X100-05AA	Griglia Inox		1	640	100x120x110	1,225 kg/pz
GC13X100-08	Griglia PP Pesante		1	315	100x120x140	1,235 kg/pz
GC13X100-09	Griglia PP Pesante		1	315	100x120x140	1,235 kg/pz
GC13X100-08A	Griglia Polipropilene		1	315	100x120x140	0,900 kg/pz
GC13X100-09A	Griglia Polipropilene		1	315	100x120x140	0,900 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	Classe di carico / Load class
Griglia Zincata	100	12,8	2,1	A15**
Griglia Inox	100	12,8	2,1	A15**
Griglia PP Pesante	99,5	12,6	3,2	A15
Griglia Polipropilene	99,5	12,6	3,2	--

*MEASURES IN CENTIMETERS **ONLY FOR 12/10 THICKNESS



Lato inferiore griglia
in polipropilene pesante



Lato inferiore griglia
in polipropilene



Possibilità di fissaggio
anche con viti

DOP

www.gruppstamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

KIT CANALETTA "DIY COMPACT"

GRUPPO
stamplast

MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è ideale come sistema di drenaggio delle acque semplice ed efficace. Eredita tutte le caratteristiche tecniche della canaletta "COMPACT". È particolarmente indicato per l'uso domestico, per garage e per piscine.

CHANNEL DRAIN KIT "DIY COMPACT"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal as a water drainage system simple and effective. It inherits all the technical characteristics of the channel "COMPACT". It is particularly indicated for the domestic use, for garage and for swimming pools.

KIT CANIVEAU "DIY COMPACT"

KIT CANALETTA "DIY COMPACT"



Kit con griglia in PP
CN10+GC10-35
CN10+GC10-50
"COMPACT"



Kit con griglia in acciaio zincato
CN10+GC10-35ACC
CN10+GC10-50ACC
"COMPACT"

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN10+GC10-35	KIT: 3 Canalette 10x100 h3,5 - 3 Griglie PP - 2 tappi	●	1	138	100x120x240	4,425 kg/kit
CN10+GC10-35ACC	KIT: 3 Canalette 10x100 h3,5 - 3 Griglie zincate - 2 tappi	●	1	138	100x120x240	5,560 kg/kit
CN10+GC10-50	KIT: 3 Canalette 10x100 h5 - 3 Griglie PP - 2 tappi	●	1	102	100x120x240	4,995 kg/kit
CN10+GC10-50ACC	KIT: 3 Canalette 10x100 h5 - 3 Griglie zincate - 2 tappi	●	1	102	100x120x240	6,080 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS



Tappo per l'estremità



Modo di installazione
del kit

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è ideale come sistema di drenaggio delle acque semplice ed efficace. Eredita tutte le caratteristiche tecniche della canaletta "NOR". È particolarmente indicato per l'uso domestico, per garage e per piscine.

CHANNEL DRAIN KIT "DIY NOR"

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal as a water drainage system simple and effective.

It inherits all the technical characteristics of the channel "NOR".

It is particularly indicated for the domestic use, for garage and for swimming pools.

KIT CANIVEAU "DIY NOR"

KIT CANALETTA "DIY NOR"



Kit con griglia zincata
CN13+GC13-NOR5ACC
CN13+GC13-NOR7.5ACC

"NOR"



Kit con griglia in PP
CN13+GC13-NOR5
CN13+GC13-NOR7.5

"NOR"

COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	MOD.*					
CN13+GC13-NOR5	KIT: 3 Canalette 13x100 h5 - 3 Griglie PP pesante - 2 tappi	●	1	78	100x120x235	9,005 kg/kit
CN13+GC13-NOR5ACC	KIT: 3 Canalette 13x100 h5 - 3 Griglie zincate - 2 tappi	●	1	78	100x120x235	8,500 kg/kit
CN13+GC13-NOR7.5	KIT: 3 Canalette 13x100 h7,5 - 3 Griglie PP pesante - 2 tappi	●	1	57	100x120x230	10,715 kg/kit
CN13+GC13-NOR7.5ACC	KIT: 3 Canalette 13x100 h7,5 - 3 Griglie zincate - 2 tappi	●	1	57	100x120x230	9,050 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS



Modo di installazione
del kit

CANALETTA "TOP" 13X100



MADE IN ITALY


CE
0407
EN 1433




Tappo
Scarichi: Ø 50 e Ø 75



Sede congiunzione



COLORI / COLORS



Scarichi laterali canalette
H7,5: Scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 - 100



Scarico inferiore:
Ø 75 - 100 - 110

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN13-03	13x100 h7,5	●	1	168	100x120x250	1,510 kg/pz
CN13-04	13x100 h15	●	1	91	100x120x245	1,940 kg/pz
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	●	90	11520	100x120x220	0,041 kg/pz
TP13-02A	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,064 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
13x100 h7,5	100	15,3	12,1	9,5	9,5	C250
13x100 h15	100	15,3	19,6	9,5	17	C250
Tappo 13x100 h7,5	15,2	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 13x100 h15	15,2	5 - 7,5	17,5	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

Prodotto da GRUPPO STAMPPLAST viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico fino a C250.
Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

CHANNEL DRAIN
"TOP" 13 x 100
Manufactured by GRUPPO STAMPPLAST, it is used in driveway areas where it is necessary a load class up to C250.
Material: ABS with high Izod and very high resistance.

CANIVEAU "TOP" 13 x 100

CANALETTA INDIVIDUAL
"TOP" 13 x 100

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Fermi e griglia GC13X100-07 in ABS.
- Griglia GC13X100-05 in acciaio zincato.
- Griglia GC13X100-05AA in acciaio Inox AISI 304
- Griglie GC13X50-02 e GC13X50-04 in PA66 + 30% fibra di vetro.
- Griglia GC13X50-03 in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "TOP" 13 X 100
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:

- ABS locking components and grating GC13X100-07
- Galvanized steel grating GC13X100-05
- Stainless steel AISI 304 grating GC13X100-05AA
- PA66 + 30% glass fiber gratings GC13X50-02 and GC13X50-04
- Ductile cast iron grating GC13X50-03.


ACCESSOIRES POUR CANIVEAU "TOP" 13 X 100

ACCESORIOS PARA CANALETA "TOP" 13 X100

GRUPPO **stamplast**

CE

0068 - 0925
EN 1433



Griglia stampata zincata
GC13X100-05

Griglia in acciaio INOX
GC13X100-05AA

Griglia in plastica A15
GC13X100-07

Griglia in ghisa
GC13X50-03

Griglia in plastica B125
GC13X50-02

Griglia in plastica C250
GC13X50-04

Fermo di fissaggio
FERMO13-01



A 15



B 125



C 250

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FERMO13-01	Fermo (blister 50 pz)	●	300	--	100x120x220	0,045 kg/pz
GC13X100-05	Griglia Zincata	●	1	640	100x120x110	1,130 kg/pz
GC13X100-05AA	Griglia Inox	●	1	640	100x120x110	1,225 kg/pz
GC13X100-07	Griglia plastica A15	●	1	315	100x120x140	1,250 kg/pz
GC13X50-02	Griglia plastica B125	●	1	--	--	0,910 kg/pz
GC13X50-04	Griglia plastica C250	●	1	--	--	0,910 kg/pz
GC13X50-03	Griglia Ghisa C250	●	1	240	80x105x55	4,200 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	Classe di carico / Load class	Carico di rottura / Breaking load
Griglia Zincata	100	12,8	2,1	A15**	--
Griglia Inox	100	12,8	2,1	A15**	--
Griglia plastica A15	99,5	12,8	3,2	A15	65 kN
Griglia plastica B125	49,8	12,6	2,0	B125	--
Griglia plastica C250	49,8	12,6	2,0	C250	--
Griglia Ghisa C250	49,8	12,7	3,2	C250	--


*MEASURES IN CENTIMETERS **ONLY FOR 12/10 THICKNESS



Lato inferiore
griglia in ABS

* La stampa automatizzata fatta a macchina permette di ottenere un prodotto più rifinito e dall'aspetto uniforme, che ne migliora anche le caratteristiche meccaniche

Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l'utilizzo degli appositi fermi di fissaggio o dei fori già presenti sulle stesse.



DOP

www.gruppstamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

CANALETTA "TOP" 20X100




MADE IN ITALY




0407
EN 1433




Tappo
Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
Scarichi H15: Ø 75 e Ø 100



Sede congiunzione



COLORI / COLORS



Scarichi laterali
H 7,5: scarico Ø 63 - 75
H15: Scarico Ø 75 -100



Scarichi inferiori:
Ø 75 - 90 - 110
e Ø 80 - 100 - 125

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN20-04	20x100 h7,5	●	1	115	100x120x250	2,100 kg/pz
CN20-05	20x100 h15	●	1	65	100x120x245	2,700 kg/pz
TP20-03B	Tappo 20x100 h7,5	●	50	6400	100x120x220	0,074 kg/pz
TP20-04B	Tappo 20x100 h15	●	30	3840	100x120x220	0,125 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
20x100 h7,5	100	22,7	12,2	15,7	9,6	C250
20x100 h15	100	22,7	19,7	15,7	17,1	C250
Tappo 20x100 h7,5	22,6	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 20x100 h15	22,6	7,5 - 10	17,5	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST viene utilizzata in zone dove è previsto anche il passaggio frequente di autoveicoli per cui è necessaria la classe di carico fino a C250.
Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

CHANNEL DRAIN
"TOP" 20 x 100
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is used in driveway areas where it is necessary a load class up to C250.
Material: ABS with high Izod and very high resistance.

CANIVEAU "TOP" 20 X 100

CANALETA INDIVIDUAL
"TOP" 20 X 100

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Fermo FERMO20-01 e griglia GC20X100-02 in ABS.
- Griglia GC20X100-01 in acciaio zincato.
- Griglia GC20X100-01A in acciaio Inox AISI 304.
- Griglia GC20X50-03 in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "TOP" 20 X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.


Material:

- ABS locking component FERMO20-01 and grating GC20X100-02.
- Galvanized steel grating GC20X100-01.
- Stainless steel AISI 304 grating GC20X100-01A.
- Ductile cast iron grating GC20X50-03.

ACCESSOIRES POUR CANIVEAU "TOP" 20 X 100

ACCESORIOS PARA CANALETA "TOP" 20 X 100

CE
0068 - 0925
EN 1433



Griglia stampata
zincata 20x100

Griglia in acciaio
INOX 20x100

Griglia in ABS
GC20X100-02

Griglia in Ghisa
GC20X50-03

Fermo di fissaggio
FERMO20-01



A 15



C 250

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FERMO20-01	Fermo (blister 50pz)	●	150	19200	100x120x220	0,034 kg/pz
GC20X100-01	Griglia Zincata	●	1	480	105x120x110	2,535 kg/pz
GC20X100-01A	Griglia Inox	●	1	480	105x120x110	1,665 kg/pz
GC20X100-02	Griglia ABS A15	●	1	360	100x120x225	2,150 kg/pz
GC20X50-03	Griglia Ghisa C250	●	1	154	75x105x60	6,500 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	Classe di carico / Load class
Griglia Zincata	100	19,9	2,1	A15**
Griglia Inox	100	19,9	2,1	A15**
Griglia ABS A15	100	19,8	3,6	A15
Griglia Ghisa C250	49,8	19,7	4,0	C250


*MEASURES IN CENTIMETERS **ONLY FOR 12/10 THICKNESS



Lato inferiore
griglia in ABS

* La stampa automatizzata fatta a macchina permette di ottenere un prodotto più rifinito e dall'aspetto uniforme, che ne migliora anche le caratteristiche meccaniche

Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l'utilizzo degli appositi fermi di fissaggio o dei fori già presenti sulle stesse.



DOP

www.gruppstamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

CANALETTA "SUPER TOP" 13X100



MADE IN ITALY


CE
0407
EN 1433



Tappo
Scarichi: Ø 50 e Ø 75




Sede congiunzione



COLORI / COLORS



Scarichi laterali
H 7,5: scarico Ø 50 - 63
H15: Scarico Ø 80 - 100 - 110



Scarico inferiore:
Ø 75 - 100 - 110

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN13-03A	13x100 h7,5	●	1	168	100x120x250	1,610 kg/pz
CN13-04A	13x100 h15	●	1	91	100x120x260	2,400 kg/pz
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	●	90	11520	100x120x220	0,041 kg/pz
TP13-02A	Tappo 13x100 h15	●	50	6400	100x120x220	0,064 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
13x100 h7,5	100	15,3	10,1	9,5	7,5	D400
13x100 h15	100	15,3	17,6	9,5	15	D400
Tappo 13x100 h7,5	15,2	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 13x100 h15	15,2	5 - 7,5	17,5	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a D400.
A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo.
Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.
Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

CHANNEL DRAIN
"SUPER TOP" 13 X 100
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to D400.
A fire-proof version is available on demand.
It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.
Material: ABS with high Izod and very high resistance.

CANIVEAU "SUPER TOP"
13 X 100

CANALETTA INDIVIDUAL
"SUPER TOP" 13 X 100

 Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Griglia in ghisa sferoidale con disegno antiscivolo.
- Longheroni zincati per fissare la griglia alla canaletta.
- Zanche in ghisa per ottenere una migliore presa nel calcestruzzo.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

 ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 13 X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:

- Ductile cast iron grating with anti-slip design.
- Galvanized longitudinal support to fix the grating to the channel.
- Cast iron anchor bracket to get a better grip in the concrete.
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.

 ACCESSOIRES POUR CANIVEAU "SUPER TOP" 13 X 100

 ACCESORIOS PARA CANALETA "SUPER TOP" 13 X 100



0407
EN 1433



Griglia in ghisa
GC13X50-04A

Longherone zincato
LONGHERONE20-01

Dadi e bulloni
DADBUL-01

Zanca in ghisa
ZANCA-01



D 400


COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GC13X50-04A	Griglia in ghisa D400	●	1	189	70x105x55	4,300 kg/pz
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato	●	1	--	--	1,210 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa	●	1	--	--	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)	●	1	--	--	0,303 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS



Canaletta montata



Montaggio della zanca



DOP

www.gruppstimplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

CANALETTA "SUPER TOP" 20X100




MADE IN ITALY


CE
0407
EN 1433



Tappo
Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
Scarichi H15: Ø 75 e Ø 100



Sede congiunzione



* fra parentesi l'altezza totale della canaletta con il longerone in ghisa

COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a F900.
A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo.
Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.
Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.


CHANNEL DRAIN
"SUPER TOP" 20 X 100
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to F900.
A fire-proof version is available on demand.
It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.
Material: ABS with high Izod and very high resistance.

CANIVEAU "SUPER TOP"
20 X 100

CANALETTA INDIVIDUAL
"SUPER TOP" 20 X 100



Scarichi laterali
H 7,5: scarico Ø 50 - 63
H15: Scarico Ø 80 - 100 - 110



Scarico inferiore:
Ø 75 - 90 - 110
e 80 - 100 - 125

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CN20-04A	20x100 h7,5	●	1	115	100x120x250	2,220 kg/pz
CN20-05A	20x100 h15	●	1	65	100x120x250	3,150 kg/pz
TP20-03B	Tappo 20x100 h7,5	●	50	6400	100x120x220	0,074kg/pz
TP20-04B	Tappo 20x100 h15	●	30	3840	100x120x220	0,125kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
20x100 h7,5	100	22,7	10,1	15,7	7,5	F900
20x100 h15	100	22,7	17,6	15,7	15	F900
Tappo 20x100 h7,5	22,6	5 - 7,5	10	--	--	--
Tappo 13x100 h15	22,6	7,5 - 10	17,5	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Griglia, longherone e zanca in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.
- Longherone in acciaio zincato.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 20 X 100
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:


- Ductile cast Iron grating, longitudinal support and anchor bracket.
- Galvanized longitudinal support.
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.

ACCESSOIRES POUR CANIVEAU "SUPER TOP" 20 X 100

ACCESORIOS PARA CANALETA "SUPER TOP" 20 X100

CE

0407
EN 1433



Griglia in ghisa
GC20X50

Longherone in ghisa
LONGHERONE20-02

Il longherone in ghisa è consigliato nei casi in cui si vuole una maggiore resistenza.

Longherone zincato
LONGHERONE20-01

Zanca in ghisa
ZANCA-01

Dadi e bulloni
DADBUL-01



D 400


COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato		1	--	--	1,210 kg/pz
LONGHERONE20-02	Longherone in Ghisa		1	300	100x105x45	3,000 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa		1	--	--	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)		1	--	--	0,303 kg/pz
GC20X50-04A	Griglia in ghisa D400		1	150	80x110x55	7,400 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS




Struttura griglia



Canaletta montata



Montaggio della zanca



DOP

www.gruppstamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

CANALETTA "SUPER TOP" 25X100




MADE IN ITALY


CE
0407
EN 1433



Tappo
Scarichi H15: Ø 63 - Ø 80 -
Ø 100 - Ø 125
Ø 160



Sede congiunzione



* fra parentesi l'altezza totale della canaletta con il longherone in ghisa

COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha una qualità e una resistenza altissima e una portata fino a F900.

A richiesta è disponibile anche il modello ignifugo. Risulta facile da installare ed è ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati.

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza.

CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 25 X 100

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it ensures high impact resistance and very high quality with a load class up to F900.

A fire-proof version is available on demand.

It is easy to install and is ideal for areas carrying heavy traffic.

Material: ABS with high Izod and very high resistance.

CANIVEAU "SUPER TOP" WW25 X 100

CANALETTA INDIVIDUAL "SUPER TOP" 25 X 100

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN25-01	25x100 h15	●	1	52	100x120x250	3,960 kg/pz
CN25-02	25x100 h20	●	1	40	100x120x250	4,780 kg/pz
TP25-01	Tappo 25x100 h15	●	65	3510	100x120x230	0,155 kg/pz
TP25-02	Tappo 25x100 h20	●	50	2700	100x120x230	0,195 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe di carico / Load class
25x100 h15	100	25,7	17,8	19,3	15	F900
25x100 h20	100	25,7	22,8	19,3	20	F900
Tappo 25x100 h15	25,6	6,3-8-10-12,5-16	17,2	--	--	--
Tappo 25x100 h20	25,6	6,3-8-10-12,5-16	22,2	--	--	--

*MEASURES IN CENTIMETERS

Scarichi laterali
H 15: scarico Ø 80-100
e Ø 63-90-110
H 20: scarico Ø 80-100-125
e Ø 63-90-110-160



Scarico inferiore:
Ø 100-110-125-160



DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Griglia, longherone e zanca in ghisa sferoidale con stampa automatizzata.
- Longherone in acciaio zincato.
- Dadi e bulloni zincati per assemblare insieme le parti.

ACCESSORIES FOR CHANNEL DRAIN "SUPER TOP" 25 X 100
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Material:


- Ductile cast Iron grating, longitudinal support and anchor bracket.
- Galvanized longitudinal support
- Galvanized nuts and bolts to assemble the parts together.

ACCESSOIRES POUR CANIVEAU "SUPER TOP" 25 X 100

ACCESORIOS PARA CANALETA "SUPER TOP" 25 X 100

CE

0407
EN 1433



Griglia in ghisa
GC25X50

Longherone in ghisa
LONGHERONE20-02

Il longherone in ghisa è consigliato nei casi in cui si vuole una maggiore resistenza.

Longherone zincato
LONGHERONE20-01

Zanca in ghisa
ZANCA-01

Dadi e bulloni
DADBUL-01




COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato		1	--	--	1,210 kg/pz
LONGHERONE20-02	Longheroni in Ghisa		1	300	105x100x45	3,000 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa		1	--	--	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)		1	--	--	0,303 kg/pz
GC25X50-04A	Griglia in ghisa D400		1	120	80x105x55	9,400 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS




Struttura griglia



Canaletta montata



Montaggio della zanca



DOP

www.gruppstamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE



DOCUMENTAZIONE CANALETTE
"SUPER TOP"

CHANNEL DRAIN
"SUPER TOP" DOSSIER

DOCUMENTATION POUR
CANIVEAUS "SUPER TOP"

DOCUMENTACIÓN POR
CANALETAS "SUPER TOP"

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

Si tratta di un sistema di drenaggio lineare per la raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche, con marcatura CE secondo la Norma di riferimento armonizzata UNI EN 1433 – 2008.

Realizzate in polimero termoplastico ABS, non in polipropilene ad alta densità come per le canalette COMPACT e NOR, presentano bordi di rinforzo in acciaio piegato e tranciato a misura, con trattamento di zincatura galvanica o in ghisa, griglie in ghisa sferoidale finita con vernice bituminosa, fissate con n°8 bulloni e dadi in acciaio inox, fissaggio alla fondazione in calcestruzzo mediante zanche sempre in ghisa sferoidale.

Il sistema è composto da 3 tipologie di canalette di lunghezza pari a 100 cm, disponibili n°6 diverse sezioni:

- 13x7,5cm e 13x15cm classe di carico D400
- 20x7,5cm e 20x15cm classi di carico D400, E600 e F900
- 25x15cm e 25x20cm classi di carico D400, E600 e F900

Le griglie in ghisa sono disponibili con diverse classi di portata:

- Per le canalette 13x7,5cm e 13x15cm griglie con classe di carico D400
- Per le canalette 20x7,5cm e 20x15cm griglie con classi di carico D400, E600 ed F900
- Per le canalette 25x15cm e 25x20cm griglie con classi di carico D400, E600 ed F900

VANTAGGI

Sottolineiamo una serie di vantaggi che differenziano questo prodotto da quelli attualmente presenti nel mercato internazionale, in particolare:

- La leggerezza
- Le elevate portate non disponibili in altri prodotti simili: classi di carico D400, E600, F900 secondo la UNI EN 1433
- La semplicità e facilità di movimentazione e posa in opera che permettono di ridurre al minimo il ricorso, per il carico e lo scarico, a costosi mezzi di sollevamento
- Le migliori caratteristiche complessive dell'ABS rispetto al polipropilene, solitamente utilizzato per altri sistemi
- La rapidità nella realizzazione dei giunti di connessione senza la necessità di costose incollature
- La economicità della canalizzazione nella sua completa posa in opera
- L'elevata qualità, la resistenza meccanica e la infrangibilità dovuta alle caratteristiche proprie dell'ABS
- La rapidità nella esecuzione dei collegamenti alla rete di scarico che necessitano di semplicissimi attrezzi di cantiere
- La predisposizione degli scarichi laterali, di testa ed inferiori, che di fatto eliminano l'acquisto di ulteriori e costosi pezzi speciali
- I diametri di scarico disponibili a seconda della tipologia di canaletta che variano da Ø50mm a Ø160mm, per una impareggiabile flessibilità di utilizzo.

PRESENTATION OF THE SYSTEM

It is a linear drainage system for the root canal treatment and the discharge of the rainwater, with CE labelling, according to the reference harmonized technical regulation UNI EN 1433 – 2008.

Made of thermoplastic polymer ABS instead of high density polypropylene as for the single conduits COMPACT and NOR, they have bent steel support edges with galvanic zinc or cast iron treatment, spheroidal cast iron gratings finished up with bituminous paint, fixed with 8 bolts and stainless steel bolts, fixing at the piling thanks to rag bolts in spheroidal cast iron too.

The system is made of 3 types of 100 cm long channel drains, available in 6 different sections:

- 13x7,5cm e 13x15cm; load class D400
- 20x7,5cm e 20x15cm; load class D400, E600 and F900
- 25x15cm e 25x20cm; load class D400, E600 and F900

Cast iron gratings are available in different load classes:

- For the 13x7,5cm and 13x15cm channel drains, load class of the gratings: D400
- For the 20x7,5cm and 20x15cm channel drains, load class of the gratings: D400, E600 and F900
- For the 25x15cm and 25x20cm channel drains load class of the gratings: D400, E600 and F900

BENEFITS

Let show a series of benefits that makes the product different from the products offered by the International market nowadays. In particular:

- Its lightness
- Its maximum loads that are not available for other similar products, load classes: D400, E600, F900 according to the UNI EN 1433
- The simple and easy way to move and install it allows a lesser use of the lifting equipment to load and unload the single conduits.
- Better benefits of the ABS compared to the polypropylene usually used for other systems.
- The fast way to make connections so it is not necessary to make expensive stickings.
- The cheapness of the catch basin process in its complete installation.
- The high quality and the mechanical resistance due to the characteristics of the ABS material.
- The fast installation of the connections to the drainage system which need very simple building site equipment.
- The arrangement for lateral, front and bottom outlets avoid the need of buying special pieces.
- The drain outlets diameters are available from Ø50mm to Ø160mm according to the type of single conduit, for a matchless variety of uses.



MATERIALI UTILIZZATI

Per la canaletta: polimero termoplastico ABS. L'ABS è un polimero termoplastico che ha queste caratteristiche fisico chimiche:

- Resistenza agli UVA
- Impermeabilità e rugosità della superficie:
la superficie perfettamente liscia ed impermeabile permette un rapido deflusso delle acque meteoriche e facilita l'azione autopulente della canaletta, prevenendo la sedimentazione dello sporco e la crescita di organismi vegetali. In questo modo si evitano eventuali problemi di intasamento.
- Resistenza ad agenti atmosferici:
La superficie perfettamente liscia, l'impermeabilità ed il materiale costituente garantiscono la resistenza a cicli di gelo e disgelo.
- Resistenza al fuoco: a richiesta è disponibile la versione ignifuga
- Buona stabilità dimensionale
- Buona resistenza all'invecchiamento

Per i profili di rinforzo:

Per il rinforzo dei bordi della canaletta, laddove vengono poi collocate le griglie in ghisa, vengono utilizzati dei profili in acciaio, lavorati per deformazione plastica a freddo, con trattamento protettivo di zincatura galvanica o in ghisa.

Per i fissaggi imbullonati:

I bulloni sono con testa cilindrica con esagono incassato, trattamento protettivo con zincatura galvanica molto resistente e con dadi rettangolari in acciaio inox per prevenire l'usura determinata dal traffico veicolare. Non ci sono sostanziali problemi dal punto di vista dell'effetto Volta causato dalla "differenza di potenziale" tra i due metalli.

Per le griglie e le zanche di ancoraggio:

Entrambi questi componenti sono realizzati con ghisa sferoidale prodotta in stabilimento con trattamento protettivo mediante verniciatura bituminosa. Le griglie hanno la certificazione per le classi di carico D400, E600 ed F900 secondo la UNI EN 1433 - 2008.

CERTIFICAZIONI

Carichi di esercizio secondo la norma UNI EN 1433. Tale Normativa definisce la classificazione, la terminologia, i requisiti di collaudo, progettazione, marcatura e conformità delle canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni, secondo la UNI EN 1433: "Canali di drenaggio per aree pedonali e veicolari".

Questa normativa garantisce il rispetto delle procedure produttive volte a garantire la qualità sia del prodotto che dei materiali costituenti sia la canaletta che i relativi accessori come la griglia in ghisa. Le prove di carico e le caratteristiche dei materiali costituenti sono realizzate sia internamente che presso laboratori di prova qualificati.

Le classi di carico delle nostre canalette sono le seguenti:

D400: carreggiate stradali, banchine transitabili ed aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali

E600: Aree soggette a carichi su grandi ruote, ad esempio aree industriali e centri logistici

F900: Aree soggette a carichi particolarmente elevati, come ad esempio le aree industriali, aeroporti, porti, banchine di transito.

MATERIALS EMPLOYED

For the single conduit: polymer thermoplastic ABS

ABS is a thermoplastic polymer with these physical and chemical characteristics:

- UVA resistance
- Impermeability and roughness of the surface:
the perfectly smooth and impermeable surface allows a fast rainwater drainage and simplifies the self-cleaning of the single conduit, warding off the sedimentation of the sleaze and the growth of vegetable organisms. In this way it is possible to avoid obstruction.
- Resistance to atmospheric agents:
the perfectly smooth surface, the impermeability and the material used guarantees the resistance to the freezing-thawing cycle.
- Fire-resistant: on request it is possible to ask for the fireproof version too
- Good dimensional stability
- Good resistance to the action of the time

For the reinforcement profiles:

For the reinforcement of the edges of the single conduit, steel profiles are used where cast iron gratings have to be collocated, with cold-working for the plastic deformation and protective galvanic zinc or cast iron treatment.

For the bolted fixings:

The bolts have a panhead with hexagon socket head screw; protective treatment with resistant galvanic and stainless steel rectangular dices to ward off the usury of the vehicular traffic. There are not problems for the Volta effect due to "difference of potential" between the two metals.

For the gratings and the anchoring rag bolts:

Both the products are produced with spheroidal cast iron thanks to a protective bituminous paint treatment. The gratings have the certifications for load classes: D400, E600 and F900 according to the reference harmonized technical regulation UNI EN 1433 - 2008.

CERTIFICATIONS

Operative loads according to the reference technical regulation UNI EN 1433. This regulation clarifies the classification, terminology, testing tools, design, labelling and conformity of the drainage channels for areas where there vehicles and people's transit, according to the reference technical regulation UNI EN 1433: "Drainage channels for pedestrian and vehicular areas".

This regulation matches up to the production procedures, that ensure both the quality of the products and the quality of the materials used to produce the conduit and the accessories as the cast iron grating. The loading tests and the characteristics of the materials are made both internally and into certified test laboratories. The load classes of our conduits are the following:

D400: roadways, passable wharfs and parking areas for all types of vehicles.

E600: Areas carrying high wheel load traffic, for example industrial areas and logistic centres.

F900: Areas carrying heavy traffic, for example industrial areas, airports, seaports and wharfs.

ISTRUZIONI PER POSA IN OPERA DELLE CANALETTE

🇮🇹 ISTRUZIONI PER POSA IN OPERA
DELLE CANALETTE

🇬🇧 INSTRUCTIONS FOR
INSTALLATION OF THE CHANNEL
DRAIN

🇫🇷 INSTRUCTIONS POUR
L'INSTALLATION DES CANIVEAU

🇪🇸 INSTRUCCIONES PARA LA
INSTALACIÓN DE LOS CANALES
DRENAJE

Le "Istruzioni di posa in opera generale" contenute nelle seguenti pagine sono date a titolo esemplificativo per consentire all'installatore finale di operare agevolmente e correttamente nella posa in opera delle canalette.

I casi particolari o le specifiche esigenze di cantiere dovranno essere valutate singolarmente in accordo con i progettisti.

Una corretta posa in opera è alla base della stabilità tecnica del prodotto e gli permette di poter adempiere al proprio ruolo drenante e statico.

Allo stesso tempo garantisce una più lunga durata di esercizio del sistema di drenaggio ed un migliore funzionamento idraulico e strutturale.

The "General assembly instructions" indicated in the following pages are an example to allow the installer to operate in the laying of the conduits in a correct and easy way. The particular cases or the specific needs of the building site must be assessed individually in accordance with the designers.


A correct installation is the basis of technical stability of the product and this allows to be able to fulfill its draining and static role.

At the same time it ensures a longer service life of the drainage system and a better hydraulic and structural functioning.

1° Fase

REALIZZAZIONE DELLO SCAVO

Prima della realizzazione dello scavo, vanno eseguiti opportuni rilievi per definirne le dimensioni. Oltre alla dimensione della canaletta, vanno considerate le tubazioni per gli scarichi e un spazio adeguato per il basamento H e per i rinfilanchi in calcestruzzo S. Le dimensioni da adottare sono riportate nella tabella alla pagina successiva, con la preventiva verifica che il fondo abbia l'adeguata consistenza per garantire il sostegno al carico che dovrà sopportare.



1st Phase

CREATION OF THE EXCAVATION


Before digging the trench, an appropriate surveys must be carried out in order to define the size. Besides the size of the conduit, it is necessary to consider the pipes for the drainages and an adequate space for the base H and for the concrete buttresses S.

The dimensions are shown in the table on next page, with the precautionary ascertainment that the base has an adequate compactness to ensure the support to the load that it will have to bear.

2° Fase

REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO IN CALCESTRUZZO

Predisporre un letto in calcestruzzo sino all'altezza H indicata. Nel caso in cui si prevede il passaggio frequente di mezzi pesanti si consiglia di armare il basamento con una rete elettrosaldata o con tondini. Il letto di calcestruzzo deve avere una adeguata pendenza per permettere un corretto drenaggio.



2nd Phase


CONSTRUCTION OF THE CONCRETE BASE

Prepare a bed of concrete up to the indicated height H. In the event that it is expected a frequent passage of heavy vehicles it is recommended to strengthen the base with a welded wire mesh galvanized or with the iron rods. The bed of concrete must have a suitable slope to allow a correct drainage.

3° Fase

POSIZIONAMENTO DELLE CANALETTE

Posare le canalette partendo dal punto di uscita del flusso e bloccarle alla base per impedirne lo spostamento o il disallineamento durante la successiva gettata del calcestruzzo di rinfilanco. Completare la posa degli scarichi richiesti ed effettuare la gettata in calcestruzzo per lo spessore S sino all'altezza massima consentita, tenendo conto del rivestimento finale e dei disegni progettuali. Durante la fase di getto, le griglie dovranno essere montate e fissate per evitare una eventuale deformazione delle canalette dovuta alla spinte laterali del calcestruzzo. Provvedere all'installazione dei longheroni, ove previsti, e al serraggio dei bulloni di sostegno. Il montaggio delle griglie in questa fase renderà più agevole la posa in opera. Nei casi in cui si prevede un passaggio frequente di mezzi pesanti, si consiglia di predisporre una armatura per migliorare la resa strutturale.



3rd Phase

POSITIONING OF THE CONDUITS


Lay the conduits starting from the exit point of the flow and stop the base to prevent the displacement or misalignment during the subsequent pouring of the reinforced concrete.

Complete the installation of the required drains and make the concrete casting for the thickness S up to the maximum height, taking into consideration the lining and the planning drawings. During the casting phase, the gratings must be assembled and fixed to avoid any deformation of the conduits due to the lateral thrust of the concrete. Install the profiles, where provided, and screw tightly the supporting bolts. The assembly of the gratings in this phase will make the installation easier. In those cases where frequent passage of heavy vehicles is expected, it is recommended to place a reinforcement to improve the structural efficiency.

4° Fase

COMPLETAMENTO DELLA POSA IN OPERA



Controllare il serraggio dei bulloni di sostegno e completare con il rivestimento finale ad almeno 3-5mm sopra il piano della griglia.



4th Phase

COMPLETING THE INSTALLATION

Check the tightness of the bolts and complete with the final coating at least 3-5mm above the plane of the grating.



Il corpo canaletta e la spalletta in calcestruzzo devono formare un'unica struttura in grado di resistere alle sollecitazioni esterne.

Così come di seguito riportato, per un'ottimale posa in opera delle canalette, il fossato in cui si poseranno le canalette dovrà essere delle dimensioni adeguate affinché si rispettino le misure del getto riportate in tabella.

La tabella e lo schema che segue riporta con esattezza le dimensioni minime previste per le spallette e per il fondo in calcestruzzo affinché il corpo unico di spalletta e canaletta resista al carico previsto in funzione della classe di carrabilità appartenente, il tutto considerando l'utilizzo di calcestruzzo con caratteristiche meccaniche maggiori di RCK 300.

Durante la posa in opera si consiglia di unire tutti i corpi canaletta con sigillante al silicone acetico fatta eccezione per le canalette in ABS che devono necessariamente essere unite con sigillante bi componente che garantisce la perfetta tenuta ai liquidi.

The body of the channel drain and the outside wall in concrete should form a single structure able to withstand external stresses.

As shown below, for an optimal installation of the channel drain, the trench where conduits will be laid must be of an adequate size in order to comply with the measures of the casting indicated in the table.

The table and schema below shows exactly the minimum size required for the sidewall and for the bottom concrete, so that the sidewall and the channel drain can withstand the estimated weight depending on the load class, considering the use of concrete with mechanical characteristics greater than RCK 300.

During the installation it is recommended to combine the conduits body with the acetic silicone sealant, except for the conduits in ABS which must necessarily be combined with two-component sealant that ensures a perfect tightness to liquids.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Classe di carico (EN 1433)		A15	C250	D400	E600	F900
Carico applicabile (EN1433)	kN	15	250	400	600	900
Altezza minima H del letto di posa in calcestruzzo	mm	80	150	200	200÷250	250÷300
Spessore minimo S dei rinfranchi in calcestruzzo	mm	80	150	200	250	250÷300
Classe di resistenza a compressione del calcestruzzo (EN206-1)		C25	C25/30	C25/30	C30/37	C35/45

ZONE DI IMPIEGO

Classe A 15	(Carico di rottura \ kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche - superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125	(Carico di rottura \ kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.
Classe C 250	(Carico di rottura \ kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si stendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D 400	(Carico di rottura \ kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E 600	(Carico di rottura \ kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.
Classe F 900	(Carico di rottura \ kN 900). Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, come pavimentazioni di aeroporti.



LE NOSTRE FIERE NEL MONDO.
OUR FAIRS IN THE WORLD.
NOS EXPOSITION DANS LE MONDE.
NUESTRAS EXPOSICIÓN EN EL MUNDO.



Aereazione e gocciolatoi

Ventilation and drip cap

Aeration et gargouilles pour balcon

Ventilacion y gárgolas para el balcón

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG



Codice prodotto
Product code



Modello
Model



Colore
Color



Pezzi in confezione
Pieces in package



Pezzi sul bancale
Pieces in pallet



Dimensione bancale
Pallet size



Peso
Weight

GRIGLIA AERAZIONE IN PLASTICA TONDA



MADE IN ITALY



Vista laterale griglia tonda fissa

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. Materiale: Polistirolo antiurto.

ROUND PLASTIC VENTILATION GRATING
Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size. Material: Shockproof Polystyrene.

GRILLE FIXE RONDE EN PLASTIQUE

REJILLA DE VENTILACION DE PLASTICO

COLORI / COLORS



Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
GP06-01	Ø60		100	12800	100x120x225	0,014 kg/pz
GP08-01	Ø80		100	8000	100x120x215	0,020 kg/pz
GP10-01	Ø100		100	4800	100x120x220	0,032 kg/pz
GP12-01	Ø120		70	3360	100x120x220	0,041 kg/pz
GP14-01	Ø140		50	1200	100x120x225	0,054 kg/pz
GP16-01	Ø160		50	1200	100x120x225	0,064 kg/pz
GP20-01	Ø200		30	720	100x120x225	0,116 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
Ø60	6	8	2	7
Ø80	8	10	2,5	15
Ø100	10	12	2,6	22
Ø120	12	15	2,6	32
Ø140	14	16	3	39
Ø160	16	18	3,2	53
Ø200	20	22	3,5	83

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp20



Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
 Materiale: Polistirolo antiurto.

ROUND PLASTIC VENTILATION GRATING
 Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
 Material: Shockproof Polystyrene.

VERSION AVEC RESSORTS

VERSIÓN CON MUELLES



Vista laterale griglia con molla

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GP55/85-01	55/85		100 (Blister da 2pz)	12800	100x120x220	0,030 kg/pz
GP63/125-01	80/125		100 (Blister da 2pz)	5400	100x120x220	0,055 kg/pz
GP120/160-01	120/160		60 (Blister da 2pz)	3240	100x120x220	0,075 kg/pz
GP140X200	140/200		34 (Blister da 2pz)	1836	100x120x220	0,108 kg/pz
GP55/85-02	55/85		100 (senza blister)	12800	100x120x220	0,030 kg/pz
GP63/125-02	80/125		100 (senza blister)	5400	100x120x220	0,055 kg/pz
GP120/160-02	120/160		60 (senza blister)	3240	100x120x220	0,075 kg/pz
GP140X200-02	140/200		40 (senza blister)	2160	100x120x220	0,108 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET



MOD.*	D*	D1*	H*	L*	PASS.ARIA/AIRFLOW (cm²)**
55/88	7.5	9	5.5	3.8	15
80/125	12.6	14.8	6	7.3	47
120/160	15	18.5	6	10.7	51
140/200	19.5	22	9.5	12.4	99

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.



Imballate in blister da 2pz con descrizione e codice a barre




GRIGLIA AERAZIONE IN PLASTICA




MADE IN ITALY


15x20 cm



12x36 cm




15x38 cm



COLORI / COLORS



Prova di passaggio dell'aria
effettuata secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.



Fori per il passaggio
dell'aria

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GP15X20-01	15x20		50	4800	100x120x215	0,074 kg/pz
GP12X36-01	12x36		28	2688	100x120x215	0,138 kg/pz
GP15X38-01	15x38		25	2400	100x120x215	0,144 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)*
15x20	20	15,5	101
12x36	36	12	112
15x38	38	15,5	202

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - ***PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}



Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Polistirolo antiurto.

PLASTIC VENTILATION GRATING
Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability.
The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Shockproof Polystyrene

GRILLE FIXE RECTANGULAIRE EN PLASTIQUE

REJILLA DE VENTILACION DE PLASTICO.

- Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. Materiale: Polistirolo antiurto.

- PLASTIC VENTILATION GRATING Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size. Material: Shockproof Polystyrene.

- GRILLE FIXE RECTANGULAIRE EN PLASTIQUE

- REJILLA DE VENTILACION DE PLASTICO

23x23 cm



23x43 cm



23x63 cm



COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GP23X23-01	23x23		30	2880	100x120x215	0,134 kg/pz
GP23X43-01	23x43		15	1440	100x120x215	0,264 kg/pz
GP23X63-01	23x63		10	960	100x120x215	0,386 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
23x23	23	23	234
23x43	23	42,5	468
23x63	23	62	707

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
 presso l'Istituto Giordano.



Fori per il passaggio
dell'aria



GRIGLIA IN RAME TONDA



MADE IN ITALY

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST in rame di prima qualità è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre.
Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Rame.

ROUND COPPER GRATING
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in copper of first quality it is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows.
The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Copper.

GRILLE CIRCULAIRE EN CUIVRE

REJILLA REDONDA DE COBRE



Vista laterale griglia tonda fissa


COLORI / COLORS



Prova di passaggio dell'aria
effettuata secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.



Imballate singolarmente
in blister con descrizione
e codice a barre



Retina in rame anti insetti

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
GR08-01	Ø80		30	3840	100x120x225	0,127 kg/pz
GR10-01	Ø100		30	2400	100x120x225	0,161 kg/pz
GR12-01	Ø120		22	1760	100x120x225	0,216 kg/pz
GR14-01	Ø140		30	1440	100x120x220	0,260 kg/pz
GR15-01	Ø150		22	1056	100x120x220	0,287 kg/pz
GR16-01	Ø160		22	1056	100x120x220	0,294 kg/pz
GR18-01	Ø180		15	720	100x120x220	0,480 kg/pz
GR20-01	Ø200		12	576	100x120x220	0,490 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
Ø80	7,5	10,5	5,3	24
Ø100	9	12,5	5,3	39
Ø120	11,5	15	5,4	43
Ø140	13,5	16,5	5,5	77
Ø150	14,5	18,5	5,7	105
Ø160	15,5	18,5	5,7	105
Ø180	17,5	22	5,7	169
Ø200	18,5	22	5,9	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp20



Prodotta da GRUPPO STAMPLAST in rame di prima qualità è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre.
Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Rame.

ROUND COPPER GRATING
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in copper of first quality it is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows.
The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Copper.

VERSION AVEC RESSORTS

VERSIÓN CON MUELLES



Vista laterale griglia con molle

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GR63/125-01	80/125		50	4000	100x120x220	0,122 kg/pz
GR120/160-01	120/160		30	2400	100x120x220	0,181 kg/pz
GR140/200-01	140/200		20	1920	100x120x220	0,242 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
80/125	11,5	15	8	43
120/160	15,5	18,5	8	106
140/200	18,5	22	9,5	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}




Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre



Retina in rame anti insetti



GRIGLIA IN RAME C/BOCCAGLIO PLASTICA IN BLISTER



MADE IN ITALY

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST
griglia dispone di un particolare
boccaglio in polistirolo antiurto
ramato che rende questo articolo
economico ma al tempo stesso
affidabile e resistente.

Il passaggio dell'aria è certificato
da test di laboratorio e varia
per ogni griglia in base alla sua
dimensione.

Materiale: Griglia in Rame e
boccaglio in polistirolo antiurto
ramato.

**COPPER GRATING
W/PLASTIC OUTLET**
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST this grid has a
particular shockproof polystyrene
outlet which makes this article
convenient, reliable and durable.
The air passage is certified by
laboratory tests and varies for each
grating according to its size.
Material: Grating in copper
and outlet in copper coloured
shockproof polystyrene.

**GRILLE EN CUIVRE AVEC SORTIE
EN PLASTIQUE**

**REJILLA COBRE CON BOCA
EN PLASTICO EN BLISTER**



Vista laterale griglia
con boccaglio in plastica


COLORI / COLORS



Prova di passaggio dell'aria
effettuata secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.



Imballate singolarmente
in blister con descrizione
e codice a barre



Retina in rame anti insetti

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
GR08P-01	Ø80		30	3840	100x120x225	0,088 kg/pz
GR10P-01	Ø100		30	2400	100x120x225	0,119 kg/pz
GR12P-01	Ø120		24	1920	100x120x225	0,160 kg/pz
GR15P-01	Ø150		22	1056	100x120x225	0,226 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
Ø80	7,5	10,5	4,5	24
Ø100	9,5	12,5	4,8	39
Ø120	11,5	14,8	5,3	43
Ø150	14,5	18,5	5,6	105

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}



 Prodotta da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre.
 Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
 Viti di fissaggio per solo uso interno.
 Materiale: Rame.

 **COPPER GRATING**
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows.
 The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grating according to its size.
 Fixing screws for indoor use only.
 Material: Copper.

 **GRILLE EN CUIVRE**

 **REJILLA DE COBRE**

14x14 cm

20x20 cm
23x23 cm

14x25 cm



14x36 cm



Viti di color rame e tasselli per il montaggio della griglia inclusi nel blister

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GR14X14-01	14x14		80	10240	100x120x225	0,108 kg/pz
GR14X28-01	14x25		45	5760	100x120x225	0,192 kg/pz
GR14X36-01	14x36		40	3840	100x120x215	0,323 kg/pz
GR20X20-01	20x20		45	4320	100x120x215	0,224 kg/pz
GR23X23-01	23x23		35	3360	100x120x225	0,340 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm²)**
14x14	14	--	44
14x25	14	25	102
14x36	14	36	150
20x20	20	--	122
23x23	23	--	212

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20} 

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre



Retina in rame anti insetti

GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Alluminio.

ROUND ALUMINIUM GRATING
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is the ideal solution to let air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Aluminum.

GRILLE CIRCULAIRE
EN ALUMINIUM

REJILLA REDONDA
DE ALUMINIO



Vista laterale griglia tonda fissa


COLORI / COLORS



Prova di passaggio dell'aria
effettuata secondo la norma
UNI EN 13141-2:2010
presso l'Istituto Giordano.



Imballate singolarmente
in blister con descrizione
e codice a barre



Retina in rame anti insetti

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
GA08-01	Ø80	●	30	3840	100x120x225	0,048 kg/pz
GA10-01	Ø100	●	30	2400	100x120x215	0,060 kg/pz
GA12-01	Ø120	●	22	1760	100x120x225	0,087 kg/pz
GA14-01	Ø140	●	30	1440	100x120x220	0,104 kg/pz
GA15-01	Ø150	●	22	1056	100x120x220	0,118 kg/pz
GA16-01	Ø160	●	22	1056	100x120x220	0,119 kg/pz
GA18-01	Ø180	●	15	720	100x120x220	0,164 kg/pz
GA20-01	Ø200	●	12	576	100x120x220	0,166 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm2)***
Ø80	7,5	10,5	5,3	24
Ø100	9	12,5	5,3	39
Ø120	11,5	15	5,4	43
Ø140	13,5	16,5	5,5	77
Ø150	14,5	18,5	5,7	105
Ø160	15,5	18,5	5,7	105
Ø180	17,5	22	5,7	169
Ø200	18,5	22	5,9	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE ΔP20 - ***PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA ΔP20



 Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
Materiale: Alluminio.

 **ROUND ALUMINIUM GRATING**
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is the ideal solution to let air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows.
The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
Material: Aluminum.

 **VERSION AVEC RESSORTS**

 **VERSIÓN CON MUELLES**



Vista laterale griglia con molle

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GA63/125-01	80/125		50	4000	100x120x220	0,056 kg/pz
GA120/160-01	120/160		30	2400	100x120x220	0,079 kg/pz
GA140/200-01	140/200		20	1920	100x120x220	0,110 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
80/125	12	15	6,5	43
120/160	15	18,5	7	106
140/200	18,5	22	8,2	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}


Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre



Retina in rame anti insetti



GRIGLIA IN ALLUMINIO



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM GRATING
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is the ideal solution to let air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and for varies each grating according to its size. Material: Aluminum.

GRIGLIA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM GRATING

GRILLE EN ALUMINIUM
REJILLA DE ALUMINIO

14x14 cm



20x20 cm
23x23 cm



Viti di color alluminio e tasselli per il montaggio della griglia inclusi nel blister

14x25 cm



14x36 cm




COLORI / COLORS



Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre



Retina in rame anti insetti

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET




COD.	MOD.*					
GA14X14-01	14x14	●	80	10240	100x120x225	0,043 kg/pz
GA14X28-01	14x25	●	45	5760	100x120x225	0,077 kg/pz
GA14X36-01	14x36	●	40	3840	100x120x215	0,107 kg/pz
GA20X20-01	20x20	●	45	4320	100x120x215	0,088 kg/pz
GA23X23-01	23x23	●	35	3360	100x120x225	0,117 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)***
14x14	14	--	44
14x25	14	25	102
14x36	14	36	150
20x20	20	--	122
23x23	23	--	212

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}



 Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è la soluzione ideale per chi pretende un'ottima affidabilità, senza rinunciare all'aspetto estetico. Disponibile in varie misure. Materiale: ABS.

 **GAS-WATER-ENERGY METER BOX DOOR**
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is the ideal solution for those who demand high reliability, without sacrificing the aesthetic aspect. Available in different sizes. Material: ABS.

 **GUICHETS GAS-EAU-ÉNERGIE**

 **VENTANILLA CONTADOR AGUA-GAS-LUZ**



COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
SPORT20X30-01	20x30		40	800	100x120x210	0,292 kg/pz
SPORT30X40-01	30x40		20	400	100x120x210	0,601 kg/pz
SPORT40X50-01	40x50		12	240	100x120x210	0,958 kg/pz
SPORT60X40-01	60x40		12	240	80x120x205	1,120 kg/pz
SPORT70X50-01	70x50		4	86	80x120x240	2,650 kg/pz
SPORT70X50-02	70x50		4	86	80x120x240	2,650 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
20x30	31	21	27,3	17,3	2,7
30x40	46	31	42,3	27,3	2,7
40x50	50	40	46,3	36,3	2,7
60x40	60	40	56,1	36,3	2,7
70x50	69	49	58	38	6


*MEASURES IN CENTIMETERS



Vista interna serratura



Vista esterna serratura



Telaio in acciaio incluso sul modello 50x70

GOCCIOLATOIO IN MARMORES APERTO



MADE IN ITALY

Commercializzato da GRUPPO STAMPLAST è disponibile nella versione "aperta" in grado di adattarsi ad ogni tipo di esigenza. In tre colorazioni e in varie misure, questo articolo è la soluzione ideale per lo scarico delle acque meteoriche da terrazze e cornicioni.
Materiale: Marmores.

OPEN MARMORES DRIP CAP
Commercialized by GRUPPO STAMPLAST the "open" version can suit all the needs. Available in three Colors and in various sizes, this product is ideal for draining rainwater from terraces and ledges.
Material: Marmores (marble-resin).

LARMIER (EGOUTTOIR POUR BALCON) EN MARMORES OUVERT

COLADERO EN MARMORES ABIERTO



COLORI / COLORS



Scanalature laterali
gocciolatoio aperto

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GOA20-01	20x6 aperto		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA20-02	20x6 aperto		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA20-03	20x6 aperto		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA23-01	23x8 aperto		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA23-02	23x8 aperto		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA23-03	23x8 aperto		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA27-01	27x8 aperto		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz
GOA27-02	27x8 aperto		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz
GOA27-03	27x8 aperto		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	L*	L1*	H*
20x6 aperto	5,5	5	17	21	6,5
23x8 aperto	5,3	5	15	20	7,5
27x8 aperto	8	5,5	22	27	7,5

*MEASURES IN CENTIMETERS



Commercializzato da GRUPPO STAMPLAST è disponibile nella versione "chiusa" in grado di adattarsi ad ogni tipo di esigenza. In tre colorazioni e in varie misure, questo articolo è la soluzione ideale per lo scarico delle acque meteoriche da terrazze e cornicioni.
 Materiale: Marmores.

CLOSED MARMORES DRIP CAP
 Commercialized by GRUPPO STAMPLAST the "closed" can suit every need. Available in three Colors and in various sizes, this product is ideal for draining rainwater from terraces and ledges.
 Material: Marmores (marble-resin).

L'ARMIER (EGOUTTOIR POUR BALCON) EN MARMORES FERMÉ

COLADERO EN MARMORES CERRADO



Beccuccio uscita gocciolatoio chiuso

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GOC23-01	23x8 chiuso		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC23-02	23x8 chiuso		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC23-03	23x8 chiuso		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC27-01	27x8 chiuso		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz
GOC27-02	27x8 chiuso		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz
GOC27-03	27x8 chiuso		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	L*	L1*	H*
23x8 chiuso	7,5	6,5	24	23	9
27x8 chiuso	7,5	6,5	17,5	27	9

*MEASURES IN CENTIMETERS



Scalanatura laterale
gocciolatoio



GOCCIOLATOIO IN PLASTICA



MADE IN ITALY



Beccuccio uscita gocciolatoio


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo dedicato al deflusso di acque meteoriche si rivela un'alternativa economica ma altrettanto valida della versione in marmores.
Disponibile in tre diverse colorazioni.
Materiale: Polipropilene Copolimero.

LIGHT PLASTIC OPEN DRIP
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is used for draining meteoric waters. It's an economic and valid alternative of the maromores version.
Available in three different Colors.
Material: Polypropylene Copolymer.

LARMIER (EGOUTTOIR POUR BALCON) EN PLASTIQUE

COLADERO EN PLASTICO

COLORI / COLORS



Scanalature laterali gocciolatoio



Esempio installazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
G025-01	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz
G025-02	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz
G025-03	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	L*	L1*	H*
25x6	7,5	4,3	20	25	6

*MEASURES IN CENTIMETERS





Tetto

Roof

Toit

Tejado

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.

Codice prodotto
Product code

MOD.

Modello
Model



Colore
Color



Pezzi in confezione
Pieces in package



Pezzi sul bancale
Pieces in pallet



Dimensione bancale
Pallet size



Peso
Weight



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è l'ideale come raccordo di scarico su coperture piane, canali di gronda e compluvi di fabbricati.
La qualità del materiale rende questo articolo assolutamente indicato per l'utilizzo su superfici bituminose.
Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

ROUND PIPE UNION
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is ideal as a drain connection of flat roofs, gutters and buildings' eaves.
The quality of the material makes this article absolutely indicated for use on bituminous surfaces.
Material: Thermoplastic Elastomer TPV.

RACCORD DE DÉCHARGEMENT ROND POUR L'EAU

BOCA RETONDA

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
B006-01	Ø60	●	25	500	100x120x225	0,230 kg/pz
B007-01	Ø70	●	25	500	100x120x225	0,247 kg/pz
B008-01	Ø80	●	25	500	100x120x225	0,280 kg/pz
B009-01	Ø90	●	22	440	100x120x225	0,281 kg/pz
B010-01	Ø100	●	22	440	100x120x225	0,285 kg/pz
B011-01	Ø110	●	20	400	100x120x225	0,290 kg/pz
B012-01	Ø120	●	20	400	100x120x225	0,295 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	D2*	H*
Ø60	32	5,3	5,5	23,5
Ø70	32	6,5	6,7	23,5
Ø80	32	7,2	7,5	23,5
Ø90	32	8,2	8,5	23,5
Ø100	32	9,2	9,5	23,5
Ø110	32	10	10,3	23,5
Ø120	32	11,2	11,5	23,5

*MEASURES IN CENTIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo permette un'eccellente evacuazione dei vapori che si formano al di sotto di manti impermeabilizzati, garantendo una perfetta ventilazione ed evitando quindi, rigonfiamenti o accartocciamenti delle membrane.
 Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.

FLAT ROOF VENT
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article allows an excellent evacuation of the vapors that are formed below waterproofing membranes, proving a perfect ventilation and avoiding therefore, blisters or wrinkles of the membranes.
 Material: Thermoplastic Elastomer TPV.

VENTOUSE EN GOE
 AVEC AÉRATEUR

BOCA CON AIREADOR



TETTO

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
B008-02	Ø80 areatore	●	20	400	100x120x225	0,384 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	D2*	H*	H1*
Ø80 areatore	32	7,5	10,5	26	7

*MEASURES IN CENTIMETERS



BOCCHETTONE AD ANGOLO, PARAFOLIE



MADE IN ITALY

Bocchettone ad angolo
uscita quadra
B010X10-01



Bocchettone ad angolo
uscita tonda
B008-03
B010-02
B011-02
B012-02



Raccordo angolare
RA08-01
RA10-01



Parafoglie in plastica
PF60/150-01



Parafoglie zincato
PF60/120-02



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo permette lo scarico di acque pluviali dalle superfici piane dotate di muri perimetrali formanti angoli a 90°. Materiale: Ricetta di Elastomero termoplastico TPV. Parafoglie in PE HD Nero. Parafoglie in Zinco.

ANGLED ROOF DRAIN OUTLET - LEAF GUARD Manufactured by GRUPPO STAMPLAST allows the drain of rain waters from flat surfaces with walls perimeter forming angles of 90°. Material: Thermoplastic elastomer TPV. Leaf guard in black HD PE. Leaf guard in Zinc.

RACCORD DE DÉCHARGEMENT AVEC SORTIE CARRÉE - PARAFEUILLES

BOCA ANGULAR - PARA HOJAS

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
B010X10-01	100x100	●	12	120	100x120x225	0,566 kg/pz
B008-03	Ad angolo Ø80	●	16	320	100x120x225	0,406 kg/pz
B010-02	Ad angolo Ø100	●	12	240	100x120x225	0,470 kg/pz
B011-02	Ad angolo Ø110	●	12	240	100x120x225	0,524 kg/pz
B012-02	Ad angolo Ø120	●	10	200	100x120x225	0,558 kg/pz
RA08-01	Raccordo angolare Ø80	●	10	800	100x120x225	0,160 kg/pz
RA10-01	Raccordo angolare Ø100	●	10	800	80x120x230	0,161 kg/pz
PF60/150-01	Parafoglie Ø60÷Ø120	●	150	4200	100x120x245	0,046 kg/pz
PF60/120-02	Parafoglie zincato Ø60÷Ø120	●	50	3600	80x120x240	0,130 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	USCITA	P*	D*	D1*	L1*	L2*	H*
100x100	Quadra	32	9	10	13	16	41,5
Ad angolo Ø80	Tonda	32	7,5	8	13	16	41,5
Ad angolo Ø100	Tonda	32	9,5	10	13	16	41,5
Ad angolo Ø110	Tonda	32	10	11	13	16	41,5
Ad angolo Ø120	Tonda	32	11	12	13	16	41,5
Raccordo angolare Ø80	--	10,5	7,5	--	14,5	4,6	--
Raccordo angolare Ø100	--	10,5	9,5	--	14,5	4,6	--
Parafoglie Ø60÷Ø120	--	14,5	--	--	15,5	5	--
Parafoglie zincato Ø60÷Ø120	--	13	--	--	11	2,8	--

*MEASURES IN CENTIMETERS




Prodotti da Gruppo Stamplast i profili installati sulla superficie permettono di disporre in modo adeguato le tegole.

Materiale: PVC estruso.

PROFILE FOR ROOF TILE
 Manufactured by Gruppo Stamplast the profile allows to lay properly the roof tile.
 Material: Extruded PVC.

BANDE DE TILE

TIRA DEL AZULEJO



COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*	 Barra / Bar					
PRTEG-01	Profilo sottotegola bianco		2m	80m	3920m	100x120x200	0,155 kg/m
PRTEG-02	Profilo sottotegola grigio		2m	80m	3920m	100x120x200	0,155 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
Profilo sottotegola bianco	3	2
Profilo sottotegola grigio	3	2

*MEASURES IN CENTIMETERS




Modo di installazione



Nero ●
 Marrone ●
 Rosso ●
 Rame ●
 Argento ●



Fermapasseri in Plastica
H7 cm
FE50X07-01



Fermapasseri in Plastica
H11 cm
FE50X11-04



Fermapasseri in Plastica
H15 cm
FE50X15-01



Fermapasseri in Lamiera
Zincata Preverniciata
H11 cm
FE50X11-01



Fermapasseri in Rame
H11 cm
FE50X11-02

COLORI / COLORS



Esempio congiunzione
fermapasseri



Esempio di applicazione
fermapasseri sottotetto

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FE50X07-01	50x7 Plastica	●	110m	9680m	100x120x224	0,090 kg/m
FE50X11-04	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,124 kg/m
FE50X11-05	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m
FE50X11-06	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m
FE50X11-07	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m
FE50X11-08	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m
FE50X15-01	50x15 Plastica	●	50m	4400m	100x120x224	0,152 kg/m
FE50X11-01	50x11 Preverniciato	●	50m	8800m	100x120x224	0,310 kg/m
FE50X11-02	50x11 Rame	●	50m	8800m	100x120x224	0,350 kg/m
FE100X11-01	100x11 Preverniciato	●	50m	8800m	100x120x224	0,310 kg/m
FE100X11-02	100x11 Rame	●	50m	8800m	100x120x224	0,350 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	L*	H*
50x7 Plastica	50	7
50x11 Plastica	50	11
50x15 Plastica	50	15
50x11 Preverniciato	50	11
50x11 Rame	50	11
100x11 Preverniciato	100	11
100x11 Rame	100	11

*MEASURES IN CENTIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST
 si adatta ad ogni tipo di esigenza
 rivelandosi strumento utile
 e versatile nell'impedire la
 nidificazione dei volatili nel
 sottotetto salvaguardando, al
 contempo, l'estetica della facciata
 esterna.
 Materiale:
 - Polietilene HD.
 - Rame.
 - Lamiera zincata preverniciata.

BIRD STOPPER
 Manufactured by GRUPPO
 STAMPLAST it adapts to each type
 of demand proving a useful and
 versatile tool in preventing birds
 nesting in the void between the felt
 and tiles, preserving at the same
 time, the aesthetics of the exterior
 facade.
 Material:
 - Polyethylene HD.
 - Copper.
 - Prepainted galvanized plate.

CLOSOIR PEIGNE
 PARE-OISEAUX

FIJA GORRION

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST
in tre tipologie:

- in polietilene HD con considerevole resistenza ad agenti chimici ed atmosferici.
- con la base in policarbonato ad alta resistenza e gli spinotti in acciaio inox.
- con la base in acciaio inox e gli spinotti in acciaio inox.

Materiale: Polietilene HD ad altissima resistenza, policarbonato e acciaio AISI304.

BIRD SPIKES

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST into three types:

- polyethylene HD providing chemicals and weathering resistance.
- with high resistance polycarbonate base and stainless steel spikes.
- with stainless steel base and stainless steel spikes.

Material: Polyethylene HD with high strength, polycarbonate and stainless steel AISI304.

PROTECTION ANTI-PIGEONS

PROTECCION MURALLAS

Base e spinotti in plastica - 50cm
PM50X8-02



Base in plastica e spinotti in acciaio inox - 50cm
PMINOX-04



Base e spinotti in acciaio inox - 100cm



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
PM50X8-02	Plastica		50m	1400m	100x120x250	0,110 kg/m
PMINOX-04	Spinotti inox		30m	1200m	100x120x225	0,104 kg/m
PMINOX-03A	Rigiflex		25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m
PMINOX-04A	Flessibile		25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m
PMINOX-05A	Rigido		25m	1000m	100x120x225	0,135 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


È fortemente sconsigliata l'installazione di questo articolo in prossimità di zone costiere con aria salmastra carica di cloruri.
It is strongly recommended not to install this item near coastal areas with salty sea air full of chlorides.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	P*	H*
Plastica	50	5,5	7,8
Spinotti inox	50	2,3	12
Rigiflex	100	2,3	10
Flessibile	100	2,5	10
Rigido	100	1,7	10

*MEASURES IN CENTIMETERS



PMINOX-04




PMINOX-03A
PMINOX-04A
PMINOX-05A




PM50X8-02



Sezione Modello Rigiflex



Sezione Modello Flessibile



Sezione Modello Rigido

RACCOGLITORE PER PLUVIALI Ø80 - Ø100

🇮🇹 RACCOGLITORE PER PLUVIALI
Ø80 - Ø100

🇬🇧 RAINWATER HOPPER HEAD
Ø80 - Ø100

🇫🇷 CUVETTE DEMI-RONDE
Ø80 - Ø100

🇪🇸 COLECTOR DE BAJANTE
CENTRAL Ø80 - Ø100



COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
RACC08-04	Raccoglitore Ø80	🌀	5 pz	200 pz	100x120x240
RACC08-01	Raccoglitore Ø80	🌀	5 pz	200 pz	100x120x240
RACC08-06	Raccoglitore Ø80	○	5 pz	200 pz	100x120x240
RACC08-03	Raccoglitore Ø80	●	5 pz	200 pz	100x120x240
RACC10-04	Raccoglitore Ø100	🌀	5 pz	250 pz	100x120x240
RACC10-01	Raccoglitore Ø100	🌀	5 pz	250 pz	100x120x240
RACC10-06	Raccoglitore Ø100	○	5 pz	250 pz	100x120x240
RACC10-03	Raccoglitore Ø100	●	5 pz	250 pz	100x120x240

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.		A	B	C
Raccoglitore Ø80	0,835 kg/pz	300	80	320
Raccoglitore Ø100	0,850 kg/pz	300	100	320

*MEASURES IN MILLIMETERS





Vetrocemento

Glass block - accessories

Brique de verre

Guadianas y accesorios

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG



Codice prodotto
Product code



Modello
Model



Colore
Color



Pezzi in confezione
Pieces in package



Pezzi sul bancale
Pieces in pallet



Dimensione bancale
Pallet size



Peso
Weight

VETROCEMENTO NUVOLA 19X19 CM



MADE IN ITALY

VE19I-11
Nuvola trasparente
19x19cm



VE19I-12
Nuvola verde
19x19cm



VE19I-13
Nuvola celeste
19x19cm



VE19I-14
Nuvola rosa
19x19cm



COLORI / COLORS



Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica e strutturale, inoltre ha un'eccellente resistenza agli sbalzi di temperatura, agli urti e alla compressione. Disponibile in diverse colorazioni. Materiale: Vetro.

CLOUDY GLASS BLOCK
19x19 CM
Imported by GRUPPO STAMPLAST, this article is able to satisfy any architectural and structural requirement, thanks to its excellent resistance to sudden change in temperature, shock and compression. Available in different Colors. Material: Glass.

BRIQUE DE VERRE ONDULÉ 19x19 cm

BLOQUE DE VIDRIO NUBLA 19x19 cm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
VE19I-11	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-12	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-13	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-14	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	L*	P*
19x19	19	8

*MEASURES IN CENTIMETERS



Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica e strutturale, inoltre ha un'eccellente resistenza agli sbalzi di temperatura, agli urti e alla compressione. Disponibile in diverse colorazioni. Materiale: Vetro.

MISTY CLOUDY GLASS BLOCK 19x19 CM
 Imported by GRUPPO STAMPLAST, this article is able to satisfy any architectural and structural requirement, thanks to its excellent resistance to sudden change in temperature, shock and compression. Available in different Colors. Material: Glass.

BRIQUE DE VERRE ONDULÉE SATINÉ 19X19 CM

BLOQUE DE VIDRIO SATINADO 19X19 CM

VETROCEMENTO
 NUVOLA SATINATO
 19X19 CM

VE19S-01
 Nuvola bianco
 satinato
 19x19cm



VE19S-03
 Nuvola verde
 satinato
 19x19cm



VE19S-06
 Nuvola celeste
 satinato
 19x19cm



VE19S-02
 Nuvola rosa
 satinato
 19x19cm



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
VE19S-01	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-03	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-06	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-02	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	L*	P*
19x19	19	8

*MEASURES IN CENTIMETERS







VETROCEMENTO NUVOLA TRASPARENTE 24X24 CM - 19X9 CM PIASTRA VETRO



MADE IN ITALY

Importato da GRUPPO STAMPLAST, la piastra vetro è ideale per strutture orizzontali sia interne che esterne per la realizzazione di lucernari per pavimento. E' molto resistente agli sbalzi di temperatura, agli urti e alla compressione. Materiale: Vetro.

CLLOUDY CLEAR GLASS BLOCK 24X24CM - 19X9CM GLASS PAVER Imported by GRUPPO STAMPLAST, the glass paver is ideal for the realization of internal and external horizontal glass floor skylights. It is very resistant to temperature changes, shock and compression. Material: Glass.

BRIQUE DE VERRE TRANSPARENT 24X24CM - 19X9CM - PLAQUE VERRE MASSIF

BLOQUE DE VIDRIO NUBLA TRANSPARENTE 24X24CM - 19X9CM - PLANCH EN VIDRIO

VE24I-01
Nuvola trasparente
24X24cm

VE9I-01
Nuvola trasparente
19x9cm

PVETRO
Piastra vetro
20x20cm

COLORI / COLORS



Dettaglio laterale
Vetrocimento 19x9cm



Dettaglio laterale
Vetrocimento 24x24cm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
VE24I-01	24x24		5	200	120x90x120	4,000 kg/pz
VE9I-01	19x9		10	720	120x90x120	1,400 kg/pz
PVETRO	Piastra Vetro		10	540	110x110x75	1,960 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	L*	B*	C*	P*
24x24	24	--	--	8
19x9	9	19	--	8
Piastra Vetro	20	19,5	16,5	2,7


*MEASURES IN CENTIMETERS



24X24



19x9



PVETRO

Le formelle sono prodotte da GRUPPO STAMPLAST sono adatte per il montaggio orizzontale della piastra in vetro e del vetrocimento, rendendo più semplice e veloce la posa in opera.

Il distanziatore per vetrocimento permette di evitare gli sprechi di colla e consente il perfetto allineamento dei mattoni.

Materiale: - Formelle: Polipropilene Copolimero. Distanziatore per vetrocamera: polistirolo.

PLATE CONNECTION AND SPACER FOR GLASS BLOCK
The plate connections are manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

They are suitable for glass paver and glass block horizontal mounting, making installation easier and faster.

The spacer for glass blocks avoid the waste of glue and allow the correct alignment of the bricks.

Material: Polypropylene Copolymer, Polystyrene.

CARREAU, ENTRETOISE POUR BRIQUE DE VERRE

FORMELLA, DISTANCIADORES PARA BLOQUE DE VIDRIO

FORMPIASTRA-01
Formella piastra



FORMELLA
Formella vetro



**DV00-02
DV00-03**
Distanziatore

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
DV00-03	Distanziatore	●	100	12800	100x120x220	0,014 kg/pz
DV00-02	Distanziatore	●	250	13500	100x120x220	0,014 kg/pz
FORMELLA	Formella Vetro	●	32	1536	110x110x120	0,058 kg/pz
FORMPIASTRA-01	Formella Piastra	●	35	1400	110x110x120	0,103 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	H*
Distanziatore	6,5	8,2	6,6	7	3	2,7
Formella Vetro	19	18,2	--	--	--	1
Formella Piastra	23	16,2	--	--	--	5,2

*MEASURES IN CENTIMETERS


FORMPIASTRA-01




FORMELLA



**DV00-02
DV00-03**



Esempio di montaggio della formella per piastra vetro



Esempio di montaggio della formella per vetrocimento



Esempio di installazione dei distanziatori

Il telaio porta vetro importato da GRUPPO STAMPLAST, consente la creazione di aperture per la ventilazione senza rovinare l'estetica della struttura e dando continuità alla stessa.
Materiale: Metallo smaltato bianco.

GLASS BLOCK FRAME
The frame for glass blocks is imported by GRUPPO STAMPLAST. It allows the creation of openings for the ventilation without ruining the aesthetics of the structure and giving continuity to the same one.
Material: White enameled metal.

CHASSIS POUR BRIQUE DE VERRE

TELAR PARA BLOQUE DE VIDRIO



TEVE04-01
Telaio per 4 posti

TEVE02-01
Telaio per 2 posti

TEVE01-01
Telaio per 1 posto

COLORI / COLORS



Esempio montaggio telaio porta vetro 4 posti



Esempio montaggio telaio porta vetro 2 posti



Esempio montaggio telaio porta vetro 1 posto

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*			
TEVE01-01	19x19 - 1 posto			
TEVE02-01	19x39 - 2 posti		1	1,636 kg/pz
TEVE04-01	39x39 - 4 posti		1	2,430 kg/pz
			1	3,380 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

Mod.*	P*	L*	H*
19x19 - 1 posto	8,5	--	21,5
19x39 - 2 posti	8,5	21,5	41
39x39 - 4 posti	8,5	--	41

*MEASURES IN CENTIMETERS



TEVE01-01
TEVE04-01



TEVE02-01



Distanziatori, profili e bagno

Spacers, profiles and bathroom

Entretoise, profil et salle de bain

Distanciadores, perfiles y baño

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

									
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Silicone Silicone	Lunghezza barra Bar length	Pezzi in blister Pieces in blister	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST semplifica la posa in opera delle piastrelle di piccolo formato, eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione compianare fino alla maturazione della colla.
La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.
Materiale: Nylon.

AUTO LEVELING SPACER
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST simplifies the installation of the small format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets. The installation is further accelerated by the use of our plier.
Material: Nylon.

ENTRETOISE POUR LISSAGE

SEPARADOR POR NIVELACIÓN



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
DLIV-C01	Cuneo Stretto	200	6000	48 CART.	100x120x215	1,200 kg/blister
DLIV-T01	Tirante Stretto 2mm	100	3000	42 CART.	100x120x215	0,400 kg/blister

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	S*	I*
Cuneo Stretto	83	15	8,9
Tirante Stretto 2mm	39	14	2

*MEASURES IN MILLIMETERS




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
DISTANZIATORE
AUTOLIVELLANTE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
AUTO LEVELING SPACER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ENTRETOISE POUR LISSAGE


INSTRUCCIONES PARA EL
MONTAJE SEPARADOR POR
NIVELACIÓN



Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura
Insert the tie-beam between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft



Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente coplanari
Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar



Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante
When the glue is dried remove the wedges hitting the tie-beams

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI SUPER



MADE IN ITALY



COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, semplifica la posa in opera delle piastrelle di grande formato eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione compianare fino alla maturazione della colla.

La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.

Materiale:

- Tiranti in PE-HD.
- Cuneo in ABS.

AUTO LEVELING SPACER MAXI SUPER

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, simplifies the installation of the large format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets.


The installation is further accelerated by the use of our pliers.

Material:

- PE-HD clips.
- ABS wedge.

CROISSON NIVELANT POUR CARRELAGE MAXI SUPER

ESPAÇADOR NIVELADOR MAXI SUPER



Modelli SUPER regolabili per mattonelle da 3mm a 12mm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*						
DLIV-C01H	Cuneo Maxi		250	1000	42 Cart.	100x120x225	0,780 kg/blister
DLIV-T005B	Tirante Maxi SUPER 0,5mm		250	2500	42 Cart.	100x120x225	0,710 kg/blister
DLIV-T01B	Tirante Maxi SUPER 1mm		250	2500	42 Cart.	100x120x225	0,740 kg/blister
DLIV-T015B	Tirante Maxi SUPER 1,5mm		250	2500	42 Cart.	100x120x225	0,770 kg/blister
DLIV-T02B	Tirante Maxi SUPER 2mm		250	2500	42 Cart.	100x120x225	0,800 kg/blister
DLIV-T03B	Tirante Maxi SUPER 3mm		250	2500	42 Cart.	100x120x225	0,840 kg/blister
DLIV-T2P1022	Tirante Maxi 10-22 2mm		250	2000	42 Cart.	100x120x225	0,900 kg/blister

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	S*	I*
Cuneo Maxi	91,3	19,0	21,9
Tirante Maxi SUPER 0,5mm	39,0	21,0	0,5
Tirante Maxi SUPER 1mm	39,0	21,0	1,0
Tirante Maxi SUPER 1,5mm	39,0	21,0	1,5
Tirante Maxi SUPER 2mm	39,0	21,0	2,0
Tirante Maxi SUPER 3mm	39,0	21,0	3,0
Tirante Maxi 10-22 2mm	48,3	29,5	2,0

*MEASURES IN MILLIMETERS



TIRANTE



CUNEO

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST, questi articoli sono indispensabili per la posa in opera delle piastrelle quando si utilizzano i distanziatori autolivellanti. Gli inserti regolabili presenti nel modello in plastica permettono di utilizzarla per i tiranti stretti e maxi.

Il modello in acciaio può essere utilizzato solo con i tiranti maxi.

Materiale:

- Pinza DLIV-PI in nylon.

- Pinza DLIV-PI01 in acciaio e PP.

**PLIER FOR AUTO LEVELING
SPACER**

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, these items are indispensable for the laying of tiles using auto leveling spacers. The adjustable inserts of the plastic model allow it to be used for narrow and maxi clips.

The steel model can only be used with maxi clips.

Material:

- Nylon plier DLIV-PI.

- Steel and PP plier DLIV-PI01.

**PINCE POUR CROISILLON
NIVELANT**

**ALICATE PARA ESPAÇADOR
NIVELADOR**


PINZA IN PLASTICA

PINZA IN ACCIAIO
COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.					
DLIV-PI	Pinza in plastica	1	12	1536	100x120x220	0,150 kg/pz
DLIV-PI01	Pinza in acciaio	1	20	1680	80x120x240	0,360 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*
Pinza in plastica	27,5	15,0
Pinza in acciaio	23,0	16,5

*MEASURES IN CENTIMETERS


PINZA IN PLASTICA

PINZA IN ACCIAIO


Inserto regolabile

DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE MAXI TOP



MADE IN ITALY




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, semplifica la posa in opera delle piastrelle di grande formato eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione complanare fino alla maturazione della colla.
La posa in opera è ulteriormente velocizzata grazie all'utilizzo della nostra pinza.
Materiale:
- Tiranti in Nylon.
- Cuneo in ABS.

AUTO LEVELING SPACER MAXI TOP
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, simplifies the installation of the large format tiles, avoiding the differences in height and keeping them in aligned until the glue sets.
The installation is further accelerated by the use of our pliers.
Material:
- Nylon clips.
- ABS wedge.

CROISSILLON NIVELANT POUR CARRELAGE MAXI TOP

ESPAÇADOR NIVELADOR MAXI TOP

COLORI / COLORS



Regolabili per mattonelle da 3mm a 12mm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*						
DLIV-C01A	Cuneo Maxi	●	100	1200	42 Cart.	100x120x225	0,780 kg/blister
DLIV-T01A	Tirante Maxi TOP 1mm	●	100	2500	42 Cart.	100x120x225	0,290 kg/blister
DLIV-T03	Tirante Maxi TOP 2mm	○	100	2500	42 Cart.	100x120x225	0,320 kg/blister
DLIV-T03A	Tirante Maxi TOP 3mm	●	100	2500	42 Cart.	100x120x225	0,330 kg/blister

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	S*	I*
Cuneo Maxi	91,3	19,0	21,9
Tirante Maxi TOP 1mm	39,0	21,3	1,0
Tirante Maxi TOP 2mm	39,0	21,3	2,0
Tirante Maxi TOP 3mm	39,0	21,3	3,0

*MEASURES IN MILLIMETERS



KIT PER PIASTRELLISTA

Il kit pratico e completo per la posa delle piastrelle. Disponibile in sedici versioni, ognuna con differenti componenti al suo interno. Il tutto è contenuto nel secchio con occhio, ora richiudibile con il nuovo coperchio. Per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

KIT FOR TILER

Practical and complete kit for the installation of the tiles. Available in sixteen versions with different items inside it. Everything contained in a bucket with eyelet with the new resealable lid. For information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
DISTANZIATORE
AUTOLIVELLANTE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
AUTO LEVELING SPACER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ENTRETOISE POUR LISSAGE


INSTRUCCIONES PARA
EL MONTAJE SEPARADOR
POR NIVELACIÓN



Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, subito dopo inserire il cuneo nell'apposita fessura
Insert the clip between the tiles, immediately after that insert the wedge in the cleft



Posizionare il cuneo con le mani o con l'ausilio della nostra pinza fino a che le due superfici non sono esattamente coplanari
Put the wedge with your hands or with the pliers until the surfaces are exactly coplanar



Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione dei cunei operando un colpo deciso sulla testa del tirante
When the glue is dried remove the wedges hitting the clips

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in una vasta gamma in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Disponibile a "Y", a "croce", a "T" e a "cuneo" sono realizzati in diverse misure e distribuiti in blister personalizzabili con logo aziendale e codice a barre su specifica richiesta del cliente. Materiale: PE HD.

TILE SPACERS
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in a wide range able to satisfy every need. Available in "Y", "cross", "T" and "wedge" shape, they are available in different sizes and Packed in customizable blisters with the company's logo and barcode on specific customer's request. Material: HD PE.

ENTRETOISES POUR CARREAUX

ESPACIADORES DEL AZULEJO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
DY03-02	Y 3mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,105 kg/blister
DC01-02	CROCE 1mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,050 kg/blister
DC02-02	CROCE 2mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,118 kg/blister
DC03-02	CROCE 3mm	250	17000	42 CART.	100x120x215	0,142 kg/blister
DC04-02	CROCE 4mm	250	16000	42 CART.	100x120x215	0,150 kg/blister
DC05-02	CROCE 5mm	250	15000	42 CART.	100x120x215	0,195 kg/blister
DC07-02	CROCE 7mm	250	11000	42 CART.	100x120x215	0,313 kg/blister
DC10-02	CROCE 10mm	250	5000	42 CART.	100x120x215	0,450 kg/blister
DT02-02	T 2mm	250	30000	42 CART.	100x120x215	0,070 kg/blister
DT03-02	T 3mm	250	25000	42 CART.	100x120x215	0,120 kg/blister
DT04-02	T 4mm	250	22000	42 CART.	100x120x215	0,110 kg/blister
DT05-02	T 5mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,138 kg/blister
DT07-02	T 7mm	250	13750	42 CART.	100x120x215	0,300 kg/blister
DT10-02	T 10mm	250	7500	42 CART.	100x120x215	0,375 kg/blister
DC00-04	CUNEO 0-5mm	500	20000	48 CART.	100x120x215	0,300 kg/blister
DC00-07	CUNEO 0-10mm	500	8000	48 CART.	100x120x215	0,500 kg/blister

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	S*	I*
Y 3mm	--	3	18
CROCE 1mm	39	1	--
CROCE 2mm	33	2	--
CROCE 3mm	33	3	--
CROCE 4mm	34	4	--
CROCE 5mm	35	5	--
CROCE 7mm	36	7	--
CROCE 10mm	40	10	--
T 2mm	33	2	15
T 3mm	33	3	15
T 4mm	34	4	15
T 5mm	35	5	15
T 7mm	36	7	15
T 10mm	40	10	14
CUNEO 0-5mm	24	5	8
CUNEO 0-10mm	30	10	9

*MEASURES IN MILLIMETERS




Prodotti da GRUPPO STAMPLAST questi articoli consentono una facile posa in opera di pavimenti galleggianti distribuendo i pesi in maniera regolare e favorendo allo stesso tempo la corretta ventilazione della copertura.
 Materiale: Materiale plastico rigenerato.

SUPPORT FOR TILES - SUPPORT FOR PANELS - LEVELLERS
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST these articles allow an easy installation of floating floors distributing the weight properly and favoring at the same time the right ventilation of the subfloor.
 Material: Regenerated plastic.

CALES SOUS TUILES, SUPPORT EGALISEUR SOUS PAVES

SOPORTE PARA BALDOS Y PARA CUADROS

CAVALLOTTO / SUPPORTO PER QUADROTTI / LIVELLATORE



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CV40-01	Cavallo	●	2000	96000	100x120x210	0,004 kg/pz
SQ00-01	Supporto	●	260	7280	100x120x210	0,032 kg/pz
LV03-01	Livellatore	●	500	30000	100x120x225	0,030 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Cavallo	4,0	1,6	2,3	3,5
Supporto	15,2	2,7	1,4	4,0
Livellatore	15,2	8,0	0,3	--


*MEASURES IN CENTIMETERS




Congiunzione supporti




Esempio di installazione




CV40-01



SQ00-01



LV03-01









PROFILI IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.
Materiale:
- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in PVC.

ALUMINIUM PROFILES WITH DECORATION
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST applying a decorative film on the aluminum profile, it is available in different shapes and sizes.
Material:
- Aluminium profile.
- PVC decoration.

BANDES EN ALUMINIUM AVEC DECORATION

PERFILES DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRALL10-04C	10mm	Argento	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-05C	10mm	Oro	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-06C	10mm	Wengé	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-07C	10mm	Bronzo	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL12-04C	12mm	Argento	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-05C	12mm	Oro	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-06C	12mm	Wengé	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-07C	12mm	Bronzo	2,5m	25m	0,137 kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*	H1*
10mm	28	9,8	4	0,9	10,8	12
12mm	30	11,8	4	0,9	12,8	14

*MEASURES IN MILLIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il profilo da 8mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the 8mm profile, for information on the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



-  Prodotto da GRUPPO STAMPLAST applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.
 Materiale:
 - Profilo in Alluminio.
 - Decorazione in PVC.

-  ALUMINIUM PROFILES WITH DECORATION
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST applying a decorative film on the aluminium profile, it is available in different shapes and sizes.
 Material:
 - Aluminium profile.
 - PVC decoration.

-  BANDES EN ALUMINIUM AVEC DECORATION

-  PERFILES DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN



ARGENTO

ORO

WENGÉ

BRONZO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRTERMU-05	10,5 mm	Argento	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-06	10,5 mm	Oro	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-07	10,5 mm	Wengé	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-08	10,5 mm	Bronzo	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-10	12,5 mm	Argento	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-11	12,5 mm	Oro	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-12	12,5 mm	Wengé	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-13	12,5 mm	Bronzo	2,5m	20m	0,162 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
10,5mm	31,3	10,5	12
12,5mm	33,3	12,5	14

*MEASURES IN MILLIMETERS



LISTELLO IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST applicando una pellicola decorativa sui profili in alluminio, è disponibile in diverse forme e misure.
Materiale:
- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in PVC.

ALUMINIUM LISTELLO WITH DECORATION
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST applying a decorative film on the aluminum profile, it is available in different shapes and sizes.
Material:
- Aluminium profile.
- PVC decoration.

BANDES DE CARELAGE EN ALUMINIUM AVEC DECORATION

LISTELO DE ALUMINIO CON LA DECORACIÓN



ARGENTO

ORO

WENGÈ

BRONZO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
LISTELLO15X8PIA-03	15x8mm	Argento	2m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-04	15x8mm	Oro	2m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-05	15x8mm	Wengé	2m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-06	15x8mm	Bronzo	2m	30m	0,098 kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*
15x8mm	15,8	8,8

*MEASURES IN MILLIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare il profilo da 10x8mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the 10x8mm profile, for information on the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Profilo in Alluminio.
- Decorazione in gel.

GLITTER LISTELLO

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Aluminium profile.
- Gel decoration.

LISTEL GLITTER

LISTELO BRILO



ARGENTO

VIOLA

SMOKE

SABBIA



COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
LISTELLO10X8PIA-13	10x8mm	Argento	1m	24m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-14	10x8mm	Viola	1m	24m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-15	10x8mm	Smoke	1m	24m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-16	10x8mm	Sabbia	1m	24m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-13A	10x8mm	Argento	2m	48m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-14A	10x8mm	Viola	2m	48m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-15A	10x8mm	Smoke	2m	48m	0,065 kg/m
LISTELLO10X8PIA-16A	10x8mm	Sabbia	2m	48m	0,065 kg/m
LISTELLO15X8PIA-13	15x8mm	Argento	1m	24m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-14	15x8mm	Viola	1m	24m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-15	15x8mm	Smoke	1m	24m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-16	15x8mm	Sabbia	1m	24m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-13A	15x8mm	Argento	2m	48m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-14A	15x8mm	Viola	2m	48m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-15A	15x8mm	Smoke	2m	48m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-16A	15x8mm	Sabbia	2m	48m	0,098 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*
10x8mm	10	8
15x8mm	15	8

*MEASURES IN MILLIMETERS




Importati da GRUPPO STAMPLAST, i listelli sono disponibili in una vasta gamma di modelli e misure pronti a soddisfare pienamente anche la clientela più esigente.
Materiale: Alluminio.


SILVER ALUMINIUM LISTELLO
Imported by GRUPPO STAMPLAST, the listello is available in a wide range of models and sizes ready to satisfy even the most demanding customers.
Material: Aluminium.

BANDES DE CARRELAGE
EN ALUMINIUM

LISTELO ALUMINIO



COLORI / COLORS



Finitura spazzolata


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
LISTELLO10X8PIA-01	10x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	62,5m	0,078 kg/m
LISTELLO10X8PIA-02	10x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	62,5m	0,077 kg/m
LISTELLO15X8PIA-01	15x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	62,5m	0,092 kg/m
LISTELLO15X8PIA-02	15x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
LISTELLO15X8PIA-02A	15x8mm - Testa piatta	Spazzolata	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
LISTELLO20X8PIA-01	20x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	62,5m	0,112 kg/m
LISTELLO20X8PIA-02	20x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	62,5m	0,107 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	A*	H*
10x8mm - Testa piatta	10	8
15x8mm - Testa piatta	15	8
20x8mm - Testa piatta	20	8

*MEASURES IN MILLIMETERS




 Importati da GRUPPO STAMPLAST, i listelli sono disponibili in una vasta gamma di modelli e misure pronti a soddisfare pienamente anche la clientela più esigente.
Materiale: Alluminio.

 **SILVER ALUMINIUM LISTELLO**
Imported by GRUPPO STAMPLAST, the listello is available in a wide range of models and sizes ready to satisfy even the most demanding customers.
Material: Aluminium.

 **BANDES DE CARRELAGE EN ALUMINIUM**

 **LISTELO ALUMINIO**



10x8
Testa arrotondata

25x6
Testa arrotondata



COLORI / COLORS



DISTANZIATORI, BAGNO


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
LISTELLO10X8ARR-01	10x6mm - Testa arrotondata	Lucida	2,5m	62,5m	0,098 kg/m
LISTELLO25X6ARR-01	25x6mm - Testa arrotondata	Lucida	2,5m	62,5m	0,115 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	H*	H1*
10x6mm - Testa arrotondata	10	6	8
25x6mm - Testa arrotondata	25	6	8

*MEASURES IN MILLIMETERS









TIPO "A"



Importati da GRUPPO STAMPLAST in alluminio sono disponibili in tre diversi modelli ed in diverse misure e finiture.

Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM PROTECTION CORNER PROFILE
Imported by GRUPPO STAMPLAST, they are available in three models and in different sizes and finishes.
Material: Aluminium.

PROFILI JOLLY IN ALLUMINIO
ALUMINIUM PROTECTION CORNER PROFILE

BANDES JOLLY EN ALUMINIUM
PERFIL JOLLY ALUMINIO

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRALL08-02	8mm - Tipo A	Satinata	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
PRALL08-03	8mm - Tipo A	Lucida	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
PRALL10-02	10mm - Tipo A	Satinata	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
PRALL10-03	10mm - Tipo A	Lucida	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
PRALL12-02	12mm - Tipo A	Satinata	2,5m	62,5m	0,113 kg/m
PRALL12-03	12mm - Tipo A	Lucida	2,5m	62,5m	0,113 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm - Tipo A	24	8,5	11,1
10mm - Tipo A	24	10,5	13,1
12mm - Tipo A	24	12,5	15,1

*MEASURES IN MILLIMETERS




Importato da GRUPPO STAMPLAST in alluminio, è usato come parasigolo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle.
 Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM ROUNDED PROTECTION CORNER
 Imported by GRUPPO STAMPLAST in aluminum, it provides edge protection for the outside corners of tiled surface.
 Material: Aluminium.

BANDES JOLLY EN ALUMINIUM

PERFIL JOLLY ALUMINIO


TIPO "C"
TIPO "COMPACT"


COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRS5-02	4,55mm - Compact	Satinata	2,5m	62,5m	0,111 kg/m
PRS5-03	4,55mm - Compact	Lucida	2,5m	62,5m	0,111 kg/m
PRALLO8-02C	8mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,100 kg/m
PRALLO8-03C	8mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,100 kg/m
PRALL10-02C	10mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,110 kg/m
PRALL10-03C	10mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,110 kg/m
PRALL12-02C	12mm - Tipo C	Satinata	2,5m	62,5m	0,131 kg/m
PRALL12-03C	12mm - Tipo C	Lucida	2,5m	62,5m	0,131 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*	H1*
4,55mm - Compact	23	5,66	--	1,1	4,55	5,66
8mm - Tipo C	26,3	8	4	0,9	8,5	9,4
10mm - Tipo C	27,8	9	4	0,9	10,5	11,4
12mm - Tipo C	29,8	11	4	0,9	12,5	13,4

*MEASURES IN MILLIMETERS

TIPO "COMPACT"

TIPO "C"


PROFILO JOLLY QUADRO IN ALLUMINIO




MADE IN ITALY

Importato da GRUPPO STAMPLAST in alluminio, è usato come parasigolo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle.
Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM SQUARED PROTECTION CORNER
Imported by GRUPPO STAMPLAST in aluminum, it provides edge protection for the outside corners of tiled surface.
Material: Aluminium.

PROFILÉ CARRÉ EN ALUMINIUM

PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO



JOLLY QUADRO

TIPO "COMPACT"



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
PRS5-02A	4,55mm - Compact	Satinata	2,5m	62,5m	0,130 kg/m	
PRS5-03A	4,55mm - Compact	Lucida	2,5m	62,5m	0,130 kg/m	
PRTERMU-15	8,5mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,120 kg/m	
PRTERMU-16	8,5mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,118 kg/m	
PRTERMU-01	10,5mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,141 kg/m	
PRTERMU-02	10,5mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,135 kg/m	
PRTERMU-03	12,5mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,156 kg/m	
PRTERMU-04	12,5mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,145 kg/m	

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	D*	H*	H1*
4,55mm - Compact	23	5,66	1,1	4,55	5,66
8,5mm	29,4	9,4	0,9	8,5	9,4
10,5mm	31,4	11,4	0,9	10,5	11,4
12,5mm	33,4	13,4	0,9	12,5	13,4

*MEASURES IN MILLIMETERS

TIPO "COMPACT"



JOLLY QUADRO




Le capsule in alluminio permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi di profili in alluminio.
 Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM CAPSULE
 The aluminum capsules allow the connection of 2 or 3 aluminum profiles.
 Material: Aluminium.

CAPSULE ALUMINIUM


CÁPSULA DE ALUMINIO



Possibilità di montaggio come tappo
 svitando la parte cilindrica



CAPSULA TONDA



CAPSULA QUADRA

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
CAPAL08-01	Tonda alluminio 8mm	Lucida	10	100	0,003 kg/pz
CAPAL08-02	Tonda alluminio 8mm	Satinata	10	100	0,003 kg/pz
CAPAL10-01	Tonda alluminio 10mm	Lucida	10	100	0,004 kg/pz
CAPAL10-02	Tonda alluminio 10mm	Satinata	10	100	0,004 kg/pz
CAPAL12-01	Tonda alluminio 12,5mm	Lucida	10	100	0,012 kg/pz
CAPAL12-02	Tonda alluminio 12,5mm	Satinata	10	100	0,012 kg/pz
CAPAL08-01A	Quadra alluminio 8mm	Lucida	10	100	0,006 kg/pz
CAPAL08-02A	Quadra alluminio 8mm	Satinata	10	100	0,006 kg/pz
CAPAL10-01A	Quadra alluminio 10mm	Lucida	10	100	0,009 kg/pz
CAPAL10-02A	Quadra alluminio 10mm	Satinata	10	100	0,009 kg/pz
CAPAL12-01A	Quadra alluminio 12,5mm	Lucida	10	100	0,013 kg/pz
CAPAL12-02A	Quadra alluminio 12,5mm	Satinata	10	100	0,013 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET



MOD.	A*	B*	C*	D*
Tonda alluminio 8mm	8	9,4	11	5,3
Tonda alluminio 10mm	11,4	9	11	6,6
Tonda alluminio 12,5mm	13,4	11	11	8,6
Quadra alluminio 8mm	9,4	9,4	10,4	7,8
Quadra alluminio 10mm	11,4	11,4	11	9,6
Quadra alluminio 12,5mm	13,4	13,4	11	11,6

*MEASURES IN MILLIMETERS


CAPSULA QUADRA



CAPSULA TONDA



Modo di installazione
 capsula tonda




Modo di installazione
 capsula tonda

PROFILO JOLLY NOR IN ALLUMINIO



MADE IN ITALY



NOR TONDO

COLORI / COLORS




Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo è usato come paraspigo per gli angoli esterni dei rivestimenti in piastrelle. Si differenzia dal profilo Tipo C per lo spessore ridotto. Materiale: Alluminio.

ROUND EDGE TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM Imported by GRUPPO STAMPLAST, this trim profile with a rounded edge provides ideal protection and neat finishing of tiled corners and edges. It differs from the Type C profile for the reduced thickness. Material: Aluminium.

PROFILÉ QUART-DE-ROND POUR CARREAU EN ALUMINIUM

PERFIL REDONDEADO DE ALUMINIO



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRALL10-02CL	10mm - Tipo C NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
PRALL10-03CL	10mm - Tipo C NOR	Lucida	2,5m	62,5m	0,090 kg/m
PRALL12-02CL	12mm - Tipo C NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,100 kg/m
PRALL12-03CL	12mm - Tipo C NOR	Lucida	2,5m	62,5m	0,100 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
10mm	27,8	10,5	11,2
12mm	29,8	12,5	13,2


*MEASURES IN MILLIMETERS

Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo con sezione quadrata fornisce una finitura elegante e protettiva agli angoli e agli spigoli delle piastrelle. Può anche essere utilizzato come elemento di separazione tra le piastrelle. Questo modello si caratterizza per lo spessore ridotto. Materiale: Alluminio.


SQUARE BOX SECTION TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM Imported by GRUPPO STAMPLAST, this trim profile forming a square box section edge provides a stylish and protective finish to tiled corners and edges. It can also be used as a border feature between tiles. This model is characterized by the reduced thickness. Material: Aluminium.

PROFILÉ CARRÉ EN ALUMINIUM

PERFIL CUADRADO DE ALUMINIO



NOR QUADRO



COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRRET10-02	10mm - NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,095 kg/m
PRRET12-04	12mm - NOR	Satinata	2,5m	62,5m	0,105 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*	H1*
12mm - NOR	31,0	9,8	12,3	12,9

*MEASURES IN MILLIMETERS



Importato da GRUPPO STAMPLAST conferisce, grazie alla sua sezione arrotondata, eleganza e raffinatezza agli spigoli dei gradini.
Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM STAIR NOSING PROFILE
Imported by GRUPPO STAMPLAST thanks to its rounded section, it gives elegance and sophistication to the corner of steps.
Material: Aluminium.

BANDES EN ALUMINIUM POUR MARCHES

PERFIL PARA PELDAÑOS DE ALUMINIO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRGR13-02	13mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,177kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	H*	H1*
13mm	27	18	20	0,8	12,2	21


*MEASURES IN MILLIMETERS



Installazione del profilo
proteggi gradino



GIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO



Importati da GRUPPO STAMPLAST in alluminio sono in grado di prevenire il distacco della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione. Materiale: Alluminio - PVC morbido.

ALUMINIUM EXPANTION JOINT Imported by GRUPPO STAMPLAST, they prevent the detachment of the tile after settling of the supporting structures or to the shrinkage of the cement during the process of maturation. Material: Aluminium - Soft PVC.

JOINT DE DILATATION EN ALUMINIUM

JUNTO DE DILATACION ALUMINIO

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
GIUNTOALL10-01	10mm	●	○	Satinata	2m	16m	0,230 kg/m
GIUNTOALL10-02	10mm	●	●	Satinata	2m	16m	0,230 kg/m
GIUNTOALL12-01	12mm	●	○	Satinata	2m	16m	0,250 kg/m
GIUNTOALL12-02	12mm	●	●	Satinata	2m	16m	0,250 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*	S*
10mm	46,4	10,5	11,3	10,8
12mm	46,4	12,3	13,1	10,8

*MEASURES IN MILLIMETERS




Importati da GRUPPO STAMPLAST permettono la separazione di pavimenti a pari livello. Sono ideali come copertura di eventuali imperfezioni fra pavimenti realizzati in materiali differenti.
Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM "T" LISTEL PROFILE Imported by GRUPPO STAMPLAST they allow the separation of floors at the same level. They are suitable as covering for any imperfections among floors made of different material.
Material: Aluminium.

PROFIL LISTEL "T" EN ALUMINIUM

PERFILE LISTELO "T" DE ALUMINIO


 COLORI / COLORS
 SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRT10-01	10mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
PRT10-02	10mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
PRT20-01	20mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,095 kg/m
PRT20-02	20mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,095 kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	H*	H1*
10mm	10,9	2	1,7	8,9	10,9
20mm	19,4	1,9	1,7	8,9	10,9

*MEASURES IN MILLIMETERS



Installazione del profilo listello "T"



GIUNTO DI DELIMITAZIONE IN ALLUMINIO



Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo con bordo quadro offre un alto livello di resistenza e finitura agli angoli e agli spigoli delle piastrelle. Il bordo sottile permette di utilizzarlo come giunto di separazione e decorazione fra pavimenti realizzati in materiali differenti.
Materiale: Alluminio.

SQUARE EDGE TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM
Imported by GRUPPO STAMPLAST, this square edge tile trim profile serves the protection and finishing of tiled corners and edges.
The thin edge is ideal for using it as a separation border strip for different wall tile sections.
Material: Aluminium.

EQUERRE DE FINITION EN ALUMINIUM

PERFIL AZULEJOS RECTO DE ALUMINIO

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
GIUNTODELIM08-01	8mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,077 kg/m
GIUNTODELIM08-02	8mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,077 kg/m
GIUNTODELIM10-01	10mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,082 kg/m
GIUNTODELIM10-02	10mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,082 kg/m
GIUNTODELIM12-01	12mm	Lucida	2,5m	62,5m	0,088 kg/m
GIUNTODELIM12-02	12mm	Satinata	2,5m	62,5m	0,088 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm	21,6	8,2	9,1
10mm	21,6	10,2	11,1
12mm	21,6	12,2	13,1

*MEASURES IN MILLIMETERS




Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo profilo è adatto a raccordare senza gradini due livelli di pavimentazione di differente spessore e/o materiale. La particolare robustezza del profilo consente di resistere a carichi elevati.
Materiale: Alluminio.

RAMP TILE TRIM PROFILE IN ALUMINIUM
Imported by GRUPPO STAMPLAST, this profile join floors of different thickness, eliminating the step.
It provides transition between floors of different materials. This particularly sturdy profile withstands and supports high loads.
Material: Aluminium.

PROFIL RAMPE DE TRANSITION EN ALUMINIUM

PERFIL RAMPA DE TRANSICIÓN DE ALUMINIO



 COLORI / COLORS
 SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRTERMRAMPA10-01	10mm	Satinata	2,5m	50m	0,180 kg/m
PRTERMRAMPA12-01	12mm	Satinata	2,5m	50m	0,190 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*	H1*
10mm	41,9	21,2	10,0	11,3
12mm	41,9	22,4	12,0	13,3

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in alluminio è disponibile lucido e satinato. E' utile alleato nella protezione degli spigoli laterali. La qualità del prodotto garantisce resistenza e facilità di applicazione.
Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM PROTECTION CORNERS
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is available with polished and satin finish. It provides an edge protection for the outside corners. The quality of the product provides resistance and easily installation.
Material: Aluminium.

BANDES PROTÈGE-ANGLE EN ALUMINIUM

GUARDAVIVO EN ALUMINIO

30X30

25X25

20X20

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PALL20X20-01	20x20	Lucida	2,7m	67,5m	0,085 kg/m
PALL20X20-02	20x20	Satinata	2,7m	67,5m	0,085 kg/m
PALL25X25-01	25x25	Lucida	2,7m	67,5m	0,095 kg/m
PALL25X25-02	25x25	Satinata	2,7m	67,5m	0,095 kg/m
PALL30X30-01	30x30	Lucida	2,7m	67,5m	0,120 kg/m
PALL30X30-02	30x30	Satinata	2,7m	67,5m	0,120 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*
20x20	20	27	14
25x25	25	33	19
30x30	30	41	23

*MEASURES IN MILLIMETERS



Importato da GRUPPO STAMPLAST in alluminio, il battiscopa unisce un design moderno ed elegante ad un'ottima resistenza. Ideale negli ambienti che richiedono igiene e alto pregio estetico.
Materiale: Aluminium.

ALUMINIUM SKIRTING BOARDS
Imported by GRUPPO STAMPLAST in aluminum, the skirting board combines a modern and elegant design with a very good resistance. Ideal in environments that require high hygiene and aesthetic appeal.
Material: Aluminium.

PLINTHES EN ALUMINIUM

RODAPIÉ DE ALUMINIO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
BATSCOALU-01	60mm	Satinata	●	2m	40m	0,270 kg/m
BATSCOALU-01A	60mm	Lucida	●	2m	40m	0,270 kg/m
BATSCOALU-02	80mm	Satinata	●	2m	40m	0,350 kg/m
BATSCOALU-02A	80mm	Lucida	●	2m	40m	0,350 kg/m
BATSCOALU-03	100mm	Satinata	●	2m	40m	0,430 kg/m
BATSCOALU-03A	100mm	Lucida	●	2m	40m	0,430 kg/m


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
60mm	60	46,5	15	1,4
80mm	80	66,5	15	1,4
100mm	100	86,5	15	1,4

*MEASURES IN MILLIMETERS



Esempio installazione







GOCCIOLATOIO NOR PER BALCONI E TERRAZZE IN ALLUMINIO



MADE IN ITALY

Importato da GRUPPO STAMPLAST, il gocciolatoio protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. La sua forma permette di incanalare, in modo efficace, l'acqua lontano dal muro, evitando la corrosione della facciata. Materiale: Alluminio.

BALCONY PROFILE WITH DRIP LIP IN ALUMINIUM
Imported by GRUPPO STAMPLAST, the drip protects the edges balconies and terraces constantly exposed to the elements. Its shape provides water draining and protect against weathering and corrosion. Material: Aluminium.

PROFILÉ GOUTTE D'EAU POUR BALCONS ET TERRASSES

GOTERÓN DE ALUMINIO PARA BALCONES Y TERRAZAS



Gocciolatoio NOR per balconi e terrazze




Angolare esterno



Angolare interno

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRBT55-01	55mm - NOR		2,7m	27m	0,445 kg/m
PRBT55-01ANG	Angolare esterno NOR		--	8 pz	0,190 kg/pz
PRBT55-02ANG	Angolare interno NOR		--	8 pz	0,150 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*	H*	I*
Gocciolatoio alluminio	77,7	3,3	12,2	11	11	1,2	1,5	42,3	12

*MEASURES IN MILLIMETERS






- Importato da GRUPPO STAMPLAST, il gocciolatoio TOP protegge i bordi di balconi e terrazze costantemente esposti alle intemperie. Permette di incanalare l'acqua lontano dal muro evitando la corrosione della facciata. Differisce dal modello NOR per la presenza di fori ad asola per l'evacuazione di eventuale acqua filtrata sotto la piastrella. Materiale:
- PRBT75-01, PRBT75-01ANG e PRBT75-02ANG in alluminio.
 - PRBT75-01GIU e PRBT75-01GIUB in ABS.
 - PRBT75-01P e PRBT75-02P in PVC.

- BALCONY PROFILE WITH DRIP LIP IN ALUMINIUM Imported by GRUPPO STAMPLAST, this balcony profile has a drip lip providing a clean edge finish and protection for the exposed edges against weathering and decay. Different of the NOR type, the slotted holes even help evacuation of the water eventually filtered beneath the tiles. Material:
- Aluminium PRBT75-01, PRBT75-01ANG and PRBT75-02ANG.
 - ABS PRBT75-01GIU and PRBT75-01GIUB.
 - PVC PRBT75-01P and PRBT75-02P.

- PROFILÉ GOUTTE D'EAU POUR BALCONS ET TERRASSES

- GOTERÓN PARA BALCONES Y TERRAZAS


**Gocciolatoio TOP
in plastica**

**Gocciolatoio TOP
in alluminio**

Angolare esterno

Angolare interno

Giunto

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
PRBT75-01	75mm TOP - Alluminio	●	2,7m	--	27m	0,772 kg/m
PRBT75-01P	75mm TOP - Plastica	●	2,6m	--	26m	0,430 kg/m
PRBT75-02P	75mm TOP - Plastica	○	2,6m	--	26m	0,430 kg/m
PRBT75-01ANG	Angolare esterno TOP	●	--	--	6 pz	0,290 kg/pz
PRBT75-02ANG	Angolare interno TOP	●	--	--	6 pz	0,200 kg/pz
PRBT75-01GIU	Giunto TOP	●	--	10 pz	--	0,005 kg/pz
PRBT75-01GIUB	Giunto TOP	○	--	10 pz	--	0,005 kg/pz

**BREVETTATO - PATENTED
MADE IN ITALY**
SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	S*	S1*	H*	H1*
75mm TOP - Alluminio	95,0	78,3	25,0	2,7	60,5	1,4	1,6	12,4	74,3
75mm TOP - Plastica	85,1	68,4	25,0	2,6	60,5	1,6	1,6	12,1	74,2
Giunto TOP	75	20	5	20	--	--	--	--	--

*MEASURES IN MILLIMETERS


Gocciolatoio

Giunto

 Fori per l'evacuazione
dell'acqua sotto la piastrella


Giunto di collegamento

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti con piastrelle.
Materiale: Acciaio inox AISI304.

STEEL PROFILES
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is suitable for the edge protection and decoration of the outside corners of tiled surfaces.
Material: Stainless steel AISI304.

BANDES EN ACIER

PERFILES DE ACERO



TONDO

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRACC08-01	8mm	Satinata	2,5m	35m	0,228 kg/pz
PRACC08-02	8mm	Lucida	2,5m	35m	0,228 kg/pz
PRACC10-01	10mm	Satinata	2,5m	30m	0,272 kg/pz
PRACC10-02	10mm	Lucida	2,5m	30m	0,272 kg/pz
PRACC12-02	12,5mm	Satinata	2,5m	25m	0,319 kg/pz
PRACC12-01	12,5mm	Lucida	2,5m	25m	0,319 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm	33	8	9
10mm	30	10	11
12,5mm	35	12,5	13,5

*MEASURES IN MILLIMETERS




PROFILI IN ACCIAIO
Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti con piastrelle.
Materiale: Acciaio inox AISI304.

STEEL PROFILES
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is suitable for the edge protection and decoration of the outside corners of tiled surfaces.
Material: Stainless steel AISI304.

BANDES EN ACIER

PERFILES DE ACERO



QUADRO

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
PRACC08-01A	8mm	Satinata	2,5m	35m	0,228 kg/pz
PRACC08-02A	8mm	Lucida	2,5m	35m	0,228 kg/pz
PRACC10-01A	10mm	Satinata	2,5m	30m	0,272 kg/pz
PRACC10-02A	10mm	Lucida	2,5m	30m	0,272 kg/pz
PRACC12-02A	12,5mm	Satinata	2,5m	25m	0,319 kg/pz
PRACC12-01A	12,5mm	Lucida	2,5m	25m	0,319 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm	29	8	9
10mm	26	10	11
12,5mm	30	12,5	13,5

*MEASURES IN MILLIMETERS




Le capsule in acciaio permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi di profili in acciaio.
 Materiale: Acciaio.

STEEL CAPSULES
 The steel capsules allow the connection of 2 or 3 steel profiles.
 Material: Steel.

CAPSULE ACIER

ACERO CÁPSULA



Possibilità di montaggio come tappo
 svitando la parte cilindrica



CAPSULA TONDA



CAPSULA QUADRA

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
CAPACCIAIO08-01	Tonda acciaio 8mm	Lucida	10	100	0,010 kg/pz
CAPACCIAIO10-01	Tonda acciaio 10mm	Lucida	10	100	0,020 kg/pz
CAPACCIAIO12-01	Tonda acciaio 12,5mm	Lucida	10	100	0,023 kg/pz
CAPACCIAIO08-01A	Quadra acciaio 8mm	Lucida	10	100	0,013 kg/pz
CAPACCIAIO10-01A	Quadra acciaio 10mm	Lucida	10	100	0,020 kg/pz
CAPACCIAIO12-01A	Quadra acciaio 12,5mm	Lucida	10	100	0,035 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Tonda acciaio 8mm	9	9	11	6
Tonda acciaio 10mm	11	11	11	7,6
Tonda acciaio 12,5mm	13,5	13,5	11	10,4
Quadra acciaio 8mm	9	9	11	7
Quadra acciaio 10mm	11	11	11	9
Quadra acciaio 12,5mm	13,5	13,5	11	11,5

*MEASURES IN MILLIMETERS




Modo di installazione
 capsula tonda




Modo di installazione
 capsula tonda

CAPSULA QUADRA



CAPSULA TONDA




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è indicato per la protezione e la decorazione degli angoli rivestiti con piastrelle.
La qualità del materiale usato rende il prodotto molto resistente e durevole nel tempo.
Materiale: Acciaio inox AISI304

STEEL PROFILES
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it is suitable for the edge protection and decoration of the outside corners of tiled surfaces.
The quality of the material used makes the product very durable.
Material: Stainless steel AISI304.

BANDES EN ACIER

PERFILES DE ACERO



Profilo Terminale in acciaio

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
TERMINALE08-01	8mm	Satinata	2,5m	50m	0,170 kg/pz
TERMINALE08-02	8mm	Lucida	2,5m	50m	0,170 kg/pz
TERMINALE10-01	10mm	Satinata	2,5m	50m	0,185 kg/pz
TERMINALE10-02	10mm	Lucida	2,5m	50m	0,185 kg/pz
TERMINALE12-01	12,5mm	Satinata	2,5m	50m	0,207 kg/pz
TERMINALE12-02	12,5mm	Lucida	2,5m	50m	0,207 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8mm	34	8	9
10mm	32	10	11
12,5mm	30	12,5	13,5

*MEASURES IN MILLIMETERS



- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature.

Grazie alla particolare cura infusa nella produzione, il profilo Jolly quadro assicura una resistenza ed un'estetica senza pari.

Materiale:

- Profilo in PVC.
- Capsula in polistirolo neutro.

- PROTECTION CORNER SQUARED PROFILE


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST is indispensable for strengthening the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating. Thanks to a strong care in the production, the profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.

Material:

- Profile in PVC.
- Capsule in neutral polystyrene.

- BANDES PROTÈGE-ANGLE SQUARE

- GUARDACANTO PARA AZULEJO CUADRADO



Capsula quadra

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.							
PR10-01A	10mm	Bianco	2,6m	156m	10920m	110x260x110		0,083 kg/m
PR10-09A	10mm	Grigio	2,6m	143m	11011m	110x260x110		0,083 kg/m
PR10-10A	10mm	Giallo avana	2,6m	143m	11011m	110x260x110		0,083 kg/m
PR10-04A	10mm	Rosa	2,6m	143m	11011m	110x260x110		0,083 kg/m
PR10-36A	10mm	Celeste	2,6m	143m	11011m	110x260x110		0,083 kg/m
CAPJOLLY10-01A	Capsula	Bianco	--	100pz	--	--		0,002 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
10mm	26	10	11,6
Capsula	21,6	--	11,6


*MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILO PROTEGGI ANGOLO IN PVC E CAPSULE JOLLY



MADE IN ITALY



Capsula tonda


Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in una vasta gamma di colorazioni e spessori è indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature.
Il profilo Jolly assicura una resistenza ed un'estetica senza pari.
Materiale: Profilo in PVC - Capsula in polistirolo neutro.

PROTECTION CORNER PROFILE AND CAPSULES JOLLY
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in a wide range of Colors and thicknesses, it is indispensable for strengthening the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating and not coplanar flooring.
The profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.
Material: Profile in PVC - Capsule in neutral polystyrene.


BANDES PROTÈGE-ANGLE, CAPSULE POUR BANDES JOLLY

GUARDACANTO PARA AZULEJO, CAPSULA PARA GUARDACANTOS

COLORI / COLORS



Sezione profilo



Modo di installazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.						
PR06-01	6mm	Bianco	2,6m	234m	16380m	110x260x110	0,055 kg/m
PR08-01	8mm	Bianco	2,6m	234m	16380m	110x260x110	0,070 kg/m
PR10-01	10mm	Bianco	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR12-01	12mm	Bianco	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,100 kg/m
PR10-04	8/10mm	Rosa	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-09	8/10mm	Grigio	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-10	8/10mm	Giallo avana	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-36	8/10mm	Celeste	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
CAPJOLLY06-01	6mm	Bianco	--	100pz	--	--	0,001 kg/pz
CAPJOLLY08-01	8mm	Bianco	--	100pz	--	--	0,001 kg/pz
CAPJOLLY10-01	10mm	Bianco	--	100pz	--	--	0,001 kg/pz
CAPJOLLY12-01	12mm	Bianco	--	100pz	--	--	0,002 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
6mm	25,5	7,2	8,5
8mm	26,8	8,5	9,5
10mm	26,8	10,5	11,5
12mm	28	12,5	13,7
8/10mm	26,8	10,5	11,5

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in una vasta gamma di colorazioni e spessori è indispensabile nella finitura di rivestimenti in ceramica e pavimentazioni non complanari rafforzando il bordo di piastrelle e prevenendo quindi rotture e scollature.

Il profilo Jolly assicura una resistenza ed un'estetica senza pari.

Materiale: PVC.

PROTECTION CORNER PROFILE MARBLIZED H8/10MM


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in a wide range of Colors and thicknesses, it is indispensable for strengthening the edges of tiles and preventing from damages and detachment in ceramic coating and not coplanar flooring.

The profile ensures unparalleled resistance and aesthetics without equal.

Material: PVC.


BANDE PROTÈGE-ANGLE MARBRÉ H8/10MM

GUARDACANTO MARMOL H8/10MM



PROFILO PROTEGGI ANGOLO MARMORIZZATO IN PVC H8/10MM

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PR10-15	8/10mm	Bianco 1	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-52	8/10mm	Beige sabbia 2	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-28	8/10mm	Beige chiaro 3	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-14	8/10mm	Beige 4	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-53	8/10mm	Beige tabacco 5	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-41	8/10mm	Crema ivory 6	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-51	8/10mm	Spiaggia 7	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-55	8/10mm	Travertino grigio 8	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-56	8/10mm	Travertino beige 9	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-26	8/10mm	Celeste azul 10	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-13	8/10mm	Rosa 11	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-57	8/10mm	Rosa pesca 12	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-29	8/10mm	Navona 13	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-12	8/10mm	Grigio 14	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-31	8/10mm	Verde 15	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-34	8/10mm	Verde brasil 16	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-32	8/10mm	Eff. Acciaio Spazz. lucido 17	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-33	8/10mm	Eff. acciaio spazz. opaco 18	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*
8/10mm	26,8	10,5	11,5

*MEASURES IN MILLIMETERS



Modo di installazione

SGUSCIO, SGUSCETTA E RACCORDI




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in PVC estruso antiurto. Servono a raccordare gli angoli interni delle pareti, evitando le inestetiche fughe, fornendo una superficie omogenea e facile da pulire. Materiale: PVC.

WHITE HORIZONTAL SHELL Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it connects tiled surfaces to building fixtures, avoiding the unsightly gaps, providing a homogeneous surface and easy to clean. Material: PVC.

BANDE PROFILÉE RACCORD VERTICAL

DESGRANA, DESGRANITA, ESCOCIA



SGUSCIO

SGUSCETTA

RACCORDI PER SGUSCIO

COLORI / COLORS



Sezione sguscio



Congiunzione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
SGU08-01	Sguscio H8mm	○	2,6m	52m	3640m	110x260x110	0,144 kg/m
SGU10-01	Sguscio H10mm	○	2,6m	52m	3640m	110x260x110	0,168 kg/m
SGU08-02	Sguscetta H8mm	○	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,084 kg/m
SGU10-02	Sguscetta H10mm	○	2,6m	130m	9100m	110x260x110	0,090 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.			
RASGU-EST08	Raccordo esterno per sguscio H8mm	○	100pz	0,455 kg/blister
RASGU-EST10	Raccordo esterno per sguscio H10mm	○	100pz	0,455 kg/blister
RASGU-INT08	Raccordo interno per sguscio H8mm	○	100pz	0,500 kg/blister
RASGU-INT10	Raccordo interno per sguscio H10mm	○	100pz	0,500 kg/blister

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	L*	H*
Sguscio H8mm	8	38	23
Sguscio H10mm	10	38	25
Sguscetta H8mm	8	29	17
Sguscetta H10mm	10	30	20

*MEASURES IN MILLIMETERS



 Prodotto da GRUPPO STAMPLAST il paraspigolo ornamentale è disponibile bianco, color noce o frassino è utile alleato nella protezione degli spigoli laterali. Il paraspigolo 22x22 in PVC rigido bianco, è utile per la protezione degli angoli.
Materiale: PVC.

 **PROTECTION CORNERS**
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the ornamental protection corner is available in white, walnut or ash colours. It is an useful ally in the protection of the side edges. The protection corner 22x22 in white rigid PVC, is useful for the protection of corners.
Material: PVC.

 **BANDES PROTÈGE-ANGLE**

 **GUARDAVIVO EN PLASTICO**



PA22x22-01
Paraspigolo in plastica 22x22 mm

PAP26-04
Paraspigolo ornamentale bianco

PAP26-07
Paraspigolo ornamentale noce

PAP26-08
Paraspigolo ornamentale frassino

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PA22X22-01	Paraspigolo 22x22		2,6m	286m	10010m	110x260x110	0,074 kg/m
PAP26-04	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m
PAP26-07	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m
PAP26-08	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*
Paraspigolo 22x22	23,5	32,8	16,3
Paraspigolo ornamentale	28,1	37	20,8

*MEASURES IN MILLIMETERS



Esempio applicazione
paraspigolo ornamentale

Paraspigolo 22x22



Paraspigolo ornamentale



GIUNTO DI DILATAZIONE



MADE IN ITALY




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è in grado di prevenire il distacco della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per pavimentazioni industriali e di grandi misure. Il giunto di dilatazione è indicato solo per uso interno. Materiale: PVC rigido in coestrusione con PVC morbido.

EXPANTION JOINT
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it prevent the detachment of the tile after settling of the supporting structures or to the shrinkage of the cement during the process of maturation. Its use is particularly suitable for industrial flooring and large size floors. The expansion joint is suitable for indoor use only. Material: Rigid PVC co-extruded with soft PVC.

JOINT DE DILATATION

JUNTO DE DILATACION

COLORI / COLORS



Esempio di applicazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.							
GIUNTO7X8-01	8x8mm			2m	100m	11200m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO8X8-02	8x8mm			2m	100m	11200m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO9X8-01	10x8mm			2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO9X8-02	10x8mm			2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO11X8-01	12x8mm			2m	100m	8400m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO11X8-02	12x8mm			2m	100m	8400m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO13X8-01	14x8mm			2m	100m	5500m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO13X8-02	14x8mm			2m	100m	5500m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO16X8-01	16x8mm			2m	100m	5000m	110x200x60	0,122 kg/m
GIUNTO16X8-02	16x8mm			2m	100m	5000m	110x200x60	0,122 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	S*	B*	H*
8x8mm	8,2	15	8,2
10x8mm	8,2	15	10,4
12x8mm	8,2	15	12,4
14x8mm	8,2	15	14,1
16x8mm	8,2	15	16,4

*MEASURES IN MILLIMETERS - TOLERANCE $\pm 4\%$




Prodotti da GRUPPO STAMPLAST in PVC rigido e PVC morbido coestruso, i giunti di dilatazione e le fughe sono dei profili usati per risolvere le problematiche legate agli effetti indesiderati prodotti dalla dilatazione termica, cui sono sottoposti i materiali, in differenti condizioni climatiche. Il giunto a lisca di pesce è indicato solo per uso interno. Materiale: PVC.

JOINT: "U" EXPANTION JOINT, CLOSED JOINT
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in rigid PVC and soft co-extruded PVC, the expansion joint are used to solve problems related to the side effects produced by thermal movement, which materials are subjected in different climatic conditions. The expansion joint with serrated sidewalls is suitable for indoor use only. The expansion joint with serrated sidewalls is suitable for indoor use only. Material: PVC.

JOINT ARÊTE DE POISSON, JOINT DE DILATATION TYPE "U", JOINT FERMÉE ET POUR PLANCHER

JUNTO A ESPINA DE PEZ, JUNTO DE DILATACION A "U", JOINT CERRADO, FUGA POR PAVIMENTO



GIUNTO PESCE45/8
 Giunto a lisca di pesce 45x8mm

GIUNTO PESCE35/8
 Giunto a lisca di pesce 35x8mm

GIUNTO PESCE25/8
 Giunto a lisca di pesce 25x8mm

FUGA50-01
 Fuga per pavimento 5,5x50mm

FUGA26-01
 Fuga per pavimento 5,5x26mm

GIUNTO6X21-01
 Giunto di dilatazione ad "U" 6x21mm

GIUNTO9X26-01
 Giunto di dilatazione chiuso

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.							
GIUNTO PESCE25/8-01	Giunto lisca di pesce 25/8			2,5m	100m	7700m	110x200x60	0,124 kg/m
GIUNTO PESCE25/8-02	Giunto lisca di pesce 25/8			2,5m	100m	7700m	110x200x60	0,124 kg/m
GIUNTO PESCE35/8-01	Giunto lisca di pesce 35/8			2,5m	100m	5100m	110x200x60	0,172 kg/m
GIUNTO PESCE35/8-02	Giunto lisca di pesce 35/8			2,5m	100m	5100m	110x200x60	0,172 kg/m
GIUNTO PESCE45/8-01	Giunto lisca di pesce 45/8			2,5m	100m	3600m	110x200x60	0,184 kg/m
GIUNTO PESCE45/8-02	Giunto lisca di pesce 45/8			2,5m	100m	3600m	110x200x60	0,184 kg/m
GIUNTO6X21-01	Giunto di dilatazione ad "U"		--	2m	100m	12000m	110x200x60	0,061 kg/m
FUGA26-01	Fuga per pavimenti 5,5x26mm		--	2m	100m	14400m	110x200x60	0,058 kg/m
FUGA50-01	Fuga per pavimenti 5,5x50mm		--	2m	100m	6300m	110x200x60	0,144 kg/m
GIUNTO9X26-01	Giunto di dilatazione chiuso		--	2m	100m	--	110x200x60	0,065 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	A*	B*	C*	D*
Giunto lisca di pesce 25/8	8	--	23	--
Giunto lisca di pesce 35/8	8	--	32,4	--
Giunto lisca di pesce 45/8	8	--	44,2	--
Giunto di dilatazione ad "U"	10	6,4	20,5	4
Fuga per pavimenti 5,5x26mm	4,7	2,2	25,3	--
Fuga per pavimenti 5,5x50mm	6,2	2,8	49	--
Giunto di dilatazione chiuso	11	4	26	--

*MEASURES IN MILLIMETERS




Esempio di installazione giunto a lisca di pesce


Giunto a lisca di pesce



Giunto di dilatazione ad "U"



Fuga per pavimenti



Giunto di dilatazione chiuso




PROFILO RACCORDO IGIENICO



MADE IN ITALY

RACCORDO PER PROFILO IGIENICO CON LATERALI MORBIDI




RAC.IGIENICO-01
Rac. Igienico rigido

RAC.IGIENICO
Rac. Igienico
con laterali morbidi

RAC.IGIENICO4
Rac. Igienico morbido

RAC.IGIENICO3
Rac. Igienico MAGNUM

RACCORDO PER PROFILO IGIENICO RIGIDO



COLORI / COLORS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un'ottima facilità di posa e una resistenza eccellente ad agenti atmosferici, solventi o graffi. Soluzione ideale per docce, vasche, lavandini, etc. Disponibile anche la versione rigida o con laterali morbidi. Il raccordo igienico Magnum è indicato per l'uso all'interno degli esercizi commerciali. Materiale: PVC.

HYGIENIC PROFILE
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it combines ease of installation and excellent resistance to weathering, solvents or scratches. Ideal for showers, tubs, sinks, etc. Available with rigid or soft edges. The hygienic Magnum profile is indicated for use within public areas. Material: PVC.

BANDE RACCORD HIGIÈNIQUE

PERFIL ESCOCIA HIGENICO



Raccordo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
RAC.IGIENICO4	Morbido	Rotolo da 5m	○	300m	9600m	100x120x240	0,054 kg/pz
RAC.IGIENICO3	Magnum	Barra da 2m	○	20m	1400m	110x220x110	0,300 kg/pz
RAC.IGIENICO	Rigido c/laterali morbidi	Barra da 2,5m	○	125m	9625m	110x250x110	0,110 kg/pz
RAC.IGIENICO-01	Rigido	Barra da 2,5m	○	100m	9600m	110x250x110	0,090 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.			
RAIGE-INT	Raccordo interno per profilo igienico laterali morbidi	○	100pz	0,280 kg/blister
RAIGE-EST	Raccordo esterno per profilo igienico laterali morbidi	○	100pz	0,160 kg/blister
RAIGE-TAP	Tappo per profilo igienico laterali morbidi	○	100pz	0,070 kg/blister
RAIGE-INT01	Raccordo interno per profilo igienico rigido	○	100pz	0,360 kg/blister
RAIGE-EST01	Raccordo esterno per profilo igienico rigido	○	100pz	0,290 kg/blister
RAIGE-TAP01	Tappo per profilo igienico rigido	○	100pz	0,110 kg/blister

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	E*	H*
Morbido	19	--	3	--	6
Magnum	65	31,6	10,5	9,6	26
Rigido c/laterali morbidi	29	--	7	--	10
Rigido	30	14	6,4	--	11

*MEASURES IN MILLIMETERS









PEDANA ANTISCIVOLO PER DOCCIA




MADE IN ITALY

La pedana antiscivolo per doccia è l'accessorio ideale per contrastare il rischio di scivolamento durante l'utilizzo del box doccia.

NON SLIP SHOWER MAT
The non slip shower mat is the perfect accessory to counter the risk of slipping when using the shower enclosure.

CAILLEBOTIS DE DOUCHE EN PLASTIQUE

TARIMA DE DUCHA EN PLÁSTICO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
PDOC-01	60x60	○	9	360	100x120x250	1,850 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*
60x60	580	23

*MEASURES IN MILLIMETERS



Questo lavabo da appoggio è prodotto utilizzando materiali di qualità per conservare negli anni la sua bellezza e funzionalità. Grazie al suo design, si adatta facilmente ad ogni stile di bagno ed è abbastanza facile da pulire. Materiale: Marmoresina.

VESEL SINK
The vessel sink is manufactured using high quality materials to preserve its beauty and functionality over the years. Thanks to its design, it can easily be adapted to any style of bathroom and it is quite easy to clean. Material: Resin marble.

LAVE-MAINS

LAVABO SOBRE ENCIMERA


COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
LAV-02	Lavabo NOR 40x40		1	36	80x120x120	5,800 kg/pz
LAV-01	Lavabo LUXURY 40x40		1	36	80x120x120	5,200 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	S*	B*	H*
Lavabo 40x40	393	127	48

*MEASURES IN MILLIMETERS




Dettaglio dell'uscita
Ø50mm



15x15
MADE IN ITALY



Esploso dei componenti



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST (15x15) e importato da GRUPPO STAMPLAST (10x10 e 20x20) questo articolo è realizzato in acciaio che garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. È costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio. Materiale: Acciaio Inox AISI304.

AIR-PROOF FLOOR DRAIN
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST (15x15) and imported by GRUPPO STAMPLAST (10x10 and 20x20) in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consist of a frame, a grating with screws and a lid.
Material: Stainless steel AISI304.

COUVERCLE DU DRAIN DE PLANCHER

TAPA PARA DESAGÜE

COLORI / COLORS



Prodotto confezionato singolarmente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH10-05	Piletta 10x10		50	2100	80x120x90	0,255 kg/pz
CH15-06	Piletta 15x15		36	1440	100x120x115	0,500 kg/pz
CH20-06	Piletta 20x20		34	612	100x120x105	0,820 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in acciaio che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. È costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio avvitabile. Materiale: Acciaio Inox AISI304.


SCREWABLE FLOOR DRAIN
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consist of a frame, a grating with screws and a screwable lid.
Material: Stainless steel AISI304

COUVERCLE DU DRAIN DE PLANCHER VISSABLE


TAPA PARA DESAGÜE CON TORNILLO



Prodotto confezionato singolarmente



Esploso dei componenti



15x15
MADE IN ITALY



PILETTA AVVITABILE

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH15-07	Piletta avvitabile 15x15		36	1440	100x120x115	0,545 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST (15x15) e importato da GRUPPO STAMPLAST (20x20) questo articolo è realizzato in acciaio che garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. È costituita da un telaio, una guarnizione e un coperchio con viti. Materiale:
- Acciaio Inox AISI304
 - Guarnizione in EPDM.


- CLEAN-OUT DRAIN Manufactured by GRUPPO STAMPLAST (15x15) and imported by GRUPPO STAMPLAST (20x20) in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It consists of a frame, a gasket and a lid with screws. Material:
- Stainless steel AISI304.
 - Gasket in EPDM.

- COUVERCLE DU DRAIN DE PLANCHER POUR L'INSPECTION


- TAPA PARA DESAGÜE DE INSPECCIÓN



Prodotto confezionato singolarmente



Esploso dei componenti



15x15
MADE IN ITALY



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH15-08	Piletta da ispezione 15x15		36	1440	100x120x115	0,515 kg/pz
CH20-07	Piletta da ispezione 20x20		34	612	100x120x105	0,740 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


PORTA PIASTRELLA

MADE IN ITALY




Uscita: 110 mm

COLORI / COLORS



Esploso dei componenti



- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in acciaio che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Permette di utilizzare una piastrella come chiusino. In questo modo si migliora notevolmente l'impatto visivo. Materiale: Acciaio Inox AISI304

- DRAIN FOR TILE TRAY Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in stainless steel which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. It allows you to use a tile like a cover. In this way you can reduce the visual impact. Material: Stainless steel AISI304.


- COUVERCLE DU DRAIN DE PLANCHER DE TUILES

- TAPA PARA DESAGÜE PARA AZULEJO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH13-06	Porta piastrella 13x13		12	720	100x120x230	0,500 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS



Prodotto confezionato a coppia

CHIUSINO REGOLABILE CON GRIGLIA



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Disponibile anche con griglia in acciaio. Materiale: ABS.

ADJUSTABLE FLOOR DRAIN WITH GRATING
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. Also available with stainless steel grating. Material: ABS.

DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE AVEC GRILLE

SUMIDERO AJUSTABLE CON REJILLA



Esplso dei componenti



CH10TEL-01



CH11TEL-02



CH14TEL-01




CH14TEL-01B

COLORI / COLORS



Raccordo Ø40mm



Montaggio con guaina

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH10TEL-01	10x10 Regolabile	●	16	1024	100x120x120	0,120 kg/pz
CH10TEL-01B	10x10 Regolabile	○	16	1024	100x120x120	0,120 kg/pz
CH11TEL-02	11x11 Regolabile	●	16	1024	100x120x120	0,148 kg/pz
CH11TEL-02B	11x11 Regolabile	○	16	1024	100x120x120	0,148 kg/pz
CH14TEL-01	14x14 Regolabile	●	20	600	100x120x125	0,220 kg/pz
CH14TEL-01B	14x14 Regolabile	○	20	600	100x120x125	0,220 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
10x10 Regolabile	98	40	59	64
11x11 Regolabile	107	40	64	69
14x14 Regolabile	140	40	64	69

*MEASURES IN MILLIMETERS



- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. Disponibile anche con griglia in acciaio.
- Materiale:**
- Corpo e sifone in ABS.
 - Griglia in acciaio Inox AISI304.

- ADJUSTABLE FLOOR DRAIN WITH GRATING
- Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. Also available with stainless steel grating.
- Material:**
- Body and syphon in ABS.
 - Grating in stainless steel AISI304.

- DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE AVEC GRILLE

- SUMIDERO AJUSTABLE CON REJILLA



CH10TEL-02



CH11TEL-04



CH15TEL-03



Esploso dei componenti

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH10TEL-02	10x10 Reg. c/griglia acciaio	●	16	1024	100x120x120	0,168 kg/pz
CH11TEL-04	11x11 Reg. c/griglia acciaio	●	16	1024	100x120x120	0,188 kg/pz
CH15TEL-03	15x15 Reg. c/griglia acciaio	●	12	360	100x120x125	0,440 kg/pz
CH15TEL-03A	15x15 Reg. c/griglia acciaio	●	42	672	100x120x120	0,440 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
10x10 Reg. c/griglia acciaio	98	40	60	65
11x11 Reg. c/griglia acciaio	108	40	65	70
15x15 Reg. c/griglia acciaio	150	40	65	69

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto confezionato singolarmente



CHIUSINO REGOLABILE CON PILETTA



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio.
Materiale:
- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio superiore, griglia e coperchio in acciaio Inox AISI304.

ADJUSTABLE AIR-PROOF FLOOR DRAIN
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a lid.
Material:
- Body and syphon in ABS.
- Upper frame, grating and lid in stainless steel AISI304.


DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE

SUMIDERO AJUSTABLE



Esploso dei componenti


CH15TEL-01
CH20TEL-01A



COLORI / COLORS



Esempio di utilizzo



Prodotto confezionato a coppia

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
CH10TEL-01A	10x10 Regolabile c/piletta	●	24	384	100x120x10 0	0,330 kg/pz
CH15TEL-01	15x15 Regolabile c/piletta	●	12	360	100x120x125	0,575 kg/pz
CH20TEL-01A	20x20 Regolabile c/piletta	●	12	192	100x120x100	1,055 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
10x10 Regolabile c/piletta	100	40	61	66
15x15 Regolabile c/piletta	150	40	66	71
20x20 Regolabile c/piletta	200	40	76	81

*MEASURES IN MILLIMETERS




- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio avvitabile.
 Materiale:
 - Corpo e sifone in ABS.
 - Telaio superiore, griglia e coperchio in acciaio Inox AISI304.

- ADJUSTABLE SCREWABLE FLOOR DRAIN
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a screwable lid.
 Material:
 - Body and syphon in ABS.
 - Upper frame, grating and lid in stainless steel AISI304.


- DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE VISSABLE

- SUMIDERO AJUSTABLE ATORNILLABLE

CH15TEL-01A



CHIUSINO REGOLABILE CON PILETTA AVVITABILE



Esploso dei componenti

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH15TEL-01A	15x15 Regolabile c/piletta avvitabile		12	360	100x120x125	0,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
15x15 Regolabile c/piletta avvitabile	150	40	66	71

*MEASURES IN MILLIMETERS



Esempio di utilizzo



Piletta avvitabile



Prodotto confezionato a coppia

CHIUSINO REGOLABILE CON PORTA PIASTRELLA



CH13TEL-01




CH13TEL-02



CH13TEL-02B



Esploso dei componenti



Esploso dei componenti

Il chiusino porta piastrella permette di utilizzare una piastrella come chiusino. In questo modo si migliora notevolmente l'impatto visivo.
Materiale:
- Corpo e sifone in ABS.
- Portapiastrella in acciaio Inox AISI304 e ABS.

ADJUSTABLE FLOOR DRAIN WITH TILE TRAY
The squared floor drain with tile tray allows you to use a tile like a cover.
In this way you can reduce the visual impact.
Material:
- Body and syphon in ABS.
- Tile tray in stainless steel AISI304 and ABS.


DRAIN DE PLANCHER DE TUILES

SUMIDERO AJUSTABLE PARA AZULEJO

COLORI / COLORS



Prodotto confezionato a coppia



Esempio di utilizzo del chiusino porta piastrella

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH13TEL-01	13x13 c/porta piastrella in acciaio		12	360	100x120x125	0,560 kg/pz
CH13TEL-02	13x13 c/porta piastrella in ABS		20	480	100x120x110	0,320 kg/pz
CH13TEL-02B	13x13 c/porta piastrella in ABS		20	480	100x120x110	0,320 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*	H*	HMAX*
13x13 c/porta piastrella in acciaio	131	110,5	40	76	81
13x13 c/porta piastrella in ABS	130	110	40	75,5	81

*MEASURES IN MILLIMETERS



- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una guarnizione e un coperchio con viti.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio superiore e coperchio in acciaio Inox AISI304.
- Guarnizione in EPDM.

ADJUSTABLE CLEAN-OUT FLOOR DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a gasket and a lid with screws.


Material:

- Body and syphon in ABS.
- Upper frame and lid in stainless steel AISI304.
- Gasket in EPDM.


DRAIN DE PLANCHER RÉGLABLE POUR L'INSPECTION

SUMIDERO AJUSTABLE DE INSPECCIÓN

CH15TEL-01B
CH20TEL-01



CHIUSINO REGOLABILE DA ISPEZIONE



Esplso dei componenti

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH15TEL-01B	15x15 Regolabile da ispezione	●	12	360	100x120x125	0,670 kg/pz
CH20TEL-01	20x20 Regolabile da ispezione	●	12	192	100x120x100	0,980 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
15x15 Regolabile da ispezione	150	40	66	71
20x20 Regolabile da ispezione	200	40	76	81

*MEASURES IN MILLIMETERS



Esempio di utilizzo



Guarnizione per una migliore tenuta



Prodotto confezionato a coppia

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE E NASTRO DI GIUNZIONE



MADE IN ITALY

Importato da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ideale per l'impermeabilizzazione di piatti doccia, pavimenti e pareti. Realizzata con tre strati che garantiscono un'ottima presa con il cemento. Il nastro permette di unire due fogli di guaina evitando infiltrazioni.

Materiale:

- Guaina composta da due strati di poliolefine EVAC + uno strato di fibra di PP.
- Nastro composto da uno strato di polipropilene + uno strato di gomma butilica adesiva elastica e resistente all'invecchiamento.

WATERPROOFING MEMBRANE AND SEALING TAPE

Imported by GRUPPO STAMPLAST, it is the ideal solution for waterproofing shower trays, floors and walls. The three layers guarantee an excellent grip with cement. The tape allows to join two sheets of waterproofing membrane preventing infiltrations.

Material:

- Membrane composed of two layers of EVAC + a layer of PP fibre.
- Tape composed of a layer of polypropylene + an elastic and aging-resistant adhesive butyl rubber layer.

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ ET BANDE AUTOCOLLANTE

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE Y BANDA PARA LAS JUNTAS



GUAINA-ROTOLO5
Guaina impermeabilizzante




GUAINA-NASTRO10
Nastro di giunzione



Rotolo blisterato

COLORI / COLORS



Strato di gomma butilica del nastro

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GUAIA-ROTOLO5	Guaina impermeabilizzante 245g	6m ²	540m ²	80x120x95	1,920 kg/rt	
GUAIA-NASTRO10	Nastro di giunzione	20m	--	--	1,720 kg/rt	

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	Lunghezza rotolo*	Altezza rotolo**
Guaina impermeabilizzante 245g	5	120
Nastro di giunzione	20	10

*MEASURES IN METERS **MEASURES IN CENTIMETERS



Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo abbinato alla guaina impermeabilizzante e al nastro di giunzione, evita infiltrazioni di acqua in prossimità degli angoli. Materiale: due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.

WATERPROOFING CORNER Imported by GRUPPO STAMPLAST, combined with the waterproofing membrane and the sealing tape, it prevents water infiltrations near the corners. Material: two external layers of polypropylene + an inner layer of polyethylene.

ANGLE D'ÉTANCHÉITÉ

REFUERZO IMPERMEABLE PARA ÁNGULOS



GA-01INT
Angolare interno



GA-01EST
Angolare esterno


COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.			
GA-01INT	Interno		10	0,015 kg/pz
GA-01EST	Esterno		10	0,020 kg/pz

**COLLARINO
IMPERMEABILIZZANTE**



CLT08-01
Collarino 120x120 - d.8



CLT35-01
Collarino 250x250 - d.35

COLORI / COLORS



Importato da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo abbinato alla guaina impermeabilizzante e al nastro di giunzione evita infiltrazioni di acqua in prossimità delle tubazioni. Materiale: due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di poliuretano.

WATERPROOFING PIPE COLLAR Imported by GRUPPO STAMPLAST, combined with the waterproofing membrane and the sealing tape, it ensures safe pipe sealing. Material: two external layers of polypropylene + an inner layer of polyurethane.

COLLERETTE D'ÉTANCHÉITÉ

REFUERZO IMPERMEABLE PARA LA TUBERÍA

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
CLT08-01	120x120 - d.8		25	0,003 kg/pz
CLT35-01	250x250 - d.35		25	0,020 kg/pz

*MEASURES IN MILLIMETERS


CHIUSINO CON PILETTA AVVITABILE E GUAINA IMPERMEABILIZZANTE



MADE IN ITALY



Esploso dei componenti



Guaina 1m x 1m

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici. La parte superiore è costituita da un telaio, una griglia con viti e un coperchio avvitabile.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio superiore, griglia e coperchio in acciaio Inox AISI304.
- Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra di PP.

SCREWABLE FLOOR DRAIN AND WATERPROOFING MEMBRANE Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents. The upper part consist of a frame, a grating with screws and a screwable lid.

Material:

- Body and syphon in ABS.
- Upper frame, grating and lid in stainless steel AISI304.
- Waterproofing sheet with 2 layers of EVAC + PP fibre.

DRAIN DE PLANCHER VISSABLE AVEC MEMBRANE D'ÉTANCHÉITE

SUMIDERO ATORNILLABLE CON LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

COLORI / COLORS



Il KIT è imballato singolarmente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH15TEL-01AG	15x15 c/piletta avvitabile e guaina		1	72	100x120x125	1,300 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	D*	H*	HMAX*
15x15 c/ piletta avvitabile e guaina	150	40	66	71

*MEASURES IN MILLIMETERS



- Il chiusino porta piastrella permette di utilizzare una piastrella come chiusino. In questo modo si migliora notevolmente l'impatto visivo.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Portapiastrella in acciaio Inox AISI304.
- Guaina con 2 strati di Poliolefine EVAC + Fibra di PP.

FLOOR DRAIN WITH TILE TRAY AND WATERPROOFING MEMBRANE

The squared floor drain with tile tray allows you to use a tile like a cover.


In this way you can reduce the visual impact.

Material:

- Body and syphon in ABS.
- Tile tray in stainless steel AISI304.
- Waterproofing sheet with 2 layers of EVAC + PP fibre.

DRAIN DE PLANCHER DE TUILES AVEC MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

SUMIDERO PARA AZULEJO CON LÁMINA IMPERMEABILIZANTE



Guaina 1m x 1m

CHIUSINO CON PORTA PIASTRELLA E GUAINA IMPERMEABILIZANTE



Esploso dei componenti

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CH13TEL-01G	13x13 c/porta piastrella e guaina		1	72	100x120x125	1,200 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	D*	H*	HMAX*
13x13 c/porta piastrella e guaina	131	110,5	40	76	81

*MEASURES IN MILLIMETERS



Il KIT è imballato singolarmente



- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in ABS che garantisce a questo articolo un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici.

Materiale:

- Corpo e sifone in ABS.
- Telaio in ABS e acciaio.
- Griglia in acciaio Inox AISI304.
- Guaina composta da due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.

**ADJUSTABLE SHOWER DRAIN
10X10CM**


Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in ABS which provides to this article an excellent resistance to chemical, organic and atmospheric agents.

Material:


- ABS Body and syphon.
- ABS and steel frame.
- Stainless steel AISI304 grating.
- Waterproofing sheet composed of two external layers of polypropylene + an inner layer of polyethylene.

DRAIN DE PLANCHER 10X10CM

**SUMIDERO AJUSTABLE
10X10CM PARA LA DUCHA**



Esploso dei componenti



Guaina 1m x 1m

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH10TEL-03	Chiusino reg. doccia 10x10 - senza guaina		16	1024	100x120x120	0,350kg/pz
CH10TEL-03GUA1	Chiusino reg. doccia 10x10 - guaina 1m²		1	72	100x120x125	0,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*	HMAX*
Chiusino reg. doccia 10x10	109	101	8	40	68	73

*MEASURES IN CENTIMETERS



Il KIT è imballato singolarmente




CHIUSINO 10X10CM PER DOCCIA



MADE IN ITALY



8,6 cm di altezza totale



Guaina 1m x 1m

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ideale per lo scarico dell'acqua da piatti doccia in muratura. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la vaschetta, il filtro e la griglia.

Materiale:

- Vaschetta in PVC.
- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Griglia e cornice della vaschetta in acciaio INOX AISI 304.

SHOWER DRAIN 10X10CM
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is the ideal solution for the discharge of water from masonry shower plates. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet with built-in adapter, the drain body, the filter and the grid.

Material:

- PVC drain body.
- ABS Siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 Grid and drain body frame.

DRAIN DE PLANCHER 10X10CM

SUMIDERO 10X10CM PARA LA DUCHA

COLORI / COLORS



Chiavetta per la rimozione della griglia inclusa



Filtro rimovibile



Uscita Ø40

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CH10D-01	Chiusino 10x10 - guaina 1m ²		1	72	100x120x125	1,260 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,6 l/s	36 l/min

Rapporto di prova N.372665 emesso da ente certificato il 31 marzo 2020

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



Il KIT è imballato singolarmente

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ideale per lo scarico dell'acqua da piatti doccia in muratura. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la vaschetta, il filtro e la griglia.

Materiale:

- Vaschetta in PVC.
- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Griglia e cornice della vaschetta in acciaio INOX AISI 304.

SHOWER DRAIN 10X10CM
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is the ideal solution for the discharge of water from masonry shower plates. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet with built-in adapter, the drain body, the filter and the grid.

Material:

- PVC drain body.
- ABS Siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 Grid and drain body frame.

DRAIN DE PLANCHER 10X10CM

SUMIDERO 10X10CM PARA LA DUCHA

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT



COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	H*
Vaschetta	109	50	66
Griglia 16 fori	101	--	8
Corpo sifonato	180	40	60

*MEASURES IN MILLIMETERS

*




Filtro raccogli capelli

**



Corpo sifonato con guarnizione


Griglia 16 fori




Vaschetta



Corpo sifonato







CANALETTA PER DOCCIA CON GRIGLIA



MADE IN ITALY

CANALETTA IN PLASTICA GRIGLIA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale



Guaina 1m x 33cm

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.

Materiale:

- Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS.
- Griglia in acciaio INOX AISI 304.

LINEAR SHOWER DRAIN WITH GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.

Material:

- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 grid.

CANIVEAU DE DOUCHE AVEC GRILLE

CANALETTA PARA DUCHA CON REJILLA

COLORI / COLORS



Chiavetta per la rimozione della griglia inclusa



Filtro rimovibile



Uscita Ø40


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN50-01	KIT griglia 55cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	1,100 kg/kit
CN60-01	KIT griglia 65cm - guaina 1m x 33cm		1	88	80x120x120	1,230 kg/kit
CN70-01	KIT griglia 75cm - guaina 1m x 33cm		1	80	80x120x120	1,350 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 1m², 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the linear shower drain with 1m², 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



Il KIT è imballato singolarmente

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.

Materiale:

- Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS.
- Griglia in acciaio INOX AISI 304.

**LINEAR SHOWER DRAIN
WITH GRATING**

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.

Material:

- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 grid.

**CANIVEAU DE DOUCHE
AVEC GRILLE**
**CANALETA PARA DUCHA
CON REJILLA**
ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT


COLORI / COLORS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Griglia 55cm	552	46	33	4	14
Griglia 65cm	652	46	33	4	14
Griglia 75cm	752	46	33	4	14
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MEASURES IN MILLIMETERS

*


Filtro raccogli capelli

**


**Corpo sifonato
con guarnizione**

**Fessura
della griglia**
Corpo sifonato

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA



MADE IN ITALY

CANALETTA IN PLASTICA PORTA PIASTRELLA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale



Guaina 1m x 33cm

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.
Materiale:
- Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS.
- Porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.

LINEAR SHOWER DRAIN WITH TILE TRAY
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.
Material:
- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 tile tray.


CANIVEAU DE DOUCHE DE TUILES

CANALETA PARA DUCHA PARA AZULEJO

COLORI / COLORS



Filtro rimovibile



Uscita Ø40

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN50-01P	KIT p/piastrella 55cm - guaina 1m x 33cm	●	1	140	100x120x120	1,110 kg/kit
CN60-01P	KIT p/piastrella 65cm - guaina 1m x 33cm	●	1	88	80x120x120	1,230 kg/kit
CN70-01P	KIT p/piastrella 75cm - guaina 1m x 33cm	●	1	80	80x120x120	1,360 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 1m², 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.
On demand it is possible to order the linear shower drain with 1m², 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



Il KIT è imballato singolarmente

- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.

Materiale:

- Corpo sifonato, filtro e canaletta in ABS.
- Porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.

LINEAR SHOWER DRAIN WITH TILE TRAY

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.

Material:

- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 tile tray.

CANIVEAU DE DOUCHE DE TUILES

CANALETA PARA DUCHA PARA AZULEJO

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT



COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Porta piastrella 55cm	550	41	46	15	12
Porta piastrella 65cm	650	41	46	15	12
Porta piastrella 75cm	750	41	46	15	12
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MEASURES IN MILLIMETERS

*




Filtro raccogli capelli

**



Corpo sifonato con guarnizione



CANALETTA PER DOCCIA A SCOMPARSA



MADE IN ITALY

CANALETTA IN PLASTICA COPERTURA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale



Guaina 1m x 33cm

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.

Materiale:

- Corpo sifonato, canaletta e filtro in ABS.
- Copertura in acciaio INOX AISI 304.

HIDDEN LINEAR SHOWER DRAIN Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the cover.

Material:

- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 cover.

CANIVEAU DE DOUCHE CACHÉ

CANALETA OCULTA PARA DUCHA

COLORI / COLORS



Filtro rimovibile



Uscita Ø40



Particolare della copertura in acciaio

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN50-01S	KIT a scomparsa 55cm - guaina 1m x 33cm		1	140	100x120x120	1,100 kg/kit
CN60-01S	KIT a scomparsa 65cm - guaina 1m x 33cm		1	88	80x120x120	1,220 kg/kit
CN70-01S	KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m x 33cm		1	80	80x120x120	1,340 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 1m², 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the linear shower drain with 1m², 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



Il KIT è imballato singolarmente

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.

Materiale:

- Corpo sifonato, canaletta e filtro in ABS.
- Copertura in acciaio INOX AISI 304.

HIDDEN LINEAR SHOWER DRAIN

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the cover.

Material:

- ABS siphon body, filter and channel drain.
- Stainless steel AISI 304 cover.

CANIVEAU DE DOUCHE CACHÉ

CANALETA OCULTA PARA DUCHA

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT


COLORI / COLORS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Copertura 55cm	550	41	46	15	12
Copertura 65cm	650	41	46	15	12
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Canaletta 55cm	558	53	49	--	42
Canaletta 65cm	658	53	49	--	42
Canaletta 75cm	758	53	49	--	42
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MEASURES IN MILLIMETERS



Filtro raccogli capelli


**Corpo sifonato
con guarnizione**

Corpo sifonato

CANALETTA E GRIGLIA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale



Guaina 1m x 1m

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.

Materiale:

- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Canaletta e griglia in acciaio INOX AISI 304.

LINEAR SHOWER DRAIN WITH GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.

Material:

- ABS siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 channel drain and grid.

CANIVEAU DE DOUCHE AVEC GRILLE

CANALETTA PARA DUCHA CON REJILLA

COLORI / COLORS



*



Chiavetta per la rimozione della griglia inclusa



Filtro rimovibile



Uscita Ø40

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN45-01KIT	KIT griglia 45cm - guaina 1m2		1	140	100x120x120	1,610 kg/kit
CN55-01KIT	KIT griglia 55cm - guaina 1m2		1	140	100x120x120	1,840 kg/kit
CN65-01KIT	KIT griglia 65cm - guaina 1m2		1	80	80x120x120	2,060 kg/kit
CN75-01KIT	KIT griglia 75cm - guaina 1m2		1	88	80x120x120	2,280 kg/kit
CN85-01KIT	KIT griglia 85cm - guaina 1m2		1	90	100x120x120	2,500 kg/kit
CN95-01KIT	KIT griglia 95cm - guaina 1m2		1	80	100x120x120	2,720 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,7 l/s	42 l/min

Rapporto di prova N.372665 emesso da ente certificato il 31 marzo 2020

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order the shower drain with 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



Il KIT è imballato singolarmente

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e il griglia.

Materiale:

- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Canaletta e griglia in acciaio INOX AISI 304.

LINEAR SHOWER DRAIN WITH GRATING

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the grid.

Material:

- ABS siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 channel drain and grid.


CANIVEAU DE DOUCHE AVEC GRILLE
CANALETA PARA DUCHA CON REJILLA
ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT


COLORI / COLORS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Griglia 45cm	452	46	33	4	14
Griglia 55cm	552	46	33	4	14
Griglia 65cm	652	46	33	4	14
Griglia 75cm	752	46	33	4	14
Griglia 85cm	852	46	33	4	14
Griglia 95cm	952	46	33	4	14
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MEASURES IN MILLIMETERS



*


Filtro raccogli capelli

**


**Corpo sifonato
con guarnizione**

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA




MADE IN ITALY

CANALETTA E PORTA PIASTRELLA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale



Guaina 1m x 1m

- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.
- Materiale:
- Corpo sifonato e filtro in ABS.
 - Canaletta e porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.

- LINEAR SHOWER DRAIN WITH TILE TRAY
- Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.
- Material:
- ABS siphon body and filter.
 - Stainless steel AISI 304 channel drain and tile tray.

- CANIVEAU DE DOUCHE DE TUILES

- CANALETTA PARA DUCHA PARA AZULEJO


COLORI / COLORS



Filtro rimovibile



Uscita Ø40



Il porta piastrella è dotato di fermi in gomma

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
CN45-01KITP	KIT p/piastrella 45cm - guaina 1m2		1	140	100x120x125	1,620 kg/kit
CN55-01KITP	KIT p/piastrella 55cm - guaina 1m2		1	140	100x120x125	1,840 kg/kit
CN65-01KITP	KIT p/piastrella 65cm - guaina 1m2		1	88	80x120x125	2,060 kg/kit
CN75-01KITP	KIT p/piastrella 75cm - guaina 1m2		1	80	80x120x125	2,280 kg/kit
CN85-01KITP	KIT p/piastrella 85cm - guaina 1m2		1	90	100x120x125	2,500 kg/kit
CN95-01KITP	KIT p/piastrella 95cm - guaina 1m2		1	80	100x120x125	2,730 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare la canaletta con la guaina da 1m², 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.
On demand it is possible to order the linear shower drain with 1m², 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



Il KIT è imballato singolarmente

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.

Materiale:

- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Canaletta e porta piastrella in acciaio INOX AISI 304.

LINEAR SHOWER DRAIN WITH TILE TRAY

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability.

The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the tile tray.

Material:

- ABS siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 channel drain and tile tray.

CANIVEAU DE DOUCHE DE TUILES

CANALETA PARA DUCHA PARA AZULEJO

CANALETTA PER DOCCIA CON PORTA PIASTRELLA

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT




COLORI / COLORS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Porta piastrella 45cm	450	41	46	15	12
Porta piastrella 55cm	550	41	46	15	12
Porta piastrella 65cm	650	41	46	15	12
Porta piastrella 75cm	750	41	46	15	12
Porta piastrella 85cm	850	41	46	15	12
Porta piastrella 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MEASURES IN MILLIMETERS



*



Filtro raccogli capelli

**




Corpo sifonato con guarnizione

CANALETTA E COPERTURA IN ACCIAIO



8cm di altezza totale



Guaina 1m x 1m

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura. Materiale:

- Corpo sifonato e filtro in ABS.
- Canaletta e copertura in acciaio INOX AISI 304.

HIDDEN LINEAR SHOWER DRAIN
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the cover. Material:

- ABS siphon body and filter.
- Stainless steel AISI 304 channel drain and cover.

CANIVEAU DE DOUCHE CACHÉ

CANALETA OCULTA PARA DUCHA


COLORI / COLORS



Filtro rimovibile



Uscita Ø40



La copertura è dotata di fermi in gomma

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
CN45-01KITS	KIT a scomparsa 45cm - guaina 1m2		1	140	100x120x120	1,610 kg/kit
CN55-01KITS	KIT a scomparsa 55cm - guaina 1m2		1	140	100x120x120	1,830 kg/kit
CN65-01KITS	KIT a scomparsa 65cm - guaina 1m2		1	88	80x120x120	2,060 kg/kit
CN75-01KITS	KIT a scomparsa 75cm - guaina 1m2		1	80	80x120x120	2,270 kg/kit
CN85-01KITS	KIT a scomparsa 85cm - guaina 1m2		1	90	100x120x120	2,490 kg/kit
CN95-01KITS	KIT a scomparsa 95cm - guaina 1m2		1	80	100x120x120	2,710 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,6 l/s	36 l/min

Rapporto di prova N.372668 emesso da ente certificato il 31 marzo 2020

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino con la guaina da 2m² o da 3m² oppure con uscita Ø50, per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.
On demand it is possible to order the shower drain with 2m² or 3m² waterproofing membrane or with the Ø50 outlet, for information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



Il KIT è imballato singolarmente

- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, la canaletta, il filtro e la copertura.
- Materiale:**
- Corpo sifonato e filtro in ABS.
 - Canaletta e copertura in acciaio INOX AISI 304.

- HIDDEN LINEAR SHOWER DRAIN**
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal for the realisation of refined bathrooms with narrow profile floor drain. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet, the channel drain, the filter and the cover.
- Material:**
- ABS siphon body and filter.
 - Stainless steel AISI 304 channel drain and cover.

- CANIVEAU DE DOUCHE CACHÉ**

- CANALETA OCULTA PARA DUCHA**


ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT


COLORI / COLORS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Copertura 45cm	450	41	46	15	12
Copertura 55cm	550	41	46	15	12
Copertura 65cm	650	41	46	15	12
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Copertura 85cm	850	41	46	15	12
Copertura 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

*MEASURES IN MILLIMETERS



Filtro raccogli capelli


 Corpo sifonato
con guarnizione

ESPOSITORE E VALIGETTA PER PROFILI



ESPRO-01
Espositore per profili

Soluzione
a parete



Soluzione
spalla-spalla



Soluzione
quadrangolare



🇮🇹 L'espositore installato secondo una delle tre configurazioni possibili, permette di esporre fino a dieci tipologie differenti di profili. La confezione contiene le istruzioni e i supporti utili all'installazione. La valigetta è la soluzione pratica per mostrare tutta la gamma di profili disponibile. Corredata di cartella colori.

🇬🇧 **DISPLAY AND SAMPLES CASE FOR PROFILES**
The display installed according one of three possible form, it allows to show up to ten different types of profiles. The package includes the instructions and the useful support for installation. The samples case is a practical solution to show all selection of available profiles. Equipped of colour swatches.

🇫🇷 **EXPOSANT ET VALISE DE PRÉSENTATION POUR PROFILS**

🇪🇸 **EXPOSITOR Y MALETÍN DE MUESTRAS DE PERFILES**

MONTAGGIO SPALLA-SPALLA



FASE 1



FASE 2

MONTAGGIO QUADRANGOLARE



FASE 1



VAPRO-01
Valigetta per profili



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.	
ESPRO-01	Espositore per profili	2
VAPRO-01	Valigetta per profili	1



Rinforzo calcestruzzo - Intonaco
Concrete reinforcement - Plaster
Renforcement concretes - Plâtre
Renfuerzo hormigon y Revoco

RINFORZO CALCESTRUZZO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

								
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: PVC.

PLASTIC PERFORATED
PROTECTION CORNER
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: PVC.

PROTÈGE-ANGLE PERFORÉ EN
PLASTIQUE

GUARDAVIVO

PA22X22-02
Paraspigolo in plastica forato

Nastro protettivo in PVC

PPLAGOC-02
Paraspigolo in plastica con gocciolatoio

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*						
PPLAGOC-02	Plastica con gocciolatoio	2,5m	150m	6000m	110x110x260	0,115 kg/m	
PA22X22-02	Plastica	2,5m	250m	9500m	110x110x260	0,071 kg/m	

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Plastica con gocciolatoio	20	37	28	11
Plastica	22	--	--	--

*MEASURES IN MILLIMETERS



PPLAGOC-02



PA22X22-02

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspigolo in plastica con testa arrotondata, a "T" o a lama, è indicato nel proteggere e rinforzare l'intonaco degli spigoli. La guida in plastica a "T" è una valida alternativa alla versione zincata.


Materiale: PVC.

PROTECTION CORNERS, "T" PLASTIC GUIDE
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the protection corners with rounded head, "T" or blade, is suitable to protect and reinforce the plaster edges. "T" plastic guide is a good alternative to the galvanized version.

Material: PVC.

BANDES PROTÈGE-ANGLE, GUIDE EN PLASTIQUE À "T"

GUARDAVIVO EN PLÁSTICO Y GUÍA DE PLÁSTICO EN FORMA DE "T"



PAP26-12
 Paraspigolo in plastica a lama



PAP26-02
 Paraspigolo in plastica testa arrotondata



PAP26-14
 Paraspigolo in plastica testa a "T"



GT03-01
 Guida in plastica a "T"

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PAP26-12	Paraspigolo a lama	○	2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,090 kg/m
PAP26-02	Paraspigolo testa arrotondata	○	2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,090 kg/m
PAP26-14	Paraspigolo testa a "T"	○	2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,095 kg/m
GT03-01	Guida in plastica a "T"	○	2,8m	112m	11200m	110x280x40	0,050 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	H*
Paraspigolo a lama	22,5	30,8	6	23,4
Paraspigolo testa arrotondata	--	32	4,3	22
Paraspigolo testa a "T"	22,5	30,8	6	23,4
Guida in plastica a "T"	5,7	20	--	--


*MEASURES IN MILLIMETERS

Su richiesta è possibile ordinare barre da 3m; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.


On demand it is possible to order 3 meters long bars; for information about M.O.Q. and delivery time please contact our sales manager.




**PARASPIGOLO
 A LAMA**



**PARASPIGOLO
 TESTA ARROTONDATA**



**PARASPIGOLO
 TESTA A "T"**



**GUIDA
 IN PLASTICA A "T"**

PIASTRE E SPESSORI




MADE IN ITALY

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST, le piastre e gli spessori permettono di ridistribuire le pressioni di contatto su di un'area sufficientemente ampia nel montaggio dei pannelli prefabbricati.
Materiale: Polipropilene Copolimero.

SHIMS
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the plastic shims and wedges allow to better distribute the pressures while assembling prefabricated panels in a wider area.
Material: Polypropylene copolymer.

PLAQUES ET EPAISSEURS

PLACAS Y ESPESORES




PIASTRAR
Piastra rettangolare 160x80mm



CUNEO-01
Spessore a cuneo



PIASTRARS
Piastra rettangolare 160x40mm



PIASTRAQ40
Piastra super magnum quadra h40mm



PIASTRAU
Piastra ad U 125x75mm



PIASTRAQ05
Piastra robus quadra h5mm

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*				
PIASTRAU02-01	Piastra ad "U" H2mm	500	56000	100x120x130	0,018 kg/pz
PIASTRAU05-01	Piastra ad "U" H5mm	200	22400	100x120x130	0,040 kg/pz
PIASTRAU10-01	Piastra ad "U" H10mm	100	11200	100x120x130	0,085 kg/pz
CUNEO-01	Cuneo 0-15mm	100	SACCHI	100x120x130	0,016 kg/pz
PIASTRARS02-01	Piastra rettangolare "S" H2mm	630	70560	100x120x130	0,017 kg/pz
PIASTRARS05-01	Piastra rettangolare "S" H5mm	288	32256	100x120x130	0,075 kg/pz
PIASTRARS10-01	Piastra rettangolare "S" H10mm	150	16800	100x120x130	0,080 kg/pz
PIASTRAR02-01	Piastra rettangolare H2mm	315	35280	100x120x130	0,034 kg/pz
PIASTRAR03-01	Piastra rettangolare H3mm	225	25200	100x120x130	0,048 kg/pz
PIASTRAR05-01	Piastra rettangolare H5mm	144	16128	100x120x130	0,080 kg/pz
PIASTRAR06-01	Piastra rettangolare H6mm	120	13440	100x120x130	0,096 kg/pz
PIASTRAR10-01	Piastra rettangolare H10mm	75	8400	100x120x130	0,160 kg/pz
PIASTRAR20-01	Piastra rettangolare H20mm	39	4368	100x120x130	0,320 kg/pz
PIASTRAQ40-01	Piastra Magnum H40mm	1	510	100x120x130	1,400 kg/pz
PIASTRAQ05-01	Piastra Robus H5mm	50	6000	100x120x130	0,230 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

COD.	A*	B*	H*	D*
Piastra ad "U" H2mm	120	75	2	--
Piastra ad "U" H5mm	120	75	5	--
Piastra ad "U" H10mm	120	75	10	--
Cuneo 0-15mm	80	40	15	--
Piastra rettangolare "S" H2mm	160	40	2	--
Piastra rettangolare "S" H5mm	160	40	5	--
Piastra rettangolare "S" H10mm	160	40	10	--
Piastra rettangolare H2mm	160	80	2	--
Piastra rettangolare H3mm	160	80	3	--
Piastra rettangolare H5mm	160	80	5	--
Piastra rettangolare H6mm	160	80	6	--
Piastra rettangolare H10mm	160	80	10	--
Piastra rettangolare H20mm	160	80	20	--
Piastra Magnum H40mm	205	205	40	32
Piastra Robus H5mm	205	205	5	32

*MEASURES IN MILLIMETERS




- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in PVC garantisce resistenza e affidabilità.
 Materiale:
 - PVC.
 - Tappi e rosette in polipropilene.

- RIGID TUBE
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in PVC, it ensures strength and reliability.
 Material:
 - PVC.
 - Plugs and washers in polypropylene.

- TUYAU RIGIDE

- TUBO RIGIDOS



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.	↔	🌀	📦	🏠	🔧*	📊
TUBO24X20-01	Tubo 24x20	2m	●	50m	8650m	110x200x200	0,104 kg/m
TUBO26X22-01	Tubo 26x22	2m	●	50m	7200m	110x200x200	0,112 kg/m
TUBO31X26-01	Tubo 26x31	2m	●	60m	4800m	110x200x240	0,235 kg/m
ROS24X20-01	Rosetta 24x20	-	●	500pz	48000pz	100x120x140	0,004 kg/pz
ROS26X22-01	Rosetta 26x22	-	●	500pz	36000pz	100x120x140	0,004 kg/pz
TAP24X20-01	Tappo 24x20	-	●	500pz	110000pz	100x120x215	0,002 kg/pz
TAP26X22-01	Tappo 26x22	-	●	500pz	88000pz	100x120x215	0,003 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D1*	D2*
Tubo 24x20	24	20
Tubo 26x22	26	22
Tubo 26x31	31	26

*MEASURES IN MILLIMETERS



DISTANZIATORE ALETTATO



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in PVC è un articolo resistente ed affidabile.
Il tappo per distanziatore alettato è utilizzato per chiudere le aperture lasciate dal distanziatore dopo la gettata di cemento.
Materiale:
- Distanziatore alettato in PVC.
- Tappi in PE-HD.

WINGED SPACER
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is a durable and reliable article.
The plug for the winged spacer is used to close the openings left by the casting of the concrete.
Material:
- Winged spacer in PVC.
- Plugs in HDPE.

TUYAU D'ENTRETOISE AILETES

ESPACIADOR CON ALETAS



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
DA09-01	Distanziatore alettato 9mm	●	2m	100m	20000m	110x200x200	0,045 kg/m
DA12-01	Distanziatore alettato 12mm	●	2m	100m	13500m	110x200x200	0,051 kg/m
TPDA09-01	Tappo dist. alettato 9mm	●	-	1000pz	--	--	0,001 kg/pz
TPDA12-01	Tappo dist. alettato 12mm	●	-	1000pz	--	--	0,001 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D1*	D2*
Distanziatore alettato 9mm	9	2,5
Distanziatore alettato 12mm	12	3

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è uno strumento indispensabile nella messa in squadra dei pannelli di armatura permettendo, grazie alla elevata resistenza alla compressione, di semplificare e velocizzare il lavoro su cantiere.


Materiale: Polipropilene.

SPACER FOR PANELS
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is an indispensable tool in the implementation work of the shuttering panels allowing, thanks to its high resistance to compression, to simplify and speed up the work in building site.

Material: Polypropylene.

ENTRETOISE POUR PANNEAUX

DISTANCIADOR PARA PANEL



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DISPA15-01	H150mm		100	8400	80x120x240	0,038 kg/pz
DISPA20-01	H200mm		100	6000	80x120x210	0,055 kg/pz
DISPA25-01	H250mm		100	5400	80x120x245	0,068 kg/pz
DISPA30-01	H300mm		100	4200	80x120x220	0,073 kg/pz
DISPAGIUNTO-01	Raccordo		100	-	-	0,013 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS




SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D*	D1*	S*	T**	L**
H150mm	40	26	4,5	6	15
H200mm	40	26	4,5	11	20
H250mm	40	26	4,5	16	25
H300mm	40	26	4,5	21	30
Raccordo	24	20	6	--	--

*MEASURES IN MILLIMETERS ** MEASURES IN CENTIMETERS



USO DEL RACCORDO DI GIUNZIONE



GOCCIOLATOIO PER BALCONE,
Distanziatore piatto,
SMUSSO E GUIDA A SCATTO
COPRI TREFOLO



MADE IN ITALY

Gocciolatoio per balcone

Smusso per pilastri

Smusso con aletta

Distanziatore piatto

Guida a scatto copri trefolo

Prodotti da GRUPPO STAMPLAST in PVC.

Il gocciolatoio per balcone permette di ottenere scanalature precise ed uniformi nella gettata. Materiale: PVC.

DRIP CAP FOR BALCONY, FLAT SPACER, CHAMFER FOR PILLAR, SNAP-ON SHEATH FOR CABLE Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in PVC.

The drip for balcony ensures precise and uniform grooves in the concrete. Material: PVC.

LARMIER POUR BALCON, ENTRETOISE PLAT, BISEAU POUR PILIERS, GÂINE OUVERTE POUR CABLES

COLADERO PARA BALCON, ESPACIADOR PLANO, BERENJENO PARA PILAR, VAINA CUBRE CABLE

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
GB20-01	Gocciolatoio per balcone 20mm	2m	100m	14400m	110x200x110	0,046 kg/m
GB30-01	Gocciolatoio per balcone 30mm	2m	100m	12000m	110x200x110	0,070 kg/m
DISTP25-01	Distanziatore piatto 25mm	2m	100m	12800m	110x200x110	0,084 kg/m
DISTP30-01	Distanziatore piatto 30mm	2m	100m	10700m	110x200x110	0,143 kg/m
SM22X10-01	Smusso per pilastri 22x10	2m	100m	20000m	110x200x200	0,040 kg/m
SM25X12-01	Smusso per pilastri 25x12	2m	100m	20000m	110x200x200	0,085 kg/m
SM32X15-01	Smusso per pilastri 32x15	2m	100m	14400m	110x200x200	0,070 kg/m
SM22X10-03	Smusso con aletta 20mm	2m	100m	20000m	110x200x200	0,084 kg/m
SM32X15-03	Smusso con aletta 30mm	2m	100m	18000m	110x200x200	0,080 kg/m
TREFOLO16-01	Guida a scatto copri trefolo 16mm / 0,5 Ø**	3m	60m	24000m	110x300x240	0,055 kg/m
TREFOLO21-01	Guida a scatto copri trefolo 21mm / 0,6 Ø**	3m	60m	15000m	110x300x240	0,080 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS / **MEASURES IN INCHES


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*
Gocciolatoio per balcone 20mm	20	24	10
Gocciolatoio per balcone 30mm	28	34	10
Distanziatore piatto 25mm	23	7	28
Distanziatore piatto 30mm	27	8	34
Smusso per pilastri 22x10	20	10	2
Smusso per pilastri 25x12	23	11	3
Smusso per pilastri 32x15	31	15	3
Smusso con aletta 20mm	17	21	13
Smusso con aletta 30mm	22	27	17
Guida a scatto copri trefolo 16mm / 0,5 Ø**	16	6	8
Guida a scatto copri trefolo 21mm / 0,6 Ø**	21	7	9


*MEASURES IN MILLIMETER / **MEASURES IN INCHES




GOCCIOLATOIO
PER BALCONE



DISTANZIATORE
PIATTO



SMUSSO
PER PILASTRI



SMUSSO
CON ALETTA




GUIDA A SCATTO
COPRI TREFOLO

 Prodotto da GRUPPO STAMPLAST ha un profilo ad U molto robusto, è molto resistente alla compressione, è di semplice posa ed è indicato per armature orizzontali, verticali o inclinate. Inoltre la presenza di fori sui tre lati consentono una penetrazione uniforme del calcestruzzo.
Materiale: PVC estruso.

 **LINEAR SPACER**
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST it features a U-shaped strong lateral profile ensuring high-load bearing capacity. It's easy to install and suitable for horizontal, vertical or inclined reinforcement.
Moreover, the lateral cut-outs allow an easy and uniform penetration of the concrete.
Material: Extruded PVC.

 **ENTRETOISE LINEAIRE**

 **SEPARADOR LINEAR**



DL50-01

DL40-01

DL35-01

DL30-01

DL25-01

DL20-01

DL15-01

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.	↔					
DL15-01	H15mm	2m	A	100	8800	100x200x120	0,085 kg/m
DL15-01A	H15mm	1m	A	50	4500	100x100x120	0,085 kg/m
DL20-01	H20mm	2m	A	100	6300	100x200x120	0,120 kg/m
DL20-01A	H20mm	1m	A	50	2950	100x100x120	0,120 kg/m
DL25-01	H25mm	2m	A	100	5600	100x200x120	0,138 kg/m
DL25-01A	H25mm	1m	A	50	2600	100x100x120	0,138 kg/m
DL30-01	H30mm	2m	A	100	4900	100x200x120	0,165 kg/m
DL30-01A	H30mm	1m	A	50	2300	100x100x120	0,165 kg/m
DL35-01	H35mm	2m	C	64	3136	100x200x120	0,186 kg/m
DL35-01A	H35mm	1m	C	32	1568	100x100x120	0,186 kg/m
DL40-01	H40mm	2m	B	60	2700	100x200x120	0,215 kg/m
DL40-01A	H40mm	1m	B	32	1344	100x100x120	0,215 kg/m
DL50-01	H50mm	2m	B	60	2100	100x200x120	0,270 kg/m
DL50-01A	H50mm	1m	B	32	960	100x100x120	0,270 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	H*
H15mm	30	15
H20mm	30	20
H25mm	30	25
H30mm	30	30
H35mm	30	35
H40mm	42	40
H50mm	42	50

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS




DISTANZIATORE STELLA PER CASSERO



MADE IN ITALY

Distanziatore circolare a stella



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza. Materiale: PE HD.

SPACER FOR FORMWORK Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is placed through the vertical metal reinforcement ensuring the right distance from the quarterdeck. The quality of the material confers to the article an high resistance. Material: HD PE.

ENTRETOISE CIRCULAIRE POUR COFFRAGE

SEPARADOR ESTRELLA

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DS20-01B	H20mm	●	500	45000	110x120x120	0,005 kg/pz
DS25-01B	H25mm	●	500	26000	100x120x120	0,006 kg/pz
DS30-01B	H30mm	●	500	22500	100x120x120	0,007 kg/pz
DS30-01C	H30mm L	●	500	18000	100x120x120	0,013 kg/pz
DS35-01B	H35mm	●	500	15000	100x120x120	0,011 kg/pz
DS40-01B	H40mm	●	500	10000	100x120x120	0,013 kg/pz
DS40-01C	H40mm L	●	500	10000	100x120x120	0,016 kg/pz
DS50-01B	H50mm	●	250	7000	100x120x120	0,021 kg/pz
DS50-01C	H50mm L	●	250	7000	100x120x120	0,024 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	T*	A*	D*
H20mm	6-12	20	54
H25mm	6-12	25	64
H30mm	6-12	30	72
H30mm L	8-20	30	80
H35mm	6-12	35	82
H40mm	6-12	40	92
H40mm L	12-20	40	100
H50mm	6-12	50	115
H50mm L	12-20	50	120

*MEASURES IN MILLIMETERS




- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza. Materiale: PE HD.

- SPACER FOR FORMWORK
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is placed through the vertical metal reinforcement ensuring the right distance from the quarterdeck. The quality of the material confers to the article an high resistance. Material: HD PE.

- ENTRETOISE CIRCULAIRE POUR COFFRAGE

- SEPARADOR ESTRELLA

Distanziatore circolare



COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
DS10-01	H10mm		1000	150000	80x120x120	0,002 kg/pz
DS15-01	H15mm		1000	90000	80x120x120	0,003 kg/pz
DS20-01	H20mm		1000	40000	100x120x120	0,005 kg/pz
DS25-01	H25mm		1000	30000	100x120x120	0,006 kg/pz
DS30-01	H30mm		500	24000	100x120x120	0,007 kg/pz
DS40-01	H40mm		500	18000	100x120x120	0,009 kg/pz
DS50-01	H50mm		250	7500	100x120x120	0,026 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	T*	D*	H*
H10mm	4-8	26	6
H15mm	4-8	35	8
H20mm	4-8	50	8
H25mm	6-12	60	8
H30mm	6-12	67	7
H40mm	6-12	81	7
H50mm	10-18	113	10

*MEASURES IN MILLIMETERS



Rete installata



DISTANZIATORE CIRCOLARE A CERCHI




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è ideale per armature leggere. E' composto da sei anelli concentrici facilmente separabili. Stabile, assicura una rapida posa in opera. E' indicato per sostenere reti elettrosaldate a grandi superfici. Materiale: PE HD.


WHEELS SPACER
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is ideal to support large areas of bottom reinforcement. It's made of six concentric rings which can be easily separated. Very stable, it ensures a rapid installation. Material: HD PE.

ENTRETOISE PLURICIRCULAIRE

SEPARADOR DE RUEDAS



COLORI / COLORS



Vista da sotto



Esempio di installazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
DAC10-01	H10mm		150	3600	100x120x120	0,121 kg/pz
DAC15-01	H15mm		120	2880	100x120x120	0,134 kg/pz
DAC20-01	H20mm		100	2400	100x120x120	0,146 kg/pz
DAC25-01	H25mm		80	1920	100x120x120	0,158 kg/pz
DAC30-01	H30mm		50	1400	100x120x120	0,168 kg/pz
DAC35-01	H35mm		50	1200	100x120x120	0,182 kg/pz
DAC40-01	H40mm		50	1200	100x120x120	0,192 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D*	D1*	L*
H10mm	160	290	10
H15mm	160	290	15
H20mm	160	290	20
H25mm	160	290	25
H30mm	160	290	30
H35mm	160	290	35
H40mm	160	290	40

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.
Materiale: PE HD.

MAXI SPACER FOR FORMWORK
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is placed through the vertical metal reinforcement ensuring the right distance from the formwork.
The quality of the material confers to the article an high resistance.
Material: HD PE.

ENTROISE CIRCULAIRE MAXI

SEPARADOR CIRCULAR MAXI



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
DSM50-01	H50mm		250	9000	100x120x220	0,045 kg/pz
DSM75-01	H75mm		100	4000	100x120x220	0,055 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


MOD.	D*	H*	T*
H50mm	105	25	20
H75mm	155	25	20

*MEASURES IN MILLIMETERS



Esempio di applicazione

RINFORZO CALCESTRUZZO



DISTANZIATORE A TORRE PER CASSERO




MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST viene posizionato all'incrocio dei fili nella rete elettrosaldata. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.
Materiale: PE HD.

HORIZONTAL SPACER FOR FORMWORK
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is positioned at the wires' intersection of the electro-welded mesh. The quality of the material used confers to the article an high resistance.
Material: HD PE.

ENTRETOISE A TOUR PER COFFRAGE

SEPARADOR HORIZONTAL



COLORI / COLORS



Distanziatore a due forchette



Esempio di utilizzo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
DR10-02	H10mm	1000	72000	80x120x120	0,003 kg/pz
DR15-02	H15mm	1000	60000	80x120x120	0,004 kg/pz
DR20-02	H20mm	1000	48000	100x120x120	0,005 kg/pz
DR20-02LARGE	H20mm L	1000	48000	100x120x120	0,005 kg/pz
DR25-02	H25mm	1000	44000	100x120x120	0,006 kg/pz
DR25-02LARGE	H25mm L	1000	44000	100x120x120	0,006 kg/pz
DR30-02	H30mm	1000	30000	100x120x120	0,007 kg/pz
DR40-02	H40mm	500	20000	100x120x120	0,008 kg/pz
DR50-02	H50mm	500	16000	100x120x120	0,010 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
H10mm	30	5-10	10	30
H15mm	30	5-10	15	35
H20mm	30	5-10	20	40
H20mm L	30	6-14	20	40
H25mm	30	5-10	25	45
H25mm L	30	6-14	25	45
H30mm	35	6-14	30	50
H40mm	35	6-14	40	60
H50mm	35	6-14	50	70

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, viene posizionato all'incrocio dei fili nella rete elettrosaldata. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza.
Materiale: PE HD.

MAXI HORIZONTAL SPACER FOR FORMWORK
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is positioned at the wires' intersection of the electro-welded mesh.
The quality of the material used confers to the article an high resistance.
Material: HD PE.

ENTRETOISE A TOUR MAXI

SEPARADOR HORIZONTAL MAXI



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
DRM4050-01	H40-50mm		250	17500	100x120x215	0,013 kg/pz
DRM6575-01	H65-75mm		200	16800	100x120x225	0,026 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET




MOD.	A*	H*	H1*	H2*	T*
H40-50mm	69	67	50	40	16
H65-75mm	89	97	75	65	16

*MEASURES IN MILLIMETERS



Esempio di applicazione

RINFORZO CALCESTRUZZO



PARASPIGOLI IN ACCIAIO ZINCATO O ALLUMINIO E GUIDE A "T"



MADE IN ITALY

Importati da GRUPPO STAMPLAST i paraspigoli sono indicati per la protezione e il rinforzo dell'intonaco degli spigoli. Materiale: Acciaio zincato o alluminio.

GALVANIZED AND ALUMINIUM PROTECTION CORNERS Imported by GRUPPO STAMPLAST, the protection corners are suitable for protecting and reinforcing plaster edges. Material: Galvanized steel or aluminium.

BANDES PROTÈGE-ANGLE, GUIDE EN ANCIER GALVANISÉ

GUARDAVIVO EN PLASTICO Y GUÍA DE ACERO GALVANIZADO

PZ02-01PEDANA
Paraspigolo zincato 4 maglie

PZ02-02PEDANA
Paraspigolo zincato 5 maglie

PZ02-03PEDANA
Paraspigolo in alluminio 5 maglie

PC30x30-01PEDANA
Paraspigolo per cartongesso

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PZ02-01PEDANA	Paraspigolo zincato 4 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,100 kg/m	
PZ02-02PEDANA	Paraspigolo zincato 5 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,110 kg/m	
PZ02-03PEDANA	Paraspigolo alluminio 5 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,046 kg/m	
PC30X30-01PEDANA	Paraspigolo zincato per cartongesso	3m	60m	1500m	55x300x55	0,140 kg/m	


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*
Paraspigolo zincato 4 maglie	26	35	20
Paraspigolo zincato 5 maglie	32	37	27
Paraspigolo alluminio 5 maglie	32	37	27
Paraspigolo zincato per cartongesso	30	40	22

*MEASURES IN MILLIMETERS

PAR. ZINCATO 4 MAGLIE
PAR. ZINCATO 5 MAGLIE
PAR. ALLUMINIO 5 MAGLIE
PAR. ZINCATO PER CARTONGESSO



Importati da GRUPPO STAMPLAST
Materiale: Acciaio zincato

"T" GALVANIZED GUIDE
Imported by GRUPPO STAMPLAST
Material: Galvanized steel

ANCIER GALVANISÉ À "T"

ALUMINIO EN FORMA DE "T"



GT02-01PEDANA
Guida zincata a "T"

COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
GT02-01PEDANA	Guida zincata a "T"	2,8m	140m	3500m	45x290x40	0,086 kg/m


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*
Guida zincata a "T"	6	20	--

*MEASURES IN MILLIMETERS

GUIDA ZINCATA A "T"



PRATI KO



Facile da montare ✓


Resistente ✓

Innovativo ✓

Ecologico ✓

Risparmio garantito.
Ingombro ridotto.

Regolabile da 80 cm a 100 cm



80 / 85 / 90 / 95 / 100 cm



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
KITPRPRATICO-01	Kit Prati KO 105 completo		180	120x210x120	3,5 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Kit Prati KO 105 completo	-	-	-

*MEASURES IN CENTIMETERS




Step 1



Portare a misura desiderata la testata superiore del controtelaio in modo telescopico utilizzando una pressione manuale fino ad arrivare al successivo scatto dei pioletti dell'angolare nei fori presenti sulla testata, distanziati tra loro con asse di 5 cm in modo tale da avere la misura desiderata in riferimento alle porte da montare e/o colmare vani di ogni misura.

Step 2



Inserire manualmente i due montanti laterali ad innesto negli angolari inseriti già a misura nella testata.

Successivamente posizionare le zanche di tenuta sui due montanti, utilizzando la testa di aggancio con una semplice rotazione nel seggio predisposto sui montanti. Le zanche in questo modo possono essere posizionate in qualsiasi posizione sfruttando i vuoti tra un mattone e l'altro asportando solo la malta, evitando di rompere porzioni di muro.

Step 3



Tagliare il distanziatore in dotazione alla misura interna della testata montata, posizionare i due angolarini a chiave sui due montanti laterali nei seggi predisposti ad un'altezza desiderata ed innestare il distanziatore.

Effettuate queste operazioni inserire il controtelaio nel vano muro e fissare le zanche con schiuma poliuretanica e/o cemento rapido, perfettamente a livello.

Fine del montaggio.





LE NOSTRE FIERE NEL MONDO.
OUR FAIRS IN THE WORLD.
NOS EXPOSITION DANS LE MONDE.
NUESTRAS EXPOSICIÓN EN EL MUNDO.



Accessori per isolamento termico
Accessories for external insulation
Accessoires pour l'isolation thermique
extérieure
Accesorios para aislamiento térmico
por el exterior

ISOLAMENTO TERMICO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

											
Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lunghezza barra Bar length	Maglia Mesh	Lung. rotolo Roll lenght	Alt. rotolo Roll height	Disegno Design	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

Le viti sono indispensabili per fissare i profili di partenza alla parete.

Materiale:

- Tassello in nylon.
- Vite in acciaio.

FIXING SCREWS

The screws are essential to fix the base profile to the wall.

Material:

- Nylon anchor.
- Coated steel screw.

VIS DE FIXATION

TORNILLOS DE FIJACIÓN



VITI6X40-01
Vite 6x40mm



VITI6X60-01
Vite 6x60mm

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
VITI6X40-01	6x40mm		200	2400	0,004 kg/pz
VITI6X60-01	6x60mm		200	1600	0,006 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
6x40mm	6	40
6x60mm	6	60

*MEASURES IN MILLIMETERS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspigolo con gocciolatoio è utilizzato per la protezione di spigoli orizzontali. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo. Materiale: PVC.

CORNER PROFILE WITH DRIP LEDGE
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the corner profile with drip ledge is used for protection of horizontal edges. The drip stops the water's flow deviating it outward. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded on the profile that ensure a durable fixage. Material: PVC.

PROFILÉ GOUTTE D'EAU

PERFIL GOTERÓN


 COLORI / COLORS
 SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PPLAGOC-01	Gocciolatoio		2,5m	62,5m	1750m	110x110x260	0,165 kg/m
PPLAGOC-04	Gocciolatoio doppio nasc.		2,5m	62,5m	2000m	80x270x110	0,130 kg/m
PPLAGOC-05	Gocciolatoio nascosto		2,5m	125m	2500m	80x270x110	0,103 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Gocciolatoio	11	37	28	100
Gocciolatoio doppio nasc.	4	31	28	100
Gocciolatoio nascosto	7	29	21	100


*MEASURES IN MILLIMETERS




PPLAGOC-01



PPLAGOC-04



PPLAGOC-05



Particolari dei profili

PROFILO CON RETE PER FINESTRA




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il profilo per finestra permette la creazione di un raccordo perfetto tra il telaio della finestra e il pannello di isolamento termico. L'aletta rimovibile permette di proteggere il vetro durante la rasatura.
Materiale: PVC.

WINDOW REVEAL PROFILE
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the windows reveal profile allows the creation of a perfect junction between the window's fram and the panel of thermal insulation. The removable flap allows to protect the glass during the plastering.
Material: PVC.

PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE

PERFIL MARCO VENTANA

COLORI / COLORS



Particolare del profilo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PRF06-01	6mm		48m	1920m	80x270x110	0,072 kg/pz	

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
6mm	6	15	6	100

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspiangolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.
Materiale: PVC.

PLASTIC CORNER PROFILE WITH FIBERGLASS MESH
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the plastic corner profile is used to reinforce the corner. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.
Material: PVC.

PROFIL D'ANGLE PLASTIQUE AVEC ARMATURE

CANTONERA DE PLÁSTICO CON MALLA



COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PPLARETE25-01	8x12cm		2,5m	150m	4200m	110x110x260	0,121 kg/m
PPLARETE25-03	10x15cm		2,5m	125m	3750m	80x270x110	0,090 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
8x12cm	22	80	120
10x15cm	22	100	150

*MEASURES IN MILLIMETERS



Particolare del profilo



PARASPIGOLO IN ALLUMINIO CON RETE



MADE IN ITALY



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il paraspiangolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.
Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM CORNER PROFILE WITH FIBERGLASS MESH
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the aluminium corner profile is used to reinforce the corner. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.
Material: Aluminium.

PROFIL D'ANGLE ALUMINIUM AVEC ARMATURE

CANTONERA DE ALUMINIO CON MALLA

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.							
PALLRETE25-01	8x12cm		2,5m	125m	5000m	80x270x110	0,070 kg/m	

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
8x12cm	25	80	120

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo paraspigolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli in corrispondenza di archi. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo. Materiale: PVC.

ARCH CORNER PROFILE
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this corner profile is used to reinforce the corners in correspondance of arches. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage. Material: PVC.

PROFIL D'ANGLE FLEXIBLE

PERFIL DE ESQUINA PARA ARCOS



COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
PPLAARC-01	Paraspigolo per archi		62,5m	1500m	80x270x110	0,108 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Paraspigolo per archi	29	100	150

*MEASURES IN MILLIMETERS



TASSELLO ESPANSIONE

GRUPPO
stamplast

BENESTARE
TECNICO
EUROPEO
ETA 12/0334

MADE IN ITALY



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Cat. A
calcestruzzo



Cat. B
mattone pieno



Cat. C
mattone forato

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS su calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato.

Materiale:

- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo 60mm e 70mm in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo da 90mm a 220mm in Nylon (come da Normativa vigente).

WALL INSULATION ANCHOR
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels on concrete, full brick an perforated one.

Materiale:

- HDPE with high modulus fixing anchor.
- HDPE with high modulus nail 60mm and 70mm.
- Nylon nail from 150mm to 220mm (as per current standards).

CHEVILLE À EXPANSION

TACO ESPANCION

COLORI / COLORS



MONTAGGIO



1 - Forare polistirolo e muro



2 - Inserire tassello fino in fondo



3 - Inserire spinotto nel tassello



4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET




COD.	MOD.					
TA06-01	60mm	○	250	32000	100x120x225	0,006 kg/pz
TA07-01	70mm	○	250	27000	100x120x240	0,007 kg/pz
TA09-01	90mm	○	250	27000	100x120x240	0,008 kg/pz
TA11-01	110mm	○	250	24000	100x120x245	0,009 kg/pz
TA13-01	130mm	○	250	24000	100x120x245	0,010 kg/pz
TA15-01	150mm	○	250	15000	100x120x245	0,012 kg/pz
TA18-01	180mm	○	250	15000	100x120x245	0,014 kg/pz
TA21-01	220mm	○	250	10500	100x120x220	0,016 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
60mm	60	58	6	10	50
70mm	70	58	6	10	50
90mm	90	58	6	10	50
110mm	110	58	6	10	50
130mm	130	58	6	10	50
150mm	150	58	6	10	50
180mm	180	58	6	10	50
220mm	220	58	6	10	50

*MEASURES IN MILLIMETER



Importato da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton).

Materiale:

- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon.

WALL INSULATION DOWEL WITH STEEL NAIL

Imported by GRUPPO

STAMPLAST, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton).

Material:

- HDPE with high modulus fixing anchor.
- Steel nail with nylon head.

CHEVILLE À EXPANSION AVEC CLOU ACIER

TACO ESPANCION CON ACERO DE UÑAS



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE




Cat. A
calcestruzzo



Cat. B
mattone pieno



Cat. C
mattone forato



Cat. D
calcestruzzo alleggerito



Cat. E
calcestruzzo aerato autoclavato

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.					
TA09-01ACC	90mm	○	250	27000	100x120x240	0,023 kg/pz
TA11-01ACC	110mm	○	250	24000	100x120x245	0,029 kg/pz
TA13-01ACC	130mm	○	250	24000	100x120x245	0,033 kg/pz
TA15-01ACC	150mm	○	250	15000	100x120x245	0,036 kg/pz
TA17-01ACC	180mm	○	250	15000	100x120x245	0,035 kg/pz
TA21-01ACC	220mm	○	250	10500	100x120x245	0,038 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
90mm	90	58	5	10	50
110mm	110	58	5	10	50
130mm	130	58	5	10	50
150mm	150	58	5	10	50
180mm	180	58	5	10	50
220mm	220	58	5	10	50

*MEASURES IN MILLIMETERS ¹A,B,C,D UTILIZATION CATEGORIES ²E UTILIZATION CATEGORIES



COLORI / COLORS



MONTAGGIO



1 - Forare polistirolo e muro



2 - Inserire tassello fino in fondo



3 - Inserire spinotto nel tassello



4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



Importato da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton). La vite filettata è munita di testa Torx 30.

Materiale:

- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon e GF.

WALL INSULATION ANCHOR
Imported by GRUPPO STAMPLAST, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton). The threaded screw is fitted with Torx 30 head.

Material:

- HDPE with high modulus fixing anchor.
- Steel nail with nylon and GF head.

CHEVILLE À EXPANSION

TACO ESPANCION

COLORI / COLORS



Testa TX-30

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.					
TA09-01ACC-AVV	90mm	○	250	27000	100x120x240	0,025 kg/pz
TA11-01ACC-AVV	110mm	○	250	24000	100x120x245	0,027 kg/pz
TA13-01ACC-AVV	130mm	○	250	24000	100x120x245	0,031 kg/pz
TA15-01ACC-AVV	150mm	○	250	15000	100x120x245	0,034 kg/pz
TA17-01ACC-AVV	180mm	○	250	15000	100x120x245	0,037 kg/pz
TA21-01ACC-AVV	220mm	○	250	10500	100x120x245	0,047 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
90mm	90	58	5	10	50
110mm	110	58	5	10	50
130mm	130	58	5	10	50
150mm	150	58	5	10	50
180mm	180	58	5	10	50
220mm	220	58	5	10	50

*MEASURES IN MILLIMETERS *A,B,C,D UTILIZATION CATEGORIES *E UTILIZATION CATEGORIES




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo accessorio permette di aumentare la grandezza della corona del tassello ad espansione aumentandone la superficie di ancoraggio.
Materiale: PE-HD.

SUPPORT WASHER FOR WALL INSULATION ANCHOR
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this accessory allows to increase the size of the wall insulation anchor crown increasing its anchoring surface.
Material: PE-HD.

ROSACE SUPPLÉMENTAIRE POUR CHEVILLE

ARANDELAS ADICIONALES PARA TACO ESPANCION


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
ROS09-01	90mm		200	600	36000	100x120x225	0,009 kg/pz
ROS14-01	140mm		--	200	12000	100x120x225	0,014 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET


Mod.	D1 *	D2 *
90mm	90	60
140mm	140	60

*MEASURES IN MILLIMETERS

COLORI / COLORS


Utilizzo particolarmente indicato per pannelli in lana di roccia

ISOLAMENTO TERMICO





Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la rete adesiva in fibra di vetro è indispensabile per prevenire lesioni o crepe in seguito a sollecitazioni o assestamenti.

ROLL ADHESIVE MESH
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the adhesive fiberglass mesh is essential to prevent damages and cracking on delicate points caused by stress or settling.

ROULEAU DE FILET ADHÉSIF

ROLLO RED ADESIVA

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
READ20-02	Rete adesiva 5cm x 20m	○	60 rotoli	118800m	100x120x245	0,080 kg/rt
READ45-02	Rete adesiva 5cm x 45m	○	54 rotoli	102060m	100x120x230	0,160 kg/rt
READ90-02	Rete adesiva 5cm x 90m	○	24 rotoli	190080m	100x120x245	0,290 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	#		
Rete adesiva 5cm x 20m	2,1mm x 2,5mm	20m	5cm
Rete adesiva 5cm x 45m	2,1mm x 2,5mm	45m	5cm
Rete adesiva 5cm x 90m	2,1mm x 2,5mm	90m	5cm

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.

Materiale: Fibra di vetro.

FIBERGLASS MESH
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.

Material: Fiberglass.

FILET EN FIBRE DE VERRE

MALLA DE MORTERO

Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

Rete porta intonaco 1x1



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
RE10-01	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90		32 rotoli	1600m	80x100x120	4,700 kg/rt
RE10-01A	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90		32 rotoli	1600m	80x100x120	4,700 kg/rt
RE10-01B	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90		32 rotoli	1600m	80x100x120	4,700 kg/rt
RE10-02	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110		32 rotoli	1600m	80x100x120	5,750 kg/rt
RE10-02A	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110		32 rotoli	1600m	80x100x120	5,750 kg/rt
RE10-02B	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110		32 rotoli	1600m	80x100x120	5,750 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.			
Rete porta intonaco 1x1 VTXI90	9,6mm x 7,9mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI110	9,4mm x 8,1mm	50m	1m

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.
Materiale: Fibra di vetro.

FIBERGLASS MESH
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.
Material: Fiberglass.

FILET EN FIBRE DE VERRE

MALLA DE MORTERO

Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

Rete porta intonaco leggera



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
RE08-01	Rete per pittura VTX 56		66 rotoli	3300m	80x120x115	-
RE09-01	Rete porta intonaco leggera VTX78		54 rotoli	2700m	80x120x115	4,500 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.			
Rete per pittura VTX 56	2,5mm x 2,5mm	50m	1m
Rete porta intonaco leggera VTX78	4,5mm x 4,5mm	50m	1m

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.

Materiale: Fibra di vetro.

FIBERGLASS MESH
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.

Material: Fiberglass.


FILET EN FIBRE DE VERRE

MALLA DE MORTERO

Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

Rete porta intonaco pesante



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
RE16-02	Rete porta intonaco pesante VTX145		32 rotoli	1600m	80x120x115	7,600 kg/rt
RE16-04E	Rete porta intonaco pesante VTX153		32 rotoli	1600m	80x120x115	7,800 kg/rt
RE16-04	Rete porta intonaco pesante VTX160		32 rotoli	1600m	80x120x115	8,100 kg/rt
RE16-06	Rete porta intonaco pesante VTX168		32 rotoli	1600m	80x120x115	8,100 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.			
Rete porta intonaco pesante VTX145	4,6mm x 4,3mm	50m	1m
Rete porta intonaco pesante VTX153	4,1mm x 4,1mm	50m	1m
Rete porta intonaco pesante VTX160	4,0mm x 4,0mm	50m	1m
Rete porta intonaco pesante VTX168	3,4mm x 3,7mm	50m	1m

DOP

www.gruppostamplast.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.
Materiale: Fibra di vetro.

FIBERGLASS MESH
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.
Material: Fiberglass.

FILET EN FIBRE DE VERRE

MALLA DE MORTERO

Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

Rete porta intonaco pesante bande rosse



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
RE14-01	Rete porta int. pesante bande rosse VTX153CB		32 rotoli	1600m	80x120x115	7,500 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.			
Rete porta int. pesante bande rosse VTX153CB	4,1mm x 4,1mm	50m	1m



Cantieristica e Ferramenta
Building equipment and tools
Matériel et outillage de chantier
Equipos y herramientas para
la construcción

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.
Codice prodotto
Product code

MOD.
Modello
Model


Litri
Liters


Colore
Color


Pezzi in confezione
Pieces in package


Pezzi sul bancale
Pieces in pallet


Dimensione bancale
Pallet size


Peso
Weight

SECCHIO MURATORE "ITALY"



MADE IN ITALY



SE34-01
SECCHIO NERO 34CM

● Nero
● Rosso



SE27-01ITA
SECCHIO ITALY NERO 27CM

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere. Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato. Materiale:
- Secchio in PE LD.
- Manico zincato.

BUILDER BUCKET - "ITALY"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST with high quality raw materials which provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance. It is an essential daily use tool in building site. Other COLORS available on request. Material:
- Bucket in LDPE.
- Handle in galvanized steel.

SEAU CONSTRUCTEUR - "ITALY"

BALDE CONSTRUCTOR - "ITALY"

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*						
SE34-01	Secchio Ø34cm	8 litri	●	10	1440	100x120x220	0,388 kg/pz
SE34-02	Secchio Ø34cm	8 litri	●	10	1440	100x120x220	0,388 kg/pz
SE27-01ITA	Secchio Italy Ø27cm	10 litri	●	10	1600	100x120x240	0,440 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	H*	D1*	D2*	Ø manico / handle*
Secchio Ø34cm	21	19	33	0,5
Secchio Italy Ø27cm	26	20	27	0,35

*MEASURES IN CENTIMETERS



- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere. Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato. Materiale:
 - Secchio in PE LD.
 - Manico zincato.

- BUILDER BUCKET - "DESIGN"**
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST with high quality raw materials which provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance. It is an essential daily use tool in building site. Other COLORS available on request. Material:
 - Bucket in LDPE.
 - Handle in galvanized steel.

- SEAU CONSTRUCTEUR - "DESIGN"**

- BALDE CONSTRUCTOR - "DESIGN"**


SE36-08
 SECCHIO EXTRA ONE 36CM

● Rosso
 ● Giallo
 ● Verde


SE36-31A
 SECCHIO EXTRA 36CM

● Rosso
 ● Giallo
 ● Verde


SE36-01DES
 SECCHIO DESIGN 36CM

● Rosso
 ● Giallo
 ● Verde
 ● Arancio


SE36-03ADES
 SECCHIO DESIGN 36CM
 CON MANOPOLA

● Rosso
 ● Giallo
 ● Verde
 ● Arancio

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*						
SE36-07	Secchio extra one Ø36cm	12 litri	●	10	720	100x120x210	0,691 kg/pz
SE36-08	Secchio extra one Ø36cm	12 litri	●	10	720	100x120x210	0,691 kg/pz
SE36-31	Secchio extra one Ø36cm	12 litri	●	10	720	100x120x210	0,691 kg/pz
SE36-07A	Secchio extra Ø36cm	10 litri	●	10	720	100x120x180	0,620 kg/pz
SE36-08A	Secchio extra Ø36cm	10 litri	●	10	720	100x120x180	0,620 kg/pz
SE36-31A	Secchio extra Ø36cm	10 litri	●	10	720	100x120x180	0,620 kg/pz
SE36-01DES	Secchio Design Ø36cm	10 litri	●	10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-02DES	Secchio Design Ø36cm	10 litri	●	10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-03DES	Secchio Design Ø36cm	10 litri	●	10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-31DES	Secchio Design Ø36cm	10 litri	●	10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-01ADES	S. Design Ø36cm c/manopola	10 litri	●	10	720	100x120x220	0,610 kg/pz
SE36-02ADES	S. Design Ø36cm c/manopola	10 litri	●	10	720	100x120x220	0,625 kg/pz
SE36-03ADES	S. Design Ø36cm c/manopola	10 litri	●	10	720	100x120x220	0,625 kg/pz
SE36-31ADES	S. Design Ø36cm c/manopola	10 litri	●	10	720	100x120x220	0,625 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	H*	D1*	D2*	Diametro manico*
Secchio extra one Ø36cm	24,5	22	35	0,65
Secchio extra Ø36cm	22	22,5	35	0,65
Secchio Design Ø36cm	22	21	35	0,65
S. Design Ø36cm c/manopola	22	21	35	0,60

*MEASURES IN CENTIMETERS



Attacco manico

SECCHIO ANTINFORTUNISTICO



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Il secchio Safety è studiato e realizzato per migliorare lo standard di sicurezza e funzionalità.
Senza estremità sporgenti.
Materiale:
- Secchio in PE LD.
- Manico zincato.

SAFETY BUCKET
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
The bucket "Safety" is designed and realized without protruding ends to improve safety and functionality standards.
Material:
- Bucket in LDPE.
- Galvanized steel handle.

SEAU SAFETY

BALDE SAFETY



SE36-01SAF
SECCHIO SAFETY 36CM



SE36-10
SECCHIO ANTINFORTUNISTICO 36CM
MANICO SAGOMATO


COLORI / COLORS



*



Dettaglio dell'aggancio
del manico



Manico antinfortunistico

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*						
SE36-01SAF	Secchio Safety Ø36cm	12 litri	●	10	720	110x110x210	0,615 kg/pz
SE36-10	Secchio extra antinfortunistico Ø36cm	12 litri	●	10	630	110x110x240	0,788 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	H*	D1*	D2*	Ø manico / handle*
Secchio Safety Ø36cm	23	22	35	0,65
Secchio extra antinfortunistico Ø36cm	24,5	22	35	0,65

*MEASURES IN CENTIMETERS



 Prodotto da GRUPPO STAMPLAST grazie alla qualità delle materie prime utilizzate garantisce resistenza agli urti, agli agenti chimici e atmosferici e si presenta come articolo indispensabile per il lavoro in cantiere.

Su richiesta è possibile ordinare secchi di colore personalizzato.

Materiale:

- Secchio in PE LD.
- Manico zincato.

 **BUILDER BUCKET**

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST with high quality raw materials which provide good impact resistance, chemical resistance and watering resistance.

It is an essential daily use tool in building site.

Other COLORS available on request.

Material:

- Bucket in LDPE.
- Handle in galvanized steel.

 **SEAU CONSTRUCTEUR**

 **BALDE CONSTRUCTOR**



SE36-08B
SECCHIO GIALLO CON OCCHIOLO



SE36-08C
SECCHIO NERO DUE MANICI

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*						
SE36-08B	Secchio con occhio Ø36cm	10 litri		10	720	110x110x180	0,625 kg/pz
SE36-08D	S. clocchiolo Ø36cm e manico rinforzato	10 litri		10	720	110x110x180	0,660 kg/pz
SE36-08C	Secchio con due manici Ø36cm	10 litri		10	900	110x110x180	0,494 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	H*	D1*	D2*	Diametro manico*
Secchio con occhio Ø36cm	22	22,5	35	0,65
S. clocchiolo Ø36cm e manico rinforzato	22	22,5	35	0,70
Secchio con due manici Ø36cm	22	22,5	35	--

*MEASURES IN CENTIMETERS



Dettaglio del secchio con occhio



KIT PER PIASTRELLISTA

Il kit pratico e completo per la posa delle piastrelle. Disponibile in sedici versioni, ognuna con differenti componenti al suo interno. Il tutto è contenuto nel secchio con occhio, ora richiudibile con il nuovo coperchio. Per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.

KIT FOR TILER

Practical and complete kit for the installation of the tiles. Available in sixteen versions with different items inside it. Everything contained in a bucket with eyelet with the new resealable lid. For information about the minimum order and delivery time please consult our sales manager.



CASSA PORTA MALTA RINFORZATA



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST. E' un articolo indispensabile su ogni cantiere. Grazie all'ampia capienza facilita la preparazione di malte cementizie.
Material: Polietilene HD.

MORTAR BOX
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST. It is an indispensable item in each building site. Thanks to its big capacity it facilitates the mixing of cement mortar.
Material: Polyethylene HD.

CAISSE POUR MORTIER

CONTENEDOR POR MORTERO

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*						
CASSMALTA-01	Cassa porta malta	30 litri	●	5	165	100x120x245	2,350 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Cassa porta malta	64	49	17

*MEASURES IN CENTIMETERS



CASSA MACERIE
Prodotto da GRUPPO STAMPLAST. E' un articolo indispensabile su ogni cantiere. Grazie all'ampia capienza di 40+5L. facilita il trasporto di macerie.
Material: Polietilene PE LD.

RUBBLE BUCKET
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST. The round rubble bucket is an indispensable article in building site. Thanks to its capacity of 40+5L, it facilitates the transport of rubbles.
Material: LDPE.

SEAU POUR GRAVATS

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS

CASSA MACERIE





CASSMACERIE-02
Cassa macerie tonda



CASSMACERIE-03
Cassa macerie quadra

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*						
CASSMACERIE-02	Cassa macerie tonda	45 litri	●	5	300	110x120x250	1,450 kg/pz
CASSMACERIE-03	Cassa macerie quadra	45 litri	●	5	270	100x120x250	1,720 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	H*
Cassa macerie tonda	473	373	340
Cassa macerie quadra	420	347	350

*MEASURES IN MILLIMETERS

- Importato da GRUPPO STAMPLAST.
Il kit comprende una vaschetta 23L rossa con manico grigio, una griglia, 4 ruote e un rullo doppio o triplo.
Disponibile a richiesta anche con piedini fissi in acciaio.
Materiale:
- Vaschetta, rulli e griglia in polietilene HD ad alto modulo.
 - Ruote in nylon.
 - Manico in polipropilene.
 - Piedi in acciaio.

- WASHBOY (RED BUCKET KIT)
Imported by GRUPPO STAMPLAST.
The kit includes a red bucket 23L with grey handle, a grating, 4 wheels and a double or triple roller.
Available with fixed legs in steel.
Material:
- Bucket, rollers and grating in high modulus PEHD.
 - Nylon wheels.
 - Handle of polypropylene.
 - Steel feet.

- KIT SEAU DE LAVAGE ROUGE POUR CARRRELEUR

- KIT BALDE ROJO CON ACCESORIOS

Kit vaschetta lavaggio

RULSERE23-02
Rullo triploRULSERE23-01
Rullo doppio

COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
SERE23KIT-01	KIT01 Vaschetta, Griglia, Rullo doppio, 4 ruote	4	120	120x100x250	2,196 kg/kit
SERE23KIT-02	KIT02 Vaschetta, Griglia, Rullo triplo, 4 ruote	4	120	120x100x250	2,377 kg/kit
SERE23KIT-03	KIT03 Vaschetta, Griglia, Rullo doppio, 2 ruote, 2 piedi	4	120	120x100x250	2,489 kg/kit
SERE23KIT-04	KIT04 Vaschetta, Griglia, Rullo triplo, 2 ruote, 2 piedi	4	120	120x100x250	2,670 kg/kit
GSERE23-01	Griglia per vaschetta lavaggio	6	--	--	0,233 kg/pz
RULSERE23-01	Rullo doppio per vaschetta lavaggio	20	--	--	0,416 kg/pz
RULSERE23-02	Rullo triplo per vaschetta lavaggio	24	--	--	0,597 kg/pz
RUOTESERE23-01	Coppia di ruote per vaschetta lavaggio	1	--	--	0,107 kg/pz
PIEDISERE23-01	Coppia di piedi per vaschetta lavaggio	1	--	--	0,400 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS



Griglia per vaschetta lavaggio

Coppia di piedi e di ruote
per vaschetta lavaggio

- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, questo articolo è utile per la pulizia dei pavimenti e delle piastrelle dopo lo spargimento della buiaccia.
- Materiale:
- Manico in PP.
 - Basi in PST.
 - Spugna in poliestere.

- FLOOR WASHER FLOAT WITH SPONGE
- Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this article is useful for the cleaning of floors and tiles after grouting.
- Material:
- PP handle.
 - PST bases.
 - Polyester sponge.

- TALOCHE ÉPONGE POUR NETTOYAGE DU SOL


- PALETA CON ESPONJA DE LIMPIEZA DE SUELOS



COLORI / COLORS



Dettaglio dell'aggancio
del manico



Base di ricambio

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FRPLASPUGNA-01M	Frattone lavapavimenti		12	360	100x120x240	0,320 kg/pz
FRPLASPUGNA-01MR	Base di ricambio		12	-	100x120x240	0,165 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone lavapavimenti	290	150	60	40	29

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotti da GRUPPO STAMPLAST
in polistirolo.

Il loro utilizzo è indicato nella pulizia di pavimenti e piastrelle dopo lo spargimento della buiacca.

Materiale:

- Manico in polistirolo.
- Velcro in poliammide + resina gommapiuma arancio.
- Spugna marrone in poliestere.
- Spugna gialla in polietere.
- Feltri in nylon poliestere.

FLOAT WITH HIGH SPONGE AND WITH ABRASIVE PADS

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in polystyrene. They are suitable for cleaning of floors and tiles after grouting.

Material:

- Handle in polystyrene.
- Velcro in polyamide and resin + orange foam rubber.
- Brown polyester rubber.
- Yellow polyether rubber.
- Felts in nylon polyester.

TALOCHE AVEC ÉPONGE HAUTE OU AVEC FEUTRES

PALETA CON ESPONJA ALTA O CON FIELTROS



SPUGNA16X11-01B
Spugna 16x11cm



SPUGNA16X11-02A
Spugna 16x11cm



FRPLASPUGNA-01
Frattonne spugna alta



FRPLASPUGNA-02
Frattonne spugna alta



FRPLA12X25-02
Frattonne 12x25 con 2 feltri



FRPLA12X25-01
Frattonne 12x25 con velcro

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET




COD.	MOD.*					
FRPLASPUGNA-01	Frattonne spugna alta		24	576	100x120x235	0,248 kg/pz
FRPLASPUGNA-02	Frattonne spugna alta		24	576	100x120x235	0,248 kg/pz
FRPLA12X25-02	Frattonne 12x25 con 2 feltri		32	768	100x120x210	0,258 kg/pz
FRPLA12X25-01	Frattonne 12x25 con velcro		40	2160	100x120x200	0,195 kg/pz
FELTRO12X25-01	Feltro per frattone 12x25		12	1008	100x120x220	0,075 kg/pz
FELTRO12X25-02	Feltro per frattone 12x25		12	1008	100x120x220	0,075 kg/pz
SPUGNA16X11-01A	Spugna 16x11cm Blister 80pz		80	2240	100x120x220	0,021 kg/pz
SPUGNA16X11-01B	Spugna 16x11cm Blister 1pz		80	2240	100x120x245	0,022 kg/pz
SPUGNA16X11-02A	Spugna 16x11cm Blister 1pz		80	2240	100x120x245	0,190 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattonne spugna alta	280	145	60	30	175
Frattonne 12x25 con 2 feltri	250	120	60	20+20	175
Frattonne 12x25 con velcro	230	95	67	7	178
Feltro per frattone 12x25	250	120	-	20	-
Spugna 16x11cm Blister 80pz	160	110	-	50	-
Spugna 16x11cm Blister 1pz	160	110	-	50	-

*MEASURES IN MILLIMETERS



Spugna gialla sintetica



Spugna marrone sintetica



FRPLAINTON-01
Frattone spargibuiacca



FRPLAINTON-01B
Frattone spargibuiacca monoblocco

COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, il frattone spargibuiacca è utilizzato nella posa in opera della buiacca. Tutti i frattoni si possono personalizzare anche con codice a barre.

Materiale:

- Manico FRPLAINTON-01 in polistirolo.
- Base FRPLAINTON-01 in gomma termoplastica.
- Manico FRPLAINTON-01B in ABS.
- Base FRPLAINTON-01B in caoutchouc.

GROUT FLOAT

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the grout float is used for applying grout. All floats can be personalized with barcode.

Material:

- Polystyrene FRPLAINTON-01 Handle.
- Thermoplastic rubber. FRPLAINTON-01 base.
- ABS FRPLAINTON-01B Handle.
- Caoutchouc FRPLAINTON-01B base.

TALOCHE DE CARRELEUR A JOINTER

PALETA EN PLASTICO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.				
FRPLAINTON-01	Frattone spargibuiacca	18	2304	100x120x225	0,294 kg/pz
FRPLAINTON-01B	Frattone spargib. monoblocco	12	960	80x120x250	0,290 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Frattone spargibuiacca	250	110	70
Frattone spargib. monoblocco	245	125	84

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE SPARGIBUIACCA



**FRATTONE SPARGIBUIACCA
MONOBLOCCO**

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è realizzato in corpo unico ed è indicato per la stesura di malte cementizie.

Disponibile in diverse misure.

Materiale:

- Frattone in plastica: Polistirolo.
- Frattone in poliuretano: Poliuretano.

PLASTIC PLASTERING FLOAT, POLYURETHANE FLOAT

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, this article moulded in one piece is suitable for applying cement mortar.

Available in different sizes.

Material:

- Plastic Float: Polystyrene.
- Polyurethane float: Polyurethane.

TALOCHE EN PLASTIQUE

PALETA EN PLASTICO

FRATTONI IN PLASTICA



FR18X27-03



FR26X42-03



FR15X45-01



FR15X45-03

FRATTONI IN POLIURETANO



FRPLA14X40-01



FRPLA25X40-01

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FR18X27-03	Frattoni in plastica 18x27	●	18	1260	120x120x205	0,235 kg/pz
FR26X42-03	Frattoni in plastica 26x42	●	12	480	100x120x210	0,460 kg/pz
FR15X45-01	Frattoni in plastica 15x45	●	24	1056	100x120x230	0,284 kg/pz
FR15X45-03	Frattoni in plastica 15x45	●	24	1056	100x120x230	0,315 kg/pz
FR27X35-01	Frattoni in plastica 27x35	●	14	588	100x120x225	0,383 kg/pz
FRPLA14X40-01	Frattoni in poliuretano 14x40	●	50	800	100x120x240	0,290 kg/pz
FRPLA25X40-01	Frattoni in poliuretano 25x40	●	25	400	100x120x240	0,454 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni in plastica 18x27	215	60	270	180	8,5
Frattoni in plastica 26x42	215	60	420	265	8,5
Frattoni in plastica 15x45	215	60	440	140	8,5
Frattoni in plastica 27x35	215	60	350	270	8,5
Frattoni in poliuretano 14x40	255	75	400	140	15
Frattoni in poliuretano 25x40	255	75	400	250	15

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONI IN PLASTICA



FRATTONI IN POLIURETANO



Piano levigatore del Frattone in plastica



Piano levigatore del frattone In poliuretano espanso

FRATTONE CON MANICO IN PLASTICA



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è indicato per la stesura di malte cementizie. Disponibile in diverse misure. Materiale: Polistirolo.

PLASTIC PLASTERING FLOAT
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is suitable for applying cement mortar. Available in different sizes. Material: Polystyrene.

TALOCHE AVEC POIGNEE EN PLASTIQUE

PALETA EN PLASTICO



FR17X17-01
Frattone plastica 17x17




FR12X20-01
Frattone plastica 12x20



FR30X42-01
Frattone plastica 30x42

COLORI / COLORS



Piano levigatore



Particolare del manico

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FR17X17-01	Frattone plastica 17x17	●	30	1260	100x120x225	0,165 kg/pz
FR12X20-01	Frattone plastica 12x20	●	30	1260	100x120x225	0,155 kg/pz
FR30X42-01	Frattone plastica 30x42	●	15	630	100x120x225	0,610 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone plastica 17x17	192	60	170	170	9
Frattone plastica 12x20	190	52	200	120	5
Frattone plastica 30x42	250	58	420	300	11

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è indicato per la stesura di malte cementizie. Disponibile in diverse misure. Materiale: Polistirolo.

POINTING TROWEL PLASTIC
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is suitable for applying cement mortar. Available in different sizes. Material: Polystyrene.

TALOCHE PLASTIQUE POINTUE

PALETA EN PLASTICO PUNTA

FRATTONE IN PLASTICA A PUNTA



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
FR18X27-03PUNT	Frattoni a punta 18x27	●	12	960	100x120x215	0,205 kg/pz
FR14X27-01PUNT	Frattoni a punta 14x27	●	12	1536	100x120x220	0,190 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni a punta 18x27	188	55	270	180	10
Frattoni a punta 14x27	192	55	270	140	10

*MEASURES IN MILLIMETERS



Piano levigatore



FRATTONE CON MANICO IN PLASTICA CON SPUGNA



MADE IN ITALY



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è un articolo impiegato nella stesura di intonaci tradizionali o premiscelati.
"Densità media" per la gomma arancio, "densità alta" per la gomma azzurra.
Materiale: Polistirolo e gommapiuma.

SPONGE FLOAT WITH PLASTIC HANDLE
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST the sponge float is used for smoothing plasters before the final set.
"Medium density" for orange rubber, "high density" for blue rubber.
Material: Polystyrene and foam rubber.

TALOCHE AVEC POIGNEE EN PLASTIQUE AVEC MOUSSE CAOUTCHOUC

PALETA EN PLASTICO CON ESPONJA

COLORI / COLORS



Gomma arancio



Gomma azzurra

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FRPLA07X38-01	Frattoni 7x38	●	12	1296	100x120x240	0,330 kg/pz
FRPLA07X38-02	Frattoni 7x38	●	12	1296	100x120x240	0,270 kg/pz
FRPLA10X24-02	Frattoni 10x24	●	12	1152	100x120x195	0,257 kg/pz
FRPLA10X24-01	Frattoni 10x24	●	12	1152	100x120x195	0,210 kg/pz
FRPLA14X22-02	Frattoni 14x22	●	15	1440	100x120x195	0,357 kg/pz
FRPLA14X22-01	Frattoni 14x22	●	15	1440	100x120x195	0,223 kg/pz
FRPLA14X28-01	Frattoni 14x28	●	12	864	100x120x195	0,327 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni 7x38	380	70	60	15	175
Frattoni 10x24	240	110	60	15	175
Frattoni 14x22	215	135	60	15	175
Frattoni 14x28	280	140	60	20	175

*MEASURES IN MILLIMETERS



- Il frattone con base in alluminio e manico in legno è disponibile con spugna nei colori arancio e azzurro. E' impiegato nella stesura di intonaci tradizionali o premiscelati. "Densità media" per la gomma arancio, "densità alta" per la gomma azzurra.
- Materiale:
- Base in alluminio.
 - Manico in legno.
 - Gommapiuma.

SPONGE FLOAT WITH ALUMINIUM BASE AND WOODEN HANDLE

The sponge float with aluminium base and wooden handle is available with orange and blue foam rubber.

It is used for levelling and smoothing plaster before the final set.

"Medium density" for orange rubber, "high density" for blue rubber.

Material:

- Aluminium and foam rubber base.
- Wooden handle.

TALOCHE AVEC BASE EN ALUMINIUM ET MANCHE EN BOIS

PALETA CON BASE DE ALUMINIO Y MANGO DE MADERA



FRALL14X22-01
Frattone 14x22



FRALL14X22-02
Frattone 14x22

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
FRALL14x22-01	Frattone 14x22	●	15	1440	100x120x195	0,295 kg/pz
FRALL14x22-02	Frattone 14x22	●	15	1440	100x120x195	0,240 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone 14x22	215	135	60	15	190


*MEASURES IN MILLIMETERS



Gomma arancio



Gomma azzurra



Spessore base in alluminio: 10/10
Aluminum base thickness: 10/10



PIALEGGES-01
 Pialla in legno 6x47



PIAMETGES-01
 Pialla in metallo 9x45

- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
 Utile al livellamento del gesso, questo articolo possiede lame perfettamente allineate per ottenere massimi risultati.
 Materiale:
- Lame PIALEGGES-01 in alluminio.
 - Manico e base PIALEGGES-01 in legno.
 - PIAMETGES-01 in alluminio.

- PLANE FOR PLASTER
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
 Useful for plaster leveling, this item has steel blades perfectly aligned to get maximum results.
 Material:
- Aluminum PIALEGGES-01 blades.
 - Wooden PIALEGGES-01 handle and base.
 - Aluminum PIAMETGES-01.

CHEMIN DE FER POUR PLÂTRIER

GUIÓN YESERO

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.		
PIALEGGES-01	Pialla in legno 6x47	2	0,990 kg/pz
PIAMETGES-01	Pialla in metallo 9x45	20	0,940 kg/pz


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Pialla in legno 6x47	473	65	44	120
Pialla in metallo 9x45	450	90	85	55


*MEASURES IN MILLIMETERS



Particolare struttura pialla in metallo



PIALLA IN LEGNO



PIALLA IN METALLO

Importato da GRUPPO
STAMPLAST.

Materiale:

- Manico e base FRRAS12X28-01 in ABS.
- Lame FRRAS12X28-01 in acciaio.

14X48 STEEL TWO-HANDED
TROWEL AND RABOT
Imported by GRUPPO
STAMPLAST.

Materiale:

- ABS FRRAS12X28-01 handle and base.
- Steel FRRAS14X28-01 blades.

CHEMIN DE FER POUR PLÂTRIER

RASCADOR PARA YESO

FRATTONE IN ACCIAIO 14X48 DUE MANI E RABOT



FRRAS12X28-01
Rabot 12x28 con lame lisce



FRRAS14X28-01
Rabot 14x28 a griglia

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
FRRAS12X28-01	Rabot 12x28 con lame lisce	6	0,525 kg/pz
FRRAS14X28-01	Rabot 14x28 a griglia	20	0,830 kg/pz


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*
Rabot 12x28 con lame lisce	273	120	98	17
Rabot 14x28 a griglia	285	145	85	65


*MEASURES IN MILLIMETERS



Particolare struttura
rabot 12x28



RABOT 12X28 CON LAME LISCE



RABOT 14X28 A GRIGLIA

RASATORE PER INTONACO A DENTI DI LUPO



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Tutti i frattoni si possono personalizzare anche con codice a barre.
Materiale:
- Manico in polistirolo.
- Base in acciaio zincato.


PLASTERING SCRAPER
WITH TEETH
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST.
All floats can be personalized with barcode.
Material:
- Polystyrene handle.
- Galvanized steel base.

TALOCHES GRATTONS TYPE
DENTS DE LOUP

RASCADOR POR ESTUCCO



COLORI / COLORS



Particolare dei denti di lupo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*				
FRRAS15X25-01	Rasatore a denti di lupo	20	1080	100x120x235	0,405 kg/pz
FRRASPIASTRA-01	Ricambio piastra rasatore	70	8960	100x120x220	0,300 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Rasatore a denti di lupo	250	150	80

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.

Materiale:

- Manico in legno.
- Base in acciaio.

14X48 STEEL TWO-HANDED
TROWEL WOODEN HANDLE
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.

Material:

- Wooden handle.
- Steel blade.

PLATOIR EN ACIER DEUX MAINS
POIGNEE EN BOIS

PALETA DE ACERO DOS MANOS



FRACC14X48LL-01
Frattoni 14x48cm Liscio



FRACC14X48LD-01
Frattoni 14x48cm Dentato

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*				
FRACC14X48LL-01	Frattoni 14x48 Liscio	10	960	100x120x235	0,725 kg/pz
FRACC14X48LD-01	Frattoni 14x48 Dentato 10x10	10	960	100x120x235	0,700 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni 14x28 Liscio	480	140	76	--	--
Frattoni 14x28 Dentato 10x10	480	140	76	10	10

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTONE CON LAMA IN PLASTICA



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: ABS.

PLASTIC PLASTERING TROWEL
Manufactured by
GRUPPO STAMPLAST.
Material: ABS.

PLATOIR EN PLASTIQUE

LLANA DE PLÁSTICO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
FRPLA13X28-01	Frattone con lama 13x28		12	960	80x120x250	0,210 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone con lama 13x28	280	130	92	150	3

*MEASURES IN MILLIMETERS



Importato da GRUPPO
STAMPLAST.
Materiale: Manico in gomma e
base in acciaio.

STEEL TROWEL 12X28 WITH
RUBBER HANDLE
Imported by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: Rubber handle and steel
base.

PLATOIR EN ACIER CM 12X28
POIGNEE EN GOMME

ALETA DE ACERO CM 12X28
MANGO DE GOMA



FRACC12X28GL-01
Frattoni in acciaio 12x28cm liscio



FRACC12X28GD-01
Frattoni in acciaio 12x28cm dentato

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.		
FRACC12X28GL-01	Fratteggio 12x28 Liscio	12	0,360 kg/pz
FRACC12X28GD-01	Fratteggio 12x28 Dentato	12	0,345 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Fratteggio 12x28 Liscio	280	120	85	--	--
Fratteggio 12x28 Dentato	280	120	85	9	10

*MEASURES IN MILLIMETERS



FRATTAZZO IN ACCIAIO 12X28 CON MANICO IN PLASTICA E GOMMA



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale:
Manico in nylon con sfere di vetro
- Impugnatura in gomma- Lama
in acciaio.

STEEL TROWEL 12X28 WITH
PLASTIC AND RUBBER HANDLE
Manufactured by
GRUPPO STAMPLAST.
Material:
Glass bead filled nylon handle
- Rubber grip
- Steel blade.

PLATOIR EN ACIER CM 12X28
POIGNEE EN PLASTIQUE ET EN
CAOUTCHOUC

ALETA DE ACERO CM 12X28
MANGO DE PLÁSTICO Y GOMA



FRACC12X28GL-02
Frattoni in acciaio 12x28cm liscio



FRACC12X28GD-02A
Frattoni in acciaio 12x28cm dentato

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.		
FRACC12X28GL-02	Frattoni 12x28 Liscio	12	0,340 kg/pz
FRACC12X28GD-02	Frattoni 12x28 Dentato 8x8	12	0,330 kg/pz
FRACC12X28GD-02A	Frattoni 12x28 Dentato 10x10	12	0,330 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*
Frattoni 12x28 Liscio	280	120	90	150	0,7	-	-
Frattoni 12x28 Dentato 8x8	280	120	90	150	0,7	8	8
Frattoni 12x28 Dentato 10x10	280	120	90	150	0,7	10	10

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Gomma termoplastica.

HAND PROTECTOR FOR CHISELS
Manufactured by
GRUPPO STAMPLAST.
Material: Thermoplastic rubber.

HANDGUARD POUR POINTE
ET UN BURIN


GUARDAMANOS PARA PUNTA
Y UN CINCEL



PARAMANO PER PUNTA E SCALPELLO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
PARAMANO-01	Paramano per punta e scalpello Ø18		40	4480	100x120x200	0,125 kg/pz
PARAMANO-02	Paramano per punta e scalpello Ø16		40	4480	100x120x200	0,125 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Paramano per punta e scalpello Ø18	32	26	18	89	113
Paramano per punta e scalpello Ø16	32	26	16	89	113

*MEASURES IN MILLIMETERS

SPATOLA PER CARTA PARATI



COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST,
è uno strumento utile per la posa
della carta da parati.
Materiale: Polistirolo.

WALLPAPER SMOOTHER
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST, it is a useful tool for
the installation of wallpaper.
Material: Polystyrene.

SPATULE POUR PAPIER
WALLPAPER

ESPATULA PARA PAPEL PINTADO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.					
SPPARATI-01	Spatola per carta parati rossa		40	5120	100x120x220	0,115 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Spatola per carta parati rossa	110	5	265	155	1

*MEASURES IN MILLIMETERS



GINOCCHIERA PER PIASTRELLISTA BLU E NERA



MADE IN ITALY



GINOCCHIERA
GINOCCHIERA BLU

GINOCCHIERA-02
GINOCCHIERA NERA

COLORI / COLORS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST (versione blu) e importato da GRUPPO STAMPLAST (versione nera). La ginocchiera per piastrellista è un articolo resistente ed affidabile in grado di agevolare lavori che prevedono il contatto delle ginocchia con pavimenti di qualsiasi tipo.
Materiale:
- Ginocchiera blu in gomma termoplastica.
- Ginocchiera nera in poliuretano.

BLUE AND BLACK KNEEPAD FOR TILER
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST (blue version) and imported by GRUPPO STAMPLAST (black version).
The kneepad for tiler is resistant and reliable and provides comfort to protect the knees while working on hard surfaces.
Material:
- Blue kneepad in thermoplastic rubber.
- Black kneepad in polyurethane.

GENOUILLÈRES POUR CARRELEUR BLEU ET NOIR

RODILLIERA EN GOMA AZUL Y NEGRO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
GINOCCHIERA	Ginocchiera in gomma	●	36	2160	100x120x225	0,266 kg/pz
GINOCCHIERA-02	Ginocchiera in poliuretano	●	40	640	100x120x215	0,330 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Ginocchiera in gomma	160	140	35	15
Ginocchiera in poliuretano	160	150	70	20

*MEASURES IN MILLIMETERS



🇮🇹 Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in due modelli di peso differente, ha un design curato e il manico ergonomico.

Materiale:

- Copertura in gomma bianca.
- anima in ferro.

🇬🇧 RUBBER Mallet

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in two models with different weights, it has a nice design and an ergonomic handle.

Material:

- Cover in white rubber.
- Iron core.

🇫🇷 MAILLET EN GOMME

🇪🇸 MAZO DE CAUCHO

MAZZUOLA-02
MAZZUOLA IN GOMMA 1000GR

MAZZUOLA-01
MAZZUOLA IN GOMMA 500GR



COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
MAZZUOLA-01	Mazzuola 500gr	15	0,539 kg/pz
MAZZUOLA-02	Mazzuola 1000gr	15	1,053 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Mazzuola 500gr	281	100	61
Mazzuola 1000gr	304	123	74

*MEASURES IN MILLIMETERS



PISTOLA PER SILICONE E MESCOLATORE ZINCATO



MADE IN ITALY

Importato da GRUPPO STAMPLAST.
Pistola professionale per silicone.
Mescolatore in acciaio zincato.
Materiale:
- Pistola in acciaio e alluminio
- Mescolatore zincato

CAULKING GUN, GALVANIZED
MIXER
Imported by GRUPPO STAMPLAST.
Caulking gun for professional use.
Galvanized Mixer.
Material:
- Steel and aluminium caulking gun
- Galvanized mixer

PISTOLET POUR SILICONE
ET MIXEUR GALVANISE

PISTOLA POR SILICONA,
MIXER GALVANIZADO



PISTOLA
Pistola per silicone

MESCOL08-01
Mescolatore zincato

COLORI / COLORS




SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
MESCOL08-01	Mescolatore zincato		24	0,360 kg/pz
PISTOLA	Pistola per silicone		24	0,580 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Mescolatore zincato	600	100	8
Pistola per silicone	340	210	55

*MEASURES IN MILLIMETERS



VENTOSE PER PIASTRELLISTA

Importato da GRUPPO STAMPLAST
ha una capacità fino a 40kg.

SUCTION CUP
Imported by GRUPPO STAMPLAST,
it has a load capacity up to 40kg.

VENTOUSE POUR CARRELEUR

VENTOSA SOLADOR



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
VENTOSA1-01	Ventosa 4" - 40kg		48	1440	100x120x245	0,356 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
Ventosa 4" - 40kg	100	118

*MEASURES IN MILLIMETERS




 Prodotta da GRUPPO STAMPLAST, la paletta è utile nei cantieri per dare indicazioni durante la movimentazione di mezzi pesanti o dotati di scarsa visibilità oppure per gestire il passaggio di uomini o mezzi meccanici attraverso strettoie o passaggi pericolosi. Materiale: Polistirene.

 **TRAFFIC PADDLE**
 Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, the paddle is useful in the construction sites for giving directions during handling of heavy or with poorly visibility vehicles or to handle the passage of men or mechanical means through dangerous straits or passages. Material: Polystyrene.

 **RAQUETTE DE SIGNALISATION**

 **PALETA SEÑALIZACION**



COLORI / COLORS


**SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET**

COD.	MOD.*			
PALETTA	Paletta segnaletica		10	0,090 kg/pz
PALETTAMOV	Paletta muovere		20	0,275 kg/pz

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Paletta segnaletica	460	300	24	158
Paletta muovere	513	200	40	313

*MEASURES IN MILLIMETERS



CARTELLI LINEA PRIVATA 20X30 IN PLASTICA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: PP compatto.

PLASTIC SIGNS 20X30
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: Solid PP.

SIGNAUX 20X30
PLASTIQUE

SEÑALES 20X30 DE PLÁSTICO



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



27



28



29



30



31



32



Esempio
applicazione cartelli

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: PP compatto.

PLASTIC SIGNS 20X30
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: Solid PP.

SIGNAUX 20X30
PLASTIQUE

SEÑALES 20X30 DE PLÁSTICO



Esempio
applicazione cartelli

CARTELO PASSO CARRABILE



CA25X45-01
CARTELO PASSO CARRABILE
CON SET DI CARATTERI
Ogni cartello è blisterato
singolarmente
ed è corredato da un set di
caratteri adesivi.



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA20X30-N*	Cartello linea privata 20x30 in plastica	10	0,050 kg/pz
CA25X45-01	Passo carrabile in pvc con set caratteri 25x45cm	10	0,060 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELO CORRISPONDENTE

Area Video Sorvegliata

63 - Collegata alle forze dell'ordine • 64 - Registrazione e conservazione per 48 ore
65 - Con sola rilevazione • 66 - Registrazione e conservazione per 24 ore

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST
in PVC.
Materiale: PVC.

ADHESIVE SIGNS 15X5
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST in PVC.
Material: PVC.

ADHÉSIFS SIGNAUX 15X5

SEÑALES ADHESIVOS 15X5



Esempio
applicazione cartelli

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST
in PVC.
Materiale: PVC.


ADHESIVE SIGNS 15X5
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST in PVC.
Material: PVC.

ADHÉSIFS SIGNAUX 15X5

SEÑALES ADHESIVOS 15X5



Esempio
applicazione cartelli



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA15X5-N*	Cartello Adesivo 15x5	10	0,002 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

CARTELLI LINEA PRIVATA 20X30 IN ALLUMINIO



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Alluminio.

ALUMINIUM SIGNS 20X30
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: Aluminium.

SIGNAUX 20X30 EN ALUMINIUM

SEÑALES 20X30 DE ALUMINIO



02



03



04



05



06



07



08



09



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



Esempio
applicazione cartelli

CARTELLI 20X20CM
FRECCIA DIREZIONALE



CA20X20A-01
CARTELLI 20x20CM
FRECCIA DIREZIONALE

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.

MOD.*



CA20X30A-N*

Cartello linea privata 20x30 in alluminio

1

0,090 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLI CORRISPONDENTE

Area Video Sorvegliata

18 - Collegata alle forze dell'ordine • 19 - Registrazione e conservazione per 48 ore
20 - Con sola rilevazione • 21 - Registrazione e conservazione per 24 ore



Antinfortunistica

Safety

Equipements pour la protection
individuelle

Seguridad

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

Codice prodotto Product code	Modello Model	Colore Color	Lungh. barra Bar length	Alt. rotolo Roll height	Lung. rotolo Roll length	Superficie rotolo Roll Area	Filtro Filter	Maschera compatibile Compatible mask	Pezzi in confezione Pieces in package	Pezzi sul bancale Pieces in pallet	Dimensione bancale Pallet size	Peso Weight

CARTELLI DI INFORMAZIONE E PERICOLO, CARICO SPORGENTE



Prodotti da GRUPPO STAMPLAST in polipropilene polionda sono disponibili in una vasta gamma e sono personalizzabili su specifica richiesta del cliente.
Materiale: Polipropilene polionda.

SIGNS OF INFORMATION AND DANGER, OVERHANGING LOADS Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in corrugated polypropylene they are available in a wide range and can be personalized on customer's request.
Material: Corrugated polypropylene.

SIGNAUX D'INFORMATION ET DE DANGER

SEÑALES DE LA INFORMACIÓN Y DE PELIGRO, SOBRESALE LA CARGA

CARTELLO CARICO SPORGENTE



CARTELLO CARICO SPORGENTE
CA50X50-01: POLIPROPILENE
CA50X50-02: ALLUMINIO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA50X70-N*	Informazione e pericolo 50x70cm	10	0,150 kg/pz
CA50X50-01	Carico sporgente in plastica 50x50cm	50	0,300 kg/pz
CA50X50-02	Carico sporgente in alluminio omologato 50x50cm	10	0,780 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Polipropilene polionda.

WORKS DIRECTION SIGNS,
FENCE CONSTRUCTION SIGNS
AND 12 SYMBOLS SIGNS
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: Corrugated polypropylene.

SIGNAUX DE DIRECTION
TRAVAUX, CLOTURE DE
SÉCURITÉ CHANTIER ET 12
SYMBOLS

SIGNOS DE GESTIÓN DE
PROYECTOS, VALLA DE
CONSTRUCCIÓN Y 12 SÍMBOLOS

CA50X70-01
CA100X70-01 CA100X70-03
CARTELLO DIREZIONE LAVORI



CA100X70-04
CARTELLO 12 SIMBOLI

CARTELLO 50X70CM DIREZIONE LAVORI PERSONALIZZABILE

CA50X70-01PER
CARTELLO DIREZIONE LAVORI 50X70CM
PERSONALIZZABILE



CA100X70-05
CARTELLO MULTISIMBOLI



CA100X180-01 CA100X180-02
CARTELLO RECINZIONE CANTIERE 100x180CM



CA180X38-01
CARTELLO SEGNALENGE ANGOLI

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA50X70-01	Direzione lavori monocolor 50x70cm	10	0,150 kg/pz
CA50X70-01PER	Direzione lavori monocolor 50x70cm - personalizzabile	10	0,150 kg/pz
CA100X70-01	Direzione lavori monocolor 100x70cm	10	0,440 kg/pz
CA100X70-03	Direzione lavori a colori 100x70cm	10	0,440 kg/pz
CA100X70-04	12 simboli 100x70cm	10	0,350 kg/pz
CA100X140-01	12 Simboli 100x140cm	10	0,700 kg/pz
CA100X70-05	Multisimboli	10	0,350 kg/pz
CA100X180-01	Recinzione cantiere 100x180cm	10	1,000 kg/pz
CA100X180-02	Recinzione cantiere 100x180cm - mare	10	1,000 kg/pz
CA180X38-01	Segnalazione angoli 180x38cm	10	0,310 kg/pz

FUNGO DI SEGNALEZIONE TONDINO



MADE IN ITALY

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in polietilene è un accessorio indispensabile nella segnalazione di monconi di tondino sporgenti. Questo articolo è disponibile in quattro versioni per il mercato italiano ed estero.
Materiale: Polietilene.

IRON ROD COVER
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in polyethylene it is an indispensable accessory for protecting the protruding ends of reinforcement bars.
This article is available in four versions for italian and foreign marks.
Material: Polyethylene.

EMBOUT DE SÉCURITÉ

SETA PROTECTORA



FUNGO-01
MODELLO PER TONDINO
6-20MM



FUNGO-02
MODELLO PER TONDINO
16-32MM

COLORI / COLORS



Dettaglio interno rinforzato

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET



COD.	MOD.*					
FUNGO-01	Fungo 6-20mm		400	16800	100x120x215	0,022 kg/pz
FUNGO-01A	Fungo 6-20mm Light		250	23000	100x120x240	0,014 kg/pz
FUNGO-02	Fungo 16-32mm		300	12600	100x120x215	0,031 kg/pz
FUNGO-02LA	Fungo 16-32mm Light		250	18000	100x120x240	0,017 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	D*	D1*	D2*	D3*	H1*	H2*	H*
Fungo 6-20mm	60	21	25	50	42	18	59
Fungo 6-20mm Light	60	22	25	55	35	18	53
Fungo 16-32mm	60	35	41	51	41	18	59
Fungo 16-32mm Light	60	35	38	55	37	18	55

*MEASURES IN MILLIMETERS



🇮🇹 Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in PVC è un accessorio indispensabile per la protezione da monconi di tondino sporgenti. Questo articolo è disponibile anche nella versione rinforzata. Materiale: PVC.

🇬🇧 **REBAR SAFETY STRIP**
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in PVC is an indispensable accessory for protecting the protruding ends of reinforcement bars. This article is also available in the reinforced version. Material: PVC.

🇫🇷 **GOUTTIÈRE DE SÉCURITÉ**

🇪🇸 **PROTECCIÓN PARA BARRAS**
WWDE ACERO



COLORI / COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		Lung. Barra				
PRTONDINO-01	Profilo copritondino		1 m	6m	234	100x120x110	1,100 kg/m
PRTONDINO-02	Profilo copritondino rinforzato		1 m	6m	234	100x120x110	1,420 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	D1*	D2*
Profilo copritondino	126	112	46,5	51
Profilo copritondino rinforzato	126	112	41	51


*MEASURES IN MILLIMETERS



Profilo rinforzato



Modo di installazione



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST in polietilene HD questo articolo è essenziale nella segnalazione provvisoria stradale. Disponibile in due diverse misure. La fascia adesiva rifrangente è garantita 3 anni.

Materiale:

- Cono in PE HD.
- Fascia rifrangente.



TRAFFIC CONE

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in HDPE this article is essential for redirecting traffic temporarily in a safe manner. Available in two different sizes. The adhesive reflective band is guaranteed for 3 years.

Material:

- HDPE cone.
- Reflective band.



CÔNE SIGNALÉTIQUE



CONO POR CARRETERA



COLORI / COLORS



Fascia rifrangente
garantita 3 anni

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CONO	Cono stradale 33cm		20	680	100x120x235	0,242 kg/pz
CONO2	Cono stradale 53cm		10	280	100x120x225	0,714 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	L*	H*	Fasce rifrangenti / Reflective bands
Cono stradale 33cm	22,6	33	1
Cono stradale 53cm	28,5	53	2

*MEASURES IN CENTIMETERS



Importata da GRUPPO STAMPLAST in colore arancio e in misure diverse è indicata per segnalare lavori stradali o per delimitare l'accesso ai cantieri. Possiede tutte le caratteristiche di resistenza, stabilità, visibilità e schermatura adatte ad ogni tipo di esigenza.
Materiale: Polietilene LD.

ORANGE FENCING NET
 Imported by GRUPPO STAMPLAST in orange version and in different measures, it is indicated to mark or delimit the access to building site. It has all the characteristics of strength, stability, visibility and shielding suitable for any requirement.
Material: LDPE.

**FILET DE CLOTURE POUR
CHANTIER**

RED NARANJA



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
RR1.00-01	Rete recinzione 1,0x50m		1 rotolo	50 rotoli	110x110x115	7,000 kg/rt
RR1.20-01	Rete recinzione 1,2x50m		1 rotolo	52 rotoli	110x110x125	8,400 kg/rt
RR1.50-01	Rete recinzione 1,5x50m		1 rotolo	49 rotoli	110x120x160	10,500 kg/rt
RR1.80-01	Rete recinzione 1,8x50m		1 rotolo	49 rotoli	110x110x190	12,600 kg/rt
RR1.00-01A	Rete recinzione 1,0x50m D.S.		1 rotolo	50 rotoli	110x110x125	7,000 kg/rt
RR1.20-01A	Rete recinzione 1,2x50m D.S.		1 rotolo	52 rotoli	110x120x160	8,000 kg/rt


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*			
Rete recinzione 1,0x50m	100 cm	50 m	50 mq
Rete recinzione 1,2x50m	120 cm	50 m	60 mq
Rete recinzione 1,5x50m	150 cm	50 m	75 mq
Rete recinzione 1,8x50m	180 cm	50 m	90 mq
Rete recinzione 1,0x50m D.S.	100 cm	50 m	50 mq
Rete recinzione 1,2x50m D.S.	120 cm	50 m	60 mq



Banda di segnalazione


 Disegno aperture presenti
nella rete di recinzione

COLORI / COLORS



H: 85CM



BASE: 29X29CM

**COLONNA E CATENA IN
PLASTICA**
 Importati da GRUPPO STAMPLAST
 in colore rosso e bianco
Materiale: PE

**BARRIER CHIAIN SUPPORT
POSTS AND BASE. PLASTIC
CHIAN RED AND WHITE**
 Imported by GRUPPO STAMPLAST
 in white and red version
Material: PE


POTEAU EN PLASTIQUE

POSTE DE PLÁSTICO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
COLONNA-01	COLONNA BIANCO ROSSO		6 PZ	-	-	- kg/pz
CATENA-01	CATENA BIANCO ROSSO 25mt		100 MT	-	-	- kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Polietilene HD.

ACCESSORIES FOR
SCAFFOLDING
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: HDPE.

ACCESSOIRES POUR
ÉCHAFAUDAGE

ACCESORIOS PARA ANDAMIOS



SOTB-02
SOTTOBASETTA TONDA



SOTB-06
SOTTOBASETTA QUADRATA



SOTB-03
SOTTOBASETTA QUADRATA



SOTB-04
SOTTOBASETTA TONDA

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET





COD.	MOD.*					
SOTB-06	Sottobasetta quadrata nuova		80	2240	80x120x205	0,250 kg/pz
SOTB-02	Sottobasetta tonda		80	2240	80x120x205	0,250 kg/pz
SOTB-03	Sottobasetta inclinata quadrata		40	1600	80x120x226	0,340 kg/pz
SOTB-04	Sottobasetta inclinata tonda		40	1600	80x120x226	0,340 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Sottobasetta quadrata	228	180	19
Sottobasetta tonda	211,5	216	22
Sottobasetta inclinata quadrata	247	187	19
Sottobasetta inclinata tonda	211	216	22

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Polietilene HD.

ACCESSORIES FOR
SCAFFOLDING
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: HDPE.

ACCESSOIRES POUR
ÉCHAFAUDAGE

ACCESORIOS PARA ANDAMIOS



COPG-01
COPRIGIUNTO BASIC



COPG-02
COPRIGIUNTO STANDARD



COPG-03
COPRIGIUNTO PER PONTEGGI
MULTIDIREZIONALI

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
COPG-01	Coprigiunto basic		90	2160	80x120x200	0,340 kg/pz
COPG-02	Coprigiunto standard		90	2160	80x120x200	0,340 kg/pz
COPG-03	Coprigiunto doppio		40	960	80x120x200	0,230 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Coprigiunto basic	175	110	100
Coprigiunto standard	175	110	100
Coprigiunto doppio	260	180	84

*MEASURES IN MILLIMETERS



Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Polietilene HD.

ACCESSORIES FOR SCAFFOLDING
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: HDPE.

ACCESSOIRES POUR
ÉCHAFAUDAGE

ACCESORIOS PARA ANDAMIOS



COPR-01
SFERA COPRIROSETTA
PER SNODO
MULTIDIREZIONALE



COPG-04
COPRITUBO
DI SEGNALEZIONE
DUE GUSCI



COPG-05
COPRITUBO
DI SEGNALEZIONE



TPONT-01
TAPPO DI PROTEZIONE
PONTEGGIO RIGIDO

TPONT-02
TAPPO DI PROTEZIONE
PONTEGGIO MORBIDO

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
COPR-01	Sfera coprirosetta per snodo		40	960	80x120x200	0,210 kg/pz
COPG-04	Copritubo di segn. 2 gusci		60	2400	80x120x226	0,145 kg/pz
COPG-05	Copritubo di segnalazione		60	2400	80x120x226	0,145 kg/pz
TPONT-01	Tappo di protezione rigido		200	8000	80x120x226	0,026 kg/pz
TPONT-02	Tappo di protezione morbido		200	8000	80x120x226	0,026 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Sfera coprirosetta per snodo	146	146	--
Copritubo di segn. 2 gusci	245	54	--
Copritubo di segnalazione	200	58,5	--
Tappo di protezione rigido	55	50	42
Tappo di protezione morbido	55	50	42

*MEASURES IN MILLIMETERS




Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: Polietilene HD.

ACCESSORIES FOR SCAFFOLDING
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: HDPE.

ACCESSOIRES POUR
ÉCHAFAUDAGE

ACCESORIOS PARA ANDAMIOS



SOTB-05
SOTTOBASE TRIBASE PER PONTEGGI

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
SOTB-05	Sottobasetta tribase		13	260	80x120x160	1,280 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
Sottobasetta tribase	475	246

*MEASURES IN MILLIMETERS





- Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è accessorio essenziale per garantire la sicurezza nei cantieri. Confortevole e curato nei dettagli, è provvisto di bardatura in plastica regolabile e fascia parasudore a richiesta per garantire un alto livello di comfort in qualsiasi condizione. Materiale: Polipropilene ad alto impatto.

CE

0497
EN 397
420V

- SAFETY HELMET "ARES ELM"
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is an essential accessory in order to ensure safety in building site. Comfortable and well-finished, it is equipped with an adjustable harness and, available on request, a sweatband to ensure high level comfort. Material: High impact polypropylene.

- CASQUE "ARES ELM"

- HELMETO "ARES ELM"

ELMETTOFASCIA-01B
FASCIA SOTTO GOLA

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
ELMETTO-01S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-02S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-03S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-04S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-01	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-02	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-03	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-04	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTOFASCIA-01B	Fascia sotto gola (Blister 20pz)		400	51200	100x120x220	0,008 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Elmetto senza frangisudore	28,6	13,5	22,9
Elmetto con frangisudore	28,6	13,5	22,9


*MEASURES IN CENTIMETERS



Particolare fascia frangisudore



Vista interna dell'elmetto



ELMETTO "ARES ELM" CON MANOPOLA DI REGOLAZIONE



MADE IN ITALY



0497
EN 397
420V



ELMETTOFASCIA-01B
FASCIA SOTTO GOLA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST questo articolo è accessorio essenziale per garantire la sicurezza nei cantieri. Confortevole a curato nei dettagli, è provvisto di bardatura in plastica regolabile attraverso una comoda manopola sul retro e di fascia parasudore per garantire un alto livello di comfort in qualsiasi condizione. Materiale: Polipropilene ad alto impatto.

SAFETY HELMET "ARES ELM" WITH KNOB CONTROL
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST this article is an essential accessory in order to ensure safety in building site. Comfortable and well-finished with adjustable harness with knob control providing secure fit and a sweatband for improved comfort. Material: High impact polypropylene.

CASQUE "ARES ELM" AVEC BOUTON DE REGLAGE

HELMETO "ARES ELM" CON PERILLA DE AJUSTE

COLORI / COLORS



Manopola di regolazione



Vista interna dell'elmetto con manopola di regolazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
ELMETTOREG-01	Elmetto con manopola	●	16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-02	Elmetto con manopola	●	16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-03	Elmetto con manopola	○	16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-04	Elmetto con manopola	●	16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOFASCIA-01B	Fascia sotto gola (Blister 20pz)	●	400	51200	100x120x220	0,008 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Elmetto con manopola	28,6	13,5	22,9

*MEASURES IN CENTIMETERS



MADE IN ITALY

MASCHERINA FILTRANTE FFP2
MASCH-04-IT
Prodotto da GRUPPO STAMPLAST

FFP2 FACE MASK
MASCH-04-IT Manufactured by
GRUPPO STAMPLAST

MASQUE DE PROTECTION FFP2

MASCARILLA FFP2



CE
2761 ITALY
EN149:2001+A1:2009

MADE IN
ITALY



MASCH-04-IT
MASCHERINA FILTRANTE FFP2
PRODOTTO DA GRUPPO STAMPLAST

MASCHERINA FILTRANTE FFP2

COLORI / COLORS



Disponibili su richiesta altre colorazioni.
Contattaci per avere maggiori informazioni.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*			
MASCH-04-IT	MASCHERINA FILTRANTE FFP2		20	- kg/pz

MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II

CE
EN 14683:2019 TIPO II
UNI EN ISO 10993-1:2010

MADE IN
ITALY



MASCH-CHIRURGICA
MASCHERINA CHIRURGICA

COLORI / COLORS



MASCHERINA
CHIRURGICA TIPO II
prodotto commercializzato da
GRUPPO STAMPLAST

TYPE II DISPOSABLE
SURGICAL FACE MASK
marketed product by GRUPPO
STAMPLAST

MASQUES CHIRURGICAUX
JETABLES TYPE II

MASCARILLA QUIRÚRGICA
TIPO II

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
MASCH-CHIRURGICA	MASCHERINA CHIRURGICA BIANCA		10	2000	- kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

CARTELLI LINEA EMERGENZA SANITARIA 20X30 E 50X35 IN PLASTICA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST.
Materiale: PP compatto.

PLASTIC SIGNS
20X30 / 50x35
Manufactured by GRUPPO
STAMPLAST.
Material: Solid PP.

SIGNAUX 20X30 / 50X35
PLASTIQUE

SEÑALES 20X30 / 50X35
DE PLÁSTICO



CA20X30-57



CA20X30-58



CA20X30-59



CA20X30-61



CA20X30-62



CA20X30-60



CA50X35-02



CA50X35-01



Esempio applicazione
cartelli

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*		
CA20X30-N*	Cartello linea emergenza sanitaria 20x30 in plastica	10	0,050 kg/pz
CA50X35-N*	Cartello linea emergenza sanitaria 50x35 in plastica	10	0,100 kg/pz

N* = NUMERO DEL CARTELLO CORRISPONDENTE

🇮🇹 Totem igienizzante
Materiale:
- TOTEM-01 PVC Compattato

🇬🇧 SANITIZING TOTEM
Sanitizing Totem
Material:
- TOTEM-01 Compacted PVC

🇫🇷 TOTEM ASSAINISSANT

🇪🇸 TÓTEM DESINFECTANTE

Totem Igienizzante

Piantane di design
realizzata in materiale
antiurto di facile montaggio
e posizionamento.

DIMENSIONI:
25 x 145 x 25 cm



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
TOTEM-01	Totem igienizzante	○	1	1	2,000 kg/pz

PDISP-01



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
PDISP-01	Porta dispenser da tavolo		1	-	0,200 kg/pz

CAV-01




Dimensioni:
Base: 45cm
Altezza: 69cm
Apertura: 27cm
Materiale: Polionda

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*				
CAV-01	Cavalletto distanza 1 mt		1	-	0,500 kg/pz



Grigliati e zincati
Galvanized grating
Grilles galvanises
Rejillas en cinc

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.

Codice prodotto
Product code

MOD.

Modello
Model



Colore
Color



Pezzi in confezione
Pieces in package



Pezzi sul bancale
Pieces in pallet



Dimensione bancale
Pallet size



Peso
Weight

COLLARE IN BLISTER

Importato da GRUPPO STAMPLAST.
Il collare è venduto in confezione blister completa di tassello.
Adatti sia ai pluviali tondi che a quelli quadrati.
Materiale: Acciaio zincato

PIPE CLIP
Imported by GRUPPO STAMPLAST.
The collar is sold in a blister pack complete of wall plug.
Suitable for both round and square down-pipes.
Material: Galvanized steel.

COLLIERS DE SERRAGE
POUR TUYAU

ABRAZADERA



COLORI / COLORS



Esempio di installazione



Ogni collare è blisterato singolarmente

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CZ06-01	Collare zincato Ø60		100	8000	100x120x225	0,080 kg/pz
CZ08-01	Collare zincato Ø80		100	8000	100x120x225	0,082 kg/pz
CZ10-01	Collare zincato Ø100		100	8000	100x120x225	0,092 kg/pz
CZ12-01	Collare zincato Ø120		100	5400	100x110x230	0,109 kg/pz
CT08-01	Collare testa di moro Ø80		100	8000	100x120x225	0,080 kg/pz
CT10-01	Collare testa di moro Ø100		100	8000	100x120x225	0,093 kg/pz
CT08-02	Collare testa di moro 80x80		100	8000	100x120x225	0,095 kg/pz
CT10-02	Collare testa di moro 100x100		100	5400	100x110x230	0,104 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	A*	B*	C*	D*
Collare zincato Ø60	60	-	22	25
Collare zincato Ø80	80	-	22	25
Collare zincato Ø100	100	-	22	25
Collare zincato Ø120	120	-	22	25
Collare testa di moro Ø80	80	-	22	25
Collare testa di moro Ø100	100	-	22	25
Collare testa di moro 80x80	80	38	22	25
Collare testa di moro 100x100	100	48	22	25

*MEASURES IN MILLIMETERS



Importato da GRUPPO STAMPLAST.
 Il sigillo leggero è realizzato in lamiera zincata.
 Resistente e ideale per la posa di pavimentazioni di varie tipologie e altezze.
 Disponibile in diverse misure, tutte corredate di telaio.
 Materiale: Acciaio zincato.

⚑ LIGHT GALVANIZED SEAL WITH FRAME
 Imported by GRUPPO STAMPLAST.
 The light seal is realized in galvanized plate.
 Durable and ideal for laying floors of various types and heights.
 Available in different measures with frame included.
 Materiale: Galvanized steel.

COUVERCLE CREUX LÉGER POUR COFFRAGE GALVANISÉ AVEC CADRE

CIERRO CINC CON TELAR LIGERO

SIGILLO ZINCATO LEGGERO (BULLONE E NASELLO IN PLASTICA INCLUSO NELLA CONFEZIONE)



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
SZ23X23-01	Sigillo leggero 23x23	●	10	560	80x120x200	0,930 kg/pz
SZ33X33-01	Sigillo leggero 33x33	●	10	360	100x100x200	1,510 kg/pz
SZ43X43-01	Sigillo leggero 43x43	●	10	240	100x130x200	2,290 kg/pz
SZ53X53-01	Sigillo leggero 53x53	●	10	160	100x110x200	3,070 kg/pz
SZ63X63-01	Sigillo leggero 63x63	●	10	80	80x130x200	4,150 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	
Sigillo leggero 23x23	230	230	50	1
Sigillo leggero 33x33	330	330	50	1
Sigillo leggero 43x43	430	430	50	1
Sigillo leggero 53x53	530	530	50	1
Sigillo leggero 63x63	630	630	50	1

*MEASURES IN MILLIMETERS



Sigillo zincato pesante con telaio

SIGILLO ZINCATO PESANTE



Importato da GRUPPO STAMPLAST. Il sigillo pesante è realizzato in lamiera zincata. Resistente e ideale per la posa di pavimentazioni di varie tipologie e altezze. Disponibile in diverse misure, tutte corredate di telaio. Materiale: Acciaio zincato.

HEAVY GALVANIZED SEAL WITH FRAME Imported by GRUPPO STAMPLAST. The heavy seal is realized in galvanized plate. Durable and ideal for laying floors of various types and heights. Available in different measures with frame included. Material: Galvanized steel.

COUVERCLE CREUX LOURDE POUR COFFRAGE GALVANISE AVEC CADRE

CIERRO CINC CON TELAR PESADO

COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
SZ20X20-01	Sigillo pesante 20x20 h5	●	1	272	110x110x110	2,35 kg/pz
SZ20X20-02	Sigillo pesante 20x20 h8	●	1	176	110x110x110	3,17 kg/pz
SZ30X30-01	Sigillo pesante 30x30 h5	●	1	153	100x100x110	4,07 kg/pz
SZ30X30-02	Sigillo pesante 30x30 h8	●	1	99	100x100x110	5,39 kg/pz
SZ40X40-01	Sigillo pesante 40x40 h5	●	1	92	110x110x110	6,10 kg/pz
SZ40X40-02	Sigillo pesante 40x40 h8	●	1	60	110x110x110	7,79 kg/pz
SZ50X50-01	Sigillo pesante 50x50 h5	●	1	68	110x110x110	8,28 kg/pz
SZ50X50-02	Sigillo pesante 50x50 h8	●	1	44	110x110x110	10,72 kg/pz
SZ60X60-01	Sigillo pesante 60x60 h5	●	1	31	110x110x110	11,06 kg/pz
SZ60X60-02	Sigillo pesante 60x60 h8	●	1	21	110x110x110	13,63 kg/pz
SZ70X70-01	Sigillo pesante 70x70 h5	●	1	30	110x110x110	14,38 kg/pz
SZ70X70-02	Sigillo pesante 70x70 h8	●	1	19	110x110x110	15,51 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	*
Sigillo pesante 20x20 h5	200	200	50	2
Sigillo pesante 20x20 h8	200	200	80	2
Sigillo pesante 30x30 h5	300	300	50	2
Sigillo pesante 30x30 h8	300	300	80	2
Sigillo pesante 40x40 h5	400	400	50	2
Sigillo pesante 40x40 h8	400	400	80	2
Sigillo pesante 50x50 h5	500	500	50	2
Sigillo pesante 50x50 h8	500	500	80	2
Sigillo pesante 60x60 h5	600	600	50	2
Sigillo pesante 60x60 h8	600	600	80	2
Sigillo pesante 70x70 h5	700	700	50	2
Sigillo pesante 70x70 h8	700	700	80	2

*MEASURES IN MILLIMETERS



Importati da GRUPPO STAMPLAST sono disponibili in una vasta gamma in grado di accontentare ogni tipo di esigenza. Le griglie sono elettrosaldate e successivamente zincate assicurando un'eccellente resistenza. E' disponibile per alcune misure anche la versione antitacco. Materiale: Acciaio zincato.

FRAME WITH GALVANIZED GRATING

Imported by GRUPPO STAMPLAST they are available in a wide range able to satisfy every type of demand. The grating are electro welded and then galvanized providing an excellent resistance. For some sizes it's available the heel-proof version. Materiale: Galvanized steel.

CADRE AVEC GRILLE GALVANISÉ

TELAR C/REJILLA EN CINC



Telaio con griglia zincata


TELAIO CON GRIGLIA ZINCATA 100CM



TELAIO CON GRIGLIA ZINCATA 100CM ANTITACCO



TELAIO CON GRIGLIA ZINCATA QUADRA



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
TG10-01	Telaio con griglia 100x10		1	320	110x110x110	3,790 kg/pz
TG15-01	Telaio con griglia 100x15		1	228	110x110x110	4,850 kg/pz
TG20-01	Telaio con griglia 100x20		1	173	110x110x110	5,900 kg/pz
TG25-01	Telaio con griglia 100x25		1	141	110x110x110	6,790 kg/pz
TG30-01	Telaio con griglia 100x30		1	117	110x110x110	7,840 kg/pz
TG40-01	Telaio con griglia 100x40		1	84	110x110x110	9,790 kg/pz
TG50-01	Telaio con griglia 100x50		1	68	110x110x110	11,730 kg/pz
TG15-02	Telaio con griglia 100x15 Antitacco		1	228	110x110x110	6,370 kg/pz
TG20-02	Telaio con griglia 100x20 Antitacco		1	173	110x110x110	7,940 kg/pz
TG25-02	Telaio con griglia 100x25 Antitacco		1	141	110x110x110	9,330 kg/pz
TG30-02	Telaio con griglia 100x30 Antitacco		1	117	110x110x110	10,900 kg/pz
TG20X20-01	Telaio con griglia 20x20		1	825	110x110x110	1,460 kg/pz
TG30X30-01	Telaio con griglia 30x30		1	365	110x110x110	2,710 kg/pz
TG40X40-01	Telaio con griglia 40x40		1	188	110x110x110	4,320 kg/pz
TG50X50-01	Telaio con griglia 50x50		1	133	110x110x110	6,280 kg/pz
TG60X60-01	Telaio con griglia 60x60		1	63	110x110x110	8,600 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*		
Telaio con griglia 100x10	1000	100	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x15	1000	150	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x20	1000	200	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x25	1000	250	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x30	1000	300	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x40	1000	400	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x50	1000	500	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x15 Antitacco	1000	150	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x20 Antitacco	1000	200	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x25 Antitacco	1000	250	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x30 Antitacco	1000	300	25	2	33x11
Telaio con griglia 20x20	200	200	25	2	33x33
Telaio con griglia 30x30	300	300	25	2	33x33
Telaio con griglia 40x40	400	400	25	2	33x33
Telaio con griglia 50x50	500	500	25	2	33x33
Telaio con griglia 60x60	600	600	25	2	33x33

*MEASURES IN MILLIMETERS



COLORI / COLORS



COPERCHIO PER CISTERNA

Importato da GRUPPO STAMPLAST.
I coperchi per cisterna sono
realizzati in lamiera zincata a caldo
per assicurare grande resistenza ad
urti e ad agenti atmosferici.
Materiale: Acciaio zincato.

COVER FOR TANK
Imported by GRUPPO
STAMPLAST.
The cover for tank is realized in
hot-dip galvanized plate in order to
ensure high resistance to impact
and to atmospheric agents.
Materiale: Galvanized steel.

COUVERCLE POUR CITERNE

TAPA CISTERNA



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
C005-01	Coperchio cisterna con telaio 50x50	●	1	88	110x110x110	10,790 kg/pz
C006-01	Coperchio cisterna con telaio 60x60	●	1	42	110x110x110	14,750 kg/pz
C007-01	Coperchio cisterna con telaio 70x70	●	1	38	110x110x110	19,120 kg/pz
C008-01	Coperchio cisterna con telaio 80x80	●	1	30	110x110x110	24,240 kg/pz
C009-01	Coperchio cisterna con telaio 90x90	●	1	26	110x110x110	29,500 kg/pz
C010-01	Coperchio cisterna con telaio 100x100	●	1	22	110x110x110	35,600 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	*
Coperchio cisterna con telaio 50x50	500	500	35	3
Coperchio cisterna con telaio 60x60	600	600	35	3
Coperchio cisterna con telaio 70x70	700	700	35	3
Coperchio cisterna con telaio 80x80	800	800	35	3
Coperchio cisterna con telaio 90x90	900	900	35	3
Coperchio cisterna con telaio 100x100	1000	1000	35	3

*MEASURES IN MILLIMETERS



Importato da GRUPPO STAMPLAST.
 Il chiusino a scomparsa è realizzato
 in lamiera zincata a caldo per
 assicurare grande resistenza ad urti
 e ad agenti atmosferici.
 Materiale: Acciaio zincato.

**GALVANIZED DRAIN PLAIN
COVER**
 Imported by GRUPPO
 STAMPLAST.

The cover for tank is realized in
 hot-dip galvanized plate in order to
 ensure high resistance to impact
 and to atmospheric agents.
 Materiale: Galvanized steel.

**COUVERCLE GALVANISÉ
RENTANT**

FUGA DE LLANURA CUBIERTA



COLORI / COLORS

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.*					
CHZ25-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 25x25	●	1	272	110x110x60	4,010 kg/pz
CHZ35-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 35x35	●	1	100	110x110x60	6,650 kg/pz
CHZ45-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 45x45	●	1	84	110x110x60	9,810 kg/pz
CHZ55-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 55x55	●	1	36	110x110x60	13,510 kg/pz
CHZ65-01	Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 65x65	●	1	31	110x110x60	17,730 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETER

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	Spess. Telaio*	Spess. Chiusino*
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 25x25	250	250	47	1,5	3
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 35x35	350	350	47	1,5	3
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 45x45	450	450	47	1,5	3
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 55x55	550	550	47	1,5	3
Chiusino a scomparsa bugnato con telaio 65x65	650	650	47	1,5	3

*MEASURES IN MILLIMETERS





GRUPPO STAMPLAST È SPONSOR DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2018-2019
 GRUPPO STAMPLAST IS ONE OF THE SPONSORS OF THE SERIE A CHAMPIONSHIP 2018-2019
 GRUPPO STAMPLAST EST UN DES SPONSORS DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE SERIE A 2018-2019
 GRUPPO STAMPLAST ES UNO DE LOS PATROCINADORES DEL CAMPEONATO SERIE A 2018-2019



GRUPPO STAMPLAST È SPONSOR DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2018-2019
 GRUPPO STAMPLAST IS ONE OF THE SPONSORS OF THE SERIE A CHAMPIONSHIP 2018-2019
 GRUPPO STAMPLAST EST UN DES SPONSORS DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE SERIE A 2018-2019
 GRUPPO STAMPLAST ES UNO DE LOS PATROCINADORES DEL CAMPEONATO SERIE A 2018-2019



LE NOSTRE FIERE NEL MONDO.
OUR FAIRS IN THE WORLD.
NOS EXPOSITION DANS LE MONDE.
NUESTRAS EXPOSICIÓN EN EL MUNDO.



GRUPPO STAMPLAST SpA

Sede legale / Registered Office:

Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 Roma - Italy

Sede Operativa / Factory:

S.P. 28 per Ostuni Km 1,700
72021 Francavilla Fontana (BRINDISI) Italy
P.IVA 02349000741

✉ info@gruppostamplast.it

🌐 www.gruppostamplast.it

☎ +39 0831.899052 - Centralino 8 linee

💻 +39 0831.899111

📞 +39 3299058326 - Centralino di emergenza

IL GRUPPO

Costruzione stampi



Materia prima



Stampaggio



Stampaggio



Stampaggio



Estrusione



Tranciatura lamierati



Fibra di vetro



Campionari



Cartellonistica



Automazioni



Facciate ventilate

