



# CATALOGUE 2025



From Head to Road,  
We Cover Safety



THE QUALITY OF MADE IN ITALY

# LA NOSTRA AZIENDA

## OUR COMPANY

G. PLAST è una delle principali aziende italiane nella produzione di elmetti di protezione e coni stradali.

La lunga conoscenza ed esperienza acquisita a partire dalla sua fondazione nel febbraio 1979 ha portato G.Plust ad offrire prodotti sempre adatti alle esigenze del mercato, ma anche a far fronte alle crescenti complessità dei mercati nazionali ed internazionali.

Negli anni '90 G.PLAST ha dato il via ad una propria rete commerciale con nuovi articoli, riguardanti il settore della segnaletica stradale, quali coni leggeri e pesanti di varie tipologie, catene e colonnette in plastica.


G.Plust si è poi dedicata anche al settore dell'antifortunistica, sviluppando una propria gamma di elmetti certificati CE e relativi accessori.

Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità, che ci permettono di mantenere elevati standard di produzione.

Nel 2024 G.Plust ha festeggiato il 45° anniversario e sempre in quest'anno è stata acquisita dalla società Raiplast che vanta un'esperienza pluriennale nello stampaggio di materie plastiche e, in particolare, di tutti quei materiali tecnici che richiedono un elevato know-how dello stampaggio ad iniezione.

Grazie al nostro impegno, rendiamo più sicuro il vostro lavoro!





*G. PLAST is one of the leading Italian companies in the production of safety helmets and road cones.*

*The long knowledge and experience acquired since its foundation in February 1979 has led G.Plust to offer products that are always suited to market needs, but also that cope with the ever-increasing complexity of national and international markets.*

*In the 90s, G.PLAST started its own sales network with new items, concerning the road sign sector, such as light and heavy cones of various types, chains and plastic columns.*

*G.Plust then also dedicated itself to the accident prevention sector, developing its own range of CE certified safety helmets and their related accessories.*

*All products are subjected to rigorous quality controls, which allow us to maintain high production standards.*

*In 2024 G.Plust celebrated its 45th anniversary and in the same year it was acquired by the company Raiplast, which boasts many years of experience in the molding of plastic materials and, in particular, of all those technical materials that require a high level of know-how in the injection molding.*

*Thanks to our commitment, we make your work safer!*




# **INDICE**


# **INDEX**



**PROTEZIONE DEL CAPO**  
**HEAD PROTECTION**  
PAG. 6



**COLONNETTE E CATENE**  
**PLASTIC GUIDE DELINEATOR**  
**AND CHAINS**  
PAG. 16



**CONI STRADALI**  
**ROAD CONES**  
PAG. 21



**ALTRI PRODOTTI**  
**OTHER PRODUCTS**  
PAG. 27



# **PROTEZIONE DEL CAPO**



















## ***HEAD PROTECTION***



# ELMETTO GP ALBATROS

## GP ALBATROS SAFETY HELMET



DPI <i>PPE</i>	III CAT. - CLASS 0						
Certificazioni <i>Certifications</i>	EN397:2012+A1:2012 EN50365:2004						
Materiale <i>Material</i>	PE HD "UV"						
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	+ 50 - 10 °C						
Punti di aggancio <i>Hooking points</i>	6						
Isolamento elettrico <i>Electric insulation</i>	1000VAC 1500VDC						
Colori disponibili <i>Available colors</i> .XX	<table> <tr> <td> YE</td> <td> WH</td> <td> GN</td> </tr> <tr> <td> BU</td> <td> OG</td> <td> RD</td> </tr> </table>	 YE	 WH	 GN	 BU	 OG	 RD
 YE	 WH	 GN					
 BU	 OG	 RD					
Altre caratteristiche <i>Other characteristics</i>	Parasudore in spugna e tessuto <i>Sponge and fabric front sweatband</i>						

CE



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO WEIGHT	PCS/BOX	BOXES/ PALLET
SH.8000.V03.XX	Interno in tessuto e regolazione automatica <i>Inside in fabric and automatic size-adjustment</i>	362 gr	20	16 or 20
SH.8000.V07.XX	Interno in tessuto e regolazione con rotella <i>Inside in fabric and ratchet size-adjustment</i>	347 gr	20	16 or 20
SH.8000.V06.XX	Interno in plastica e regolazione automatica <i>Inside in plastic and automatic size-adjustment</i>	377 gr	20	16 or 20
SH.8000.V08.XX	Interno in plastica e regolazione con rotella <i>Inside in plastic and ratchet size-adjustment</i>	362 gr	20	16 or 20

# ELMETTO GP PALLADIO

## GP PALLADIO SAFETY HELMET



DPI  
PPE

II CAT.

Certificazioni  
Certifications

EN397:2012+A1:2012

Materiale  
Material

PE HD "UV"

Resistenza termica  
Thermal resistance

+ 50 - 20 °C

Punti di aggancio  
Hooking points

4/6

Colori disponibili  
Available colors  
.XX

YE   
  WH   
  GN   
  FY  
 BU   
  OG   
  RD

Altre caratteristiche  
Other characteristics

Parasudore in spugna e tessuto  
Sponge and fabric front sweatband
























Sistema a doppia ventilazione per maggior confort  
Double aeration system for higher confort

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO WEIGHT	PCS/BOX	BOXES/ PALLET
SH.1000.V01.XX	Interno in tessuto e regolazione manuale <i>Inside in fabric and manual size-adjustment</i>	285 gr	24	16 or 20
SH.1000.V03.XX	Interno in tessuto e regolazione automatica <i>Inside in fabric and automatic size-adjustment</i>	328 gr	24	16 or 20
SH.1000.V07.XX	Interno in tessuto e regolazione con rotella <i>Inside in fabric and ratchet size-adjustment</i>	306 gr	24	16 or 20
SH.1000.V04.XX	Interno in plastica e regolazione manuale <i>Inside in plastic and manual size-adjustment</i>	299 gr	24	16 or 20
SH.1000.V06.XX	Interno in plastica e regolazione automatica <i>Inside in plastic and automatic size-adjustment</i>	334 gr	24	16 or 20
SH.1000.V08.XX	Interno in plastica e regolazione con rotella <i>Inside in plastic and ratchet size-adjustment</i>	318 gr	24	16 or 20

# ELMETTO GP 3000

## GP 3000 SAFETY HELMET



DPI <i>PPE</i>	III CAT.								
Certificazioni <i>Certifications</i>	EN397:2012+A1:2012								
Materiale <i>Material</i>	PE HD "UV"								
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	+ 50 - 10 °C								
Punti di aggancio <i>Hooking points</i>	4/6								
Isolamento elettrico <i>Electric insulation</i>	440 VAC								
Colori disponibili <i>Available colors</i> .XX	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td> YE</td> <td> WH</td> <td> GN</td> <td> FY</td> </tr> <tr> <td> BU</td> <td> OG</td> <td> RD</td> <td></td> </tr> </table>	 YE	 WH	 GN	 FY	 BU	 OG	 RD	
 YE	 WH	 GN	 FY						
 BU	 OG	 RD							
Altre caratteristiche <i>Other characteristics</i>	Parasudore in spugna e tessuto <i>Sponge and fabric front sweatband</i>								






CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO WEIGHT	PCS/BOX	BOXES/ PALLET
<b>SH.3000.V01.XX</b>	Interno in tessuto e regolazione manuale <i>Inside in fabric and manual size-adjustment</i>	340 gr	24	16 or 20
<b>SH.3000.V03.XX</b>	Interno in tessuto e regolazione automatica <i>Inside in fabric and automatic size-adjustment</i>	356 gr	24	16 or 20
<b>SH.3000.V07.XX</b>	Interno in tessuto e regolazione con rotella <i>Inside in fabric and ratchet size-adjustment</i>	345 gr	24	16 or 20
<b>SH.3000.V04.XX</b>	Interno in plastica e regolazione manuale <i>Inside in plastic and manual size-adjustment</i>	370 gr	24	16 or 20
<b>SH.3000.V06.XX</b>	Interno in plastica e regolazione automatica <i>Inside in plastic and automatic size-adjustment</i>	382 gr	24	16 or 20
<b>SH.3000.V08.XX</b>	Interno in plastica e regolazione con rotella <i>Inside in plastic and ratchet size-adjustment</i>	357 gr	24	16 or 20

# ELMETTO GP DRAGO

## GP DRAGO SAFETY HELMET



DPI <i>PPE</i>	III CAT.
Certificazioni <i>Certifications</i>	EN397:2012+A1:2012
Materiale <i>Material</i>	PE HD "UV"
Resistenza termica <i>Thermal resistance</i>	+ 50 - 20 °C
Punti di aggancio <i>Hooking points</i>	4/6
Isolamento elettrico <i>Electric insulation</i>	440 VAC
Colori disponibili <i>Available colors</i> .XX	 YE  WH  RD
Altre caratteristiche <i>Other characteristics</i>	Altri colori disponibili su richiesta <i>Other colors available on request</i> Parasudore in spugna e tessuto <i>Sponge and fabric front sweatband</i>

**VENDUTO CON SOTTOGOLA A 4 PUNTI**  
**SOLD WITH CHIN STRAP WITH 4 POINTS OF HOOK**



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO WEIGHT	PCS/BOX	BOXES/ PALLET
SH.9000.V01.XX	Interno in tessuto e regolazione manuale <i>Inside in fabric and manual size-adjustment</i>	325 gr	24	16 or 20
SH.9000.V03.XX	Interno in tessuto e regolazione automatica <i>Inside in fabric and automatic size-adjustment</i>	360 gr	24	16 or 20
SH.9000.V07.XX	Interno in tessuto e regolazione con rotella <i>Inside in fabric and ratchet size-adjustment</i>	365 gr	24	16 or 20

# ELMETTO G FALCO

## GP FALCO SAFETY HELMET



DPI  
PPE

II CAT.

Certificazioni  
Certifications

EN397:2012+A1:2012

Materiale  
Material

PE HD "UV"

Resistenza termica  
Thermal resistance

+ 50 - 20 °C

Punti di aggancio  
Hooking points

6

Colori disponibili  
Available colors  
.XX

 YE     WH

Altri colori disponibili su richiesta  
Other colors available on request

Altre caratteristiche  
Other characteristics

Parasudore in spugna e tessuto  
Sponge and fabric front sweatband

Sistema di ventilazione con 3+3 fori per maggior confort  
Aeration system with 3+3 holes for higher confort




CE



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PESO WEIGHT	PCS/BOX	BOXES/ PALLET
SH.5000.V03.XX	Interno in tessuto e regolazione automatica Inside in fabric and automatic size-adjustment	415 gr	28	8
SH.5000.V07.XX	Interno in tessuto e regolazione con rotella Inside in fabric and ratchet size-adjustment	390 gr	28	8




# INTERNI DEGLI ELMETTI

## INTERIOR OF THE HELMETS

VERSIONE VERSION	IMMAGINE PICTURE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILE CON COMPATIBLE WITH
V01		Interno in tessuto e regolazione manuale <i>Inside in fabric and manual size-adjustment</i>	<b>GP PALLADIO GP3000</b>
V03		Interno in tessuto e regolazione automatica <i>Inside in fabric and automatic size-adjustment</i>	<b>GP PALLADIO GP3000</b>
V07		Interno in tessuto e regolazione con rotella <i>Inside in fabric and ratchet size-adjustment</i>	<b>GP PALLADIO GP3000</b>
V04		Interno in plastica e regolazione manuale <i>Inside in plastic and manual size-adjustment</i>	<b>GP PALLADIO GP3000</b>
V06		Interno in plastica e regolazione automatica <i>Inside in plastic and automatic size-adjustment</i>	<b>GP ALBATROS GP PALLADIO GP3000</b>
V08		Interno in plastica e regolazione con rotella <i>Inside in plastic and ratchet size-adjustment</i>	<b>GP ALBATROS GP PALLADIO GP3000</b>

# INTERNI DEGLI ELMETTI

## INTERIOR OF THE HELMETS

VERSIONE VERSION	IMMAGINE PICTURE	DESCRIZIONE DESCRIPION	COMAPTIBILE CON COMPATIBLE WITH
V01		Interno in tessuto e regolazione manuale <i>Inside in fabric and manual size-adjustment</i>	<b>GP DRAGO</b>
V03		Interno in tessuto e regolazione automatica <i>Inside in fabric and automatic size-adjustment</i>	<b>GP ALBATROS GP DRAGO G FALCO</b>
V07		Interno in tessuto e regolazione con rotella <i>Inside in fabric and ratchet size-adjustment</i>	<b>GP ALBATROS GP DRAGO G FALCO</b>

# ACCESSORI E RICAMBI

## ACCESSORIES AND SPARE PARTS

### SH.A.CH.0001



Sottogola "Standard" per elmetto - 2 punti di ancoraggio

*Chin strap "Standard" for safety helmets - 2 points of hook*



10 PCS

### SH.A.CH.0002



Sottogola "Comfort" per elmetto - 2 punti di ancoraggio

*Chin strap "Confort" for safety helmets - 2 points of hook*



10 PCS

### SH.A.CH.0003



Sottogola "mentoniera" per elmetto - 2 punti di ancoraggio

*Chin strap "Chincup" for safety helmets - 2 points of hook*



10 PCS

### SH.A.CH.0004



Sottogola "4P Safety" per elmetto - 4 punti di ancoraggio

*Chin strap "4P Safety" for safety helmets - 4 points of hook*



10 PCS

# ACCESSORI E RICAMBI

## ACCESSORIES AND SPARE PARTS

### SH.A.SB.0001

Parasudore spugna/tessuto per elmetti a regolazione manuale

*Fabric/Sponge Sweatband for manual regulation*



### SH.A.SB.0002

Parasudore spugna/tessuto per elmetti a regolazione automatica

*Fabric/Sponge Sweatband for automatic regulation*



### SH.A.HV.0001

Kit alta visibilità per elmetti - adesivi CL2

*Safety helmets High Visibility Kit - Adhesives CL2*



### SH.A.BH.0001

Porta Badge per elmetto

*Badge Holder*





# **COLONNETTE E CATENE PLASTIC GUIDE DELINEATOR AND CHAINS**



# CATENA ROMBOIDALE IN PLASTICA

## ROMBOIDAL PLASTIC CHAINS



ANELLI GIUNZIONE  
PLASTIC CHAIN LINKS



SACCHETTO DA 25 MT  
25 MT PLASTIC BAG



BOBINA  
REEL

SACCHETTO DA 5 MT + 2 ANELLI DI GIUNZIONE  
5 MT BAG + 2 CHAIN LINKS



Tutte le catene sono lavabili, isolanti, amagnetiche e galleggianti per temperature comprese tra -10°C e +75°C  
All chains are washable, insulating, anti-magnetic and floating for temperature range between -10°C and +75°C

Codice Code	Descrizione Description	Anello Ring Size	Scatola Box	Bancale Pallet
S2004	Catena in plastica mm 5,5 - sacchetto da 25 mt Plastic chain mm 5,5 - 25mt bag	24x40 mm	8 bags	30 boxes
S2005	Catena in plastica mm 7,5 - sacchetto da 25 mt Plastic chain mm 7,5 - 25mt bag	30x50 mm	4 bags	36 boxes
S2004ROT	Catena in plastica mm 5,5 - bobina da 50mt Plastic chain mm 6 - 30mt "on a reel"	24x40 mm	10 reels	4 boxes
S2005ROT	Catena in plastica mm 7,5 - bobina da 30 mt Plastic chain mm 7,5 - 30 mt "on a reel"	30x50 mm	10 reels	4 boxes
S2004SELF	Catena in plastica mm 5,5 - sacchetto da 5 mt + 2 anelli Plastic chain mm 5,5 - 5mt bag + n.2 chain links	24x40 mm	30 bags	on request
S2005SELF	Catena in plastica mm 7,5 - sacchetto da 5 mt + 2 anelli Plastic chain mm 7,5 - 5mt bag + n.2 chain links	30x50 mm	30 bags	on request
SR2004	Anello di giunzione per "S2004 5,5mm" - 50 pz sacchetto Plastic chain link for "S2004 5,5mm" - 50 pcs bag	27x40 mm	50 bags	on request
SR2005	Anello di giunzione per "S2005 7,5mm" - 50 pz sacchetto Plastic chain link for "S2005 7,5mm" - 50 pcs bag	34x50 mm	50 bags	on request

# CATENA GENOVESE IN PLASTICA

## GENOVESE PLASTIC CHAINS



ANELLI GIUNZIONE  
PLASTIC CHAIN LINKS



SACCHETTO DA 25 MT  
25 MT PLASTIC BAG



BOBINA  
REEL

SACCHETTO DA 5 MT + 2 ANELLI DI GIUNZIONE  
5 MT BAG + 2 CHAIN LINKS



Tutte le catene sono lavabili, isolanti, amagnetiche e galleggianti per temperature comprese tra -10°C e +75°C  
All chains are washable, insulating, anti-magnetic and floating for temperature range between -10°C and +75°C

Codice Code	Descrizione Description	Anello Ring Size	Scatola Box	Bancale Pallet
S2004G	Catena in plastica mm 6 - sacchetto da 25 mt Plastic chain mm 6 - 25mt bag	24x39 mm	8 bags	30 boxes
S2005G	Catena in plastica mm 8 - sacchetto da 25 mt Plastic chain mm 8 - 25mt bag	29x49 mm	4 bags	36 boxes
S2004GROT	Catena in plastica mm 6 - bobina da 30 mt Plastic chain mm 6 - 30 mt "on a reel"	24x39 mm	10 reels	4 boxes
S2005GROT	Catena in plastica mm 8 - bobina da 25 mt Plastic chain mm 8 - 25 mt "on a reel"	29x49 mm	10 reels	4 boxes
S2004GSELF	Catena in plastica mm 6 - sacchetto da 5 mt + 2 anelli Plastic chain mm 6 - 5mt bag + n.2 chain links	24x39 mm	30 bags	on request
S2005GSELF	Catena in plastica mm 8 - sacchetto da 5 mt + 2 anelli Plastic chain mm 8 - 5mt bag + n.2 chain links	29x49 mm	20 bags	on request
SR2007	Anello di giunzione per "S2004G 6mm" - 50 pz sacchetto Plastic chain link for "S2004G 6mm" - 50 pcs bag	24x40 mm	50 bags	on request
SR2008	Anello di giunzione per "S2005G 8 mm" - 50 pz sacchetto Plastic chain link for "S2005G 8 mm" - 50 pcs bag	29x55 mm	50 bags	on request

# COLONNETTE IN PLASTICA

## PLASTIC GUIDE DELINEATORS



**S2001L.090BR - S2001L.090GN**

**COLONNETTA CON BASE LEGGERA H90**  
**PLASTIC GUIDE DELINEATOR WITH LIGHT BASE H90**

COLORS



0,675 kg



12 pcs



16 boxes



**S2001H.090BR - S2001H.090GN**

**COLONNETTA CON BASE PESANTE H90**  
**PLASTIC GUIDE DELINEATOR WITH HEAVY BASE H90**

La base pesante è riempibile con sabbia o acqua per aumentare la stabilità.  
*The heavy base can be filled with sand or water to increase stability.*

COLORS



0,720 kg  
non riempita  
*not filled*



8 pcs



16 boxes



**S2001.COLCAP.P090BR - S2001.COLCAP.P090GN**

**COLONNETTA CON PUNTALE DI PROFONDITÀ H90**  
**PLASTIC GUIDE DELINEATOR WITH GROUND ANCHOR H90**

Il puntale di profondità permette il fissaggio della colonnetta in diversi tipi di terreno.  
*The ground anchor allows the fixing of the column in different types of terrain.*

COLORS



0,375 kg



100 pcs



6 boxes

**TUTTE LE COLONNETTE SONO DISPONIBILI ANCHE IN H100 CM**  
**ALL COLUMNS ARE ALSO AVAILABLE IN H100 CM**

# ACCESSORI E RICAMBI

## ACCESSORIES AND SPARE PARTS

### S2001L.B

Base ottagonale leggera  
Light octagonal shaped base

28x28x8,5 cm



0,400 kg



38 pcs



4 boxes

### S2001H.B

Base ottagonale pesante  
Heavy octagonal shaped base

28x28x12 cm



0,470 kg



20 pcs



6 boxes

### S2001P

Puntale di profondità - cm 30  
Plastic ground anchor - cm 30



0,100 kg



100 pcs



su richiesta/on request

### S2001.COL090BR - S2001.COL090GN

Corpo della colonnetta in plastica H90 cm  
Plastic guide delineator H90 cm



0,250 kg



50 pcs



16 boxes

### S2001.CAPR - S2001.CAPN

Cappuccio rosso o nero  
Red or black cap



0,025 kg



12 pcs



su richiesta/on request

### S2001H.RIC01

Tappo di chiusura e anello per base pesante  
Closing cup and sealing ring replacement for  
"Heavy Base"



0,05 kg



10 pcs



su richiesta/on request



# **CONI STRADALI**

## ***ROAD CONES***




# CONI STRADALI IN PE

## PE ROAD CONES

### Senza fasce /Without bands




### Con fasce bianche /With white bands



### Con fasce CL1 /With CL1 bands



### Con fasce CL2 /With CL2 bands



Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Fasce Band	Peso Weight	Scatola Box	Bancale Pallet
S2002PESF	Cono in PE - senza fasce <i>Polythene cone - Without band</i>	34 cm		0,35 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2002PEFB	Cono in PE - 1 fascia bianca <i>Polythene cone - 1 white band</i>	34 cm	10 cm	0,35 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2202PECL1	Cono in PE - 1 fascia retroriflettente CL.1 <i>Polythene cone - 1 reflective band - CL. 1</i>	34 cm	10,5 cm	0,35 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2002PECL1	Cono in PE - 2 fasce retroriflettenti CL.1 <i>Polythene cone - 2 reflective bands - CL. 1</i>	34 cm	5 cm	0,35 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2202PECL2	Cono in PE - 1 fascia retroriflettente CL.2 <i>Polythene cone - 1 reflective band - CL. 2</i>	34 cm	10,5 cm	0,35 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2002PECL2	Cono in PE - 2 fasce retroriflettenti CL.2 <i>Polythene cone - 2 reflective bands - CL. 2</i>	34 cm	5 cm	0,35 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2003PESF	Cono in PE - senza fasce <i>Polythene cone - Without band</i>	54 cm		0,90 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2003PEFB	Cono in PE - 2 fasce bianche <i>Polythene cone - 2 white bands</i>	54 cm	10 cm	0,90 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2203PECL1	Cono in PE - 2 fasce retroriflettenti CL.1 <i>Polythene cone - 2 reflective bands - CL. 1</i>	54 cm	10,5 cm	0,90 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2003PECL1	Cono in PE - 3 fasce retroriflettenti CL.1 <i>Polythene cone - 3 reflective bands - CL. 1</i>	54 cm	7 cm	0,90 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2203PECL2	Cono in PE - 2 fasce retroriflettenti CL.2 <i>Polythene cone - 2 reflective bands - CL. 2</i>	54 cm	10,5 cm	0,90 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2003PECL2	Cono in PE - 3 fasce retroriflettenti CL.2 <i>Polythene cone - 3 reflective bands - CL. 2</i>	54 cm	7 cm	0,90 kg	10 pcs	24/28 boxes

# CONI STRADALI IN PVC LEGGERO

## LIGHT PVC ROAD CONES


Senza fasce /Without bands




Con fasce bianche /With white bands



Con fasce CL1 /With CL1 bands



Con fasce CL2 /With CL2 bands



Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Fasce Band	Peso Weight	Scatola Box	Bancale Pallet
S2002PVCSF	Cono in PVC - senza fasce PVC cone - Without band	34 cm		0,50 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2002PVCFB	Cono in PVC - 1 fascia bianca PVC cone - 1 white band	34 cm	10,5 cm	0,50 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2202PVCCL1	Cono in PVC - 1 fascia retroriflettente CL.1 PVC cone - 1 reflective band - CL. 1	34 cm	10,5 cm	0,50 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2002PVCCL1	Cono in PVC - 2 fasce retroriflettenti CL.1 PVC cone - 2 reflective bands - CL. 1	34 cm	5 cm	0,50 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2202PVCCL2	Cono in PVC - 1 fascia retroriflettente CL.2 PVC cone - 1 reflective band - CL. 2	34 cm	10,5 cm	0,50 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2002PVCCL2	Cono in PVC - 2 fasce retroriflettenti CL.2 PVC cone - 2 reflective bands - CL. 2	34 cm	5 cm	0,50 kg	20 pcs	24/27 boxes
S2003PVCSF	Cono in PVC - senza fasce PVC cone - Without band	54 cm		1,25 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2003PVCFB	Cono in PVC - 2 fasce bianche PVC cone - 2 white bands	54 cm	10 cm	1,25 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2203PVCCL1	Cono in PVC - 2 fasce retroriflettenti CL.1 PVC cone - 2 reflective bands - CL. 1	54 cm	10,5 cm	1,25 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2003PVCCL1	Cono in PVC - 3 fasce retroriflettenti CL.1 PVC cone - 3 reflective bands - CL. 1	54 cm	7 cm	1,25 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2203PVCCL2	Cono in PVC - 2 fasce retroriflettenti CL.2 PVC cone - 2 reflective bands - CL. 2	54 cm	10,5 cm	1,25 kg	10 pcs	24/28 boxes
S2003PVCCL2	Cono in PVC - 3 fasce retroriflettenti CL.2 PVC cone - 3 reflective bands - CL. 2	54 cm	7 cm	1,25 kg	10 pcs	24/28 boxes

# CONI STRADALI IN PVC PESANTE

## HEAVY PVC ROAD CONES

### Senza fasce /Without bands

H 34 CM



H 54 CM

### Con fasce bianche /With white bands

H 34 CM



H 54 CM



### Con fasce CL1 /With CL1 bands

### Con fasce CL2 /With CL2 bands



H 34 CM



H 54 CM



H 34 CM



H 54 CM



Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Fasce Band	Peso Weight	Scatola Box	Bancale Pallet
S2002PVCPSF	Cono in PVC pesante - senza fasce Heavy PVC cone - Without band	34 cm		0,90 kg	15 pcs	24/27 boxes
S2002PVCPFB	Cono in PVC pesante - 1 fascia bianca Heavy PVC cone - 1 white band	34 cm	10 cm	0,90 kg	15 pcs	24/27 boxes
S2202PVCPCCL1	Cono in PVC pesante- 1 fascia retroriflettente CL.1 Heavy PVC cone - 1 reflective band - CL. 1	34 cm	10,5 cm	0,90 kg	15 pcs	24/27 boxes
S2002PVCPCCL1	Cono in PVC pesante - 2 fasce retroriflettenti CL.1 Heavy PVC cone - 2 reflective bands - CL. 1	34 cm	5 cm	0,90 kg	15 pcs	24/27 boxes
S2202PVCPCCL2	Cono in PVC pesante- 1 fascia retroriflettente CL.2 Heavy PVC cone - 1 reflective band - CL. 2	34 cm	10,5 cm	0,90 kg	15 pcs	24/27 boxes
S2002PVCPCCL2	Cono in PVC pesante - 2 fasce retroriflettenti CL.2 Heavy PVC cone - 2 reflective bands - CL. 2	34 cm	5 cm	0,90 kg	15 pcs	24/27 boxes
S2003PVCPSF	Cono in PVC pesante - senza fasce Heavy PVC cone - Without band	54 cm		2,20 kg	5 pcs	24/28 boxes
S2003PVCPFB	Cono in PVC pesante - 2 fasce bianche Heavy PVC cone - 2 white bands	54 cm	10,5 cm	2,20 kg	5 pcs	24/28 boxes
S2203PVCPCCL1	Cono in PVC pesante - 2 fasce retroriflettenti CL.1 Heavy PVC cone - 2 reflective bands - CL. 1	54 cm	10,5 cm	2,20 kg	5 pcs	24/28 boxes
S2003PVCPCCL1	Cono in PVC pesante - 3 fasce retroriflettenti CL.1 Heavy PVC cone - 3 reflective bands - CL. 1	54 cm	7 cm	2,20 kg	5 pcs	24/28 boxes
S2203PVCPCCL2	Cono in PVC pesante - 2 fasce retroriflettenti CL.2 Heavy PVC cone - 2 reflective bands - CL. 2	54 cm	10,5 cm	2,20 kg	5 pcs	24/28 boxes
S2003PVCPCCL2	Cono in PVC pesante - 3 fasce retroriflettenti CL.2 Heavy PVC cone - 3 reflective bands - CL. 2	54 cm	7 cm	2,20 kg	5 pcs	24/28 boxes

# CONI STRADALI IN PVC H75

## PVC ROAD CONES H75

Senza fasce /Without bands



Con fasce bianche /With white bands



Con fasce CL1 /With CL1 bands



Con fasce CL2 /With CL2 bands



Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Fasce Band	Peso Weight	Scatola Box	Bancale Pallet
S2020PVCSF	Cono in PVC - senza fasce PVC cone - Without band	75 cm		4,00 kg	5 pcs	12 boxes
S2220PVCFB	Cono in PVC - 2 fasce bianche PVC cone - 2 white bands	75 cm	15 cm	4,00 kg	5 pcs	12 boxes
S2020PVCCL1	Cono in PVC - 2 fasce retroriflettenti CL.1 PVC cone - 2 reflective bands - CL. 1	75 cm	15 cm	4,00 kg	5 pcs	12 boxes
S2020PVCCL2	Cono in PVC - 2 fasce retroriflettenti CL.2 PVC cone - 2 reflective bands - CL. 2	75 cm	15 cm	4,00 kg	5 pcs	12 boxes
S2020PVCSF.H	Cono in PVC con base pesante - senza fasce Weighted PVC cone - Without band	75 cm		6,00 kg	5 pcs	12 boxes
S2220PVCFB.H	Cono in PVC con base pesante - 2 fasce bianche Weighted PVC cone - 2 white bands	75 cm	15 cm	6,00 kg	5 pcs	12 boxes
S2020PVCCL1.H	Cono in PVC con base pesante - 2 fasce retroriflettenti CL.1 Weighted PVC cone - 2 reflective bands - CL. 1	75 cm	15 cm	6,00 kg	5 pcs	12 boxes
S2020PVCCL2.H	Cono in PVC con base pesante - 2 fasce retroriflettenti CL.2 Weighted PVC cone - 2 reflective bands - CL. 2	75 cm	15 cm	6,00 kg	5 pcs	12 boxes

# CONI STRADALI CON CAMICIA

## ROAD CONES WITH REFLECTIVE SLEEVE

H 54 CM



H 75 CM



H 75 CM  
con base pesante



Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height	Peso Weight	Scatola Box	Bancale Pallet
S2030PVCCA	Cono in PVC nero con camicia ad alta visibilità - CL.2 <i>PVC Black Cone "High-Visibility reflective sleeve" - CL.2</i>	54 cm	1,40 kg	10 pcs	12 boxes
S2050PVCCA	Cono in PVC nero con camicia ad alta visibilità - CL.2 <i>PVC Black Cone "High-Visibility reflective sleeve" - CL.2</i>	75 cm	4,00 kg	5 pcs	12 boxes
S2050PVCCA.H	Cono in PVC nero con camicia ad alta visibilità - CL.2 <i>PVC Black Cone "High-Visibility reflective sleeve" - CL.2</i>	75 cm	6,70 kg	5 pcs	12 boxes



## **ALTRI PRODOTTI *OTHER PRODUCTS***



# CAVALLETTI

## FLOOR SAFETY SIGNALS



### S6000CT

**CAVALLETTO SEGNALETICO CON 2 TABELLE**  
**FLOOR SAFETY SIGNAL WITH 2 SIGNBOARDS**



### S6000ST


**CAVALLETTO SEGNALETICO SENZA TABELLE**  
**FLOOR SAFETY SIGNAL WITHOUT SIGNBOARDS**



### S6000TA


**TABELLA DIREZIONALE**  
**DIRECTIONAL TABLE HOLDER**

Per tabelle di dimensioni 20x20 cm o 20x30 cm.  
*It can accommodate 20x20 cm and 20x30 cm tables.*




### S6000PT

**AGGANCIAMENTO TABELLA DIREZIONALE PER CAVALLETTO**  
**DIRECTIONAL TABLE HOLDER STAND FOR FLOOR SAFETY SIGNAL**



### S2001.PT

**AGGANCIAMENTO TABELLA DIREZIONALE PER COLONNETTA**  
**DIRECTIONAL TABLE HOLDER STAND FOR PLASTIC GUIDE DELINEATOR**



# ALTRI PRODOTTI

## OTHER PRODUCTS

### S2000PPMN

Paletta segnaletica in moplen neutra  
*Signalling disk, white, moplen material*

Ø 150 mm



### S2000PPNYN

Paletta segnaletica in nylon neutra  
*Signalling disk, white, nylon material*


Ø 150 mm



### S2000PGN

Paletta da moviere neutra (senza adesivi)  
*Signalling disk, white (without stickers)*


Ø 300 mm



### S2000PGCD

Paletta da moviere con adesivi rosso/verde  
*Signalling disk, RED and GREEN stickers (STOP & GO)*

Ø 300 mm



### S2000SSV

Sacca zavorrabile in PVC aperta per sabbia - cm 60x40  
*Ballast bag (in PVC) - not sealed - for sand use - cm 60x40*



### S2000SCV

Sacca zavorrabile in PVC con valvola per acqua - cm 60x40  
*Ballast bag (in PVC) - sealed, with valve - for water use - cm 60x40*



# ALTRI PRODOTTI

## OTHER PRODUCTS

### S2000BP

Bandiera per segnalazione piccola cm 50x60 arancio fluorescente  
*Hand signalling flag - Small - cm 50x60 Fluorescent Orange*



40 boxes



### S2000BG

Bandiera per segnalazione grande cm 60x80 arancio fluorescente  
*Hand signalling flag - Big - cm 60x80 Fluorescent Orange*



40 boxes



### S8500B

Barriera New Jersey - bianca  
*New Jersey Barrier - white*



12 pcs



### S8500R

Barriera New Jersey - rosso  
*New Jersey Barrier - red*



12 pcs



# FUNGO ANTIFORTUNISTICO

## REBAR SAFETY CAP

### S4000FP

Fungo antifortunistico, Ø interno 20 mm  
Rebar safety cup, 20 mm inner diameter

 400 pcs



16 boxes



### S4000FG

Fungo antifortunistico, Ø interno 35 mm  
Rebar safety cup, 35 mm inner diameter

 300 pcs



16 boxes



## NEW PRODUCT

### 240011

Fungo antifortunistico per tondini Ø 6-20 mm  
Rebar safety cup for rod Ø 6-20 mm

 500 pcs



16 boxes



### 240012


Fungo antifortunistico per tondini Ø 20-35 mm  
Rebar safety cup for rod Ø 20-35 mm

 400 pcs



16 boxes





Via Canova, 11  
36053 Gambellara (VI)  
ITALY  
P.iva e C.F./VAT 00678080243



+39 (0)444 648963



info@gplast.it



<https://www.gplast.it/>



*From Head to Road,  
We Cover Safety*